

Melléklet

9. táblázat *BIS-R-21 és a helyzettípusok Spearman korrelációi a második vizsgálatban*

	BIS-R-21 kognitív impulzivitás	BIS-R-21 viselkedéses impulzivitás	BIS-R-21 türelmetlenség/nyugtalanság
Megtekintési idő preferencia (pozitív kép)	-0,11 p=0,36	-0,26 p=0,03	-0,017 p=0,89
Megtekintési idő preferencia (negatív kép)	-0,09 p=0,48	-0,26 p=0,03	-0,040 p=0,74
Ingertípus preferencia (rövid megtekintési idő)	-0,009 p=0,94	0,07 p=0,55	-0,10 p=0,40
Ingertípus preferencia (hosszú megtekintési idő)	-0,064 p=0,60	0,05 p=0,69	-0,18 p=0,14
Összetett helyzet (PRNH)	-0,13 p=0,28	-0,24 p=0,04	-0,06 p=0,64
Összetett helyzet (NRPH)	-0,10 p=0,43	0,05 p=0,70	0,08 p=0,50
Pontszám	-0,11 p=0,36	-0,18 p=0,13	0,02 p=0,90

10. táblázat *STAI és helyzettípusok Spearman korrelációi a második vizsgálatban*

	Vonás szorongás	Állapot szorongás (kísérlet előtt)	Állapot szorongás (kísérlet után)
Megtekintési idő preferencia (pozitív kép)	0,08 p=0,50	-0,09 p=0,49	-0,05 p=0,67
Megtekintési idő preferencia (negatív kép)	0,11 p=0,39	-0,02 p=0,85	-0,10 p=0,41
Ingertípus preferencia (rövid megtekintési idő)	-0,15 p=0,22	-0,13 p=0,28	-0,01 p=0,93
Ingertípus preferencia (hosszú megtekintési idő)	-0,17 p=0,17	-0,08 p=0,51	0,08 p=0,52
Összetett helyzet (PRNH)	0,09 p=0,47	-0,004 p=0,97	-0,07 p=0,55
Összetett helyzet (NRPH)	0,054	0,12	0,02

	p=0,66	p=0,34	p=0,88
Pontszám	0,12	-0,02	-0,08
	p=0,32	p=0,86	p=0,54

11. táblázat *SPSRQ és feladathelyzetek közötti Spearman korrelációk a második vizsgálatban*

	Jutalomérzékenység	Büntetésérzékenység
Megtekintési idő preferencia	-0,13	0,02
(pozitív inger)	p=0,27	p=0,91
Megtekintési idő preferencia	-0,20	0,07
(negatív inger)	p=0,09	p=0,56
Ingertípus preferencia (rövid	0,16	-0,16
megtekintési idő)	p=0,18	p=0,20
Ingertípus preferencia (hosszú	0,13	-0,28
megtekintési idő)	p=0,30	p=0,02
Összetett helyzet (PRNH)	-0,21	0,11
	p=0,09	p=0,37
Összetett helyzet (NRPH)	-0,04	0,04
	p=0,77	p=0,72
Pontszám	-0,17	0,11
	p=0,16	p=0,35

12. táblázat *ANPS-AR skálái és kísérleti helyzetek közötti Spearman korrelációk a második vizsgálatban*

	KERESÉS	FÉLELEM	GONDOSKODÁS	HARAG	JÁTÉKOSSÁG	SZOMORÚSÁG
Megtekintési idő preferencia (pozitív inger)	0,90	0,08	-0,004	0,03	0,01	0,06
	p=0,46	p=0,51	p=0,98	p=0,81	p=0,96	p=0,63
Megtekintési idő preferencia (negatív inger)	0,19	0,001	0,08	-0,04	0,02	0,12
	p=0,12	p=0,99	p=0,52	p=0,72	p=0,87	p=0,32
Inger típus preferencia (rövid megtekintési idő)	0,15	-0,13	0,12	0,04	0,35	-0,16
	p=0,21	p=0,29	p=0,31	p=0,76	p=0,003	p=0,19
Inger típus preferencia (hosszú megtekintési idő)	0,06	-0,20	0,07	-0,06	0,18	-0,24
	p=0,64	p=0,10	p=0,55	p=0,60	p=0,15	p=0,05
Összetett helyzet (PRNH)	0,13	0,087	0,040	-0,04	-0,04	0,15
	p=0,29	p=0,47	p=0,74	p=0,76	p=0,75	p=0,21
Összetett helyzet (NRPH)	0,08	0,11	-0,000	0,17	0,11	0,11
	p=0,53	p=0,35	p=0,998	p=0,17	p=0,38	p=0,36
Pontszám	0,11	0,12	0,05	-0,01	0,023	0,20
	p=0,35	p=0,32	p=0,71	p=0,97	p=0,85	p=0,10

13. táblázat *TCI55 skálák és kísérlet helyzetek közötti Spearman korrelációk a második vizsgálatban*

	Újdonságkeresés	Ártalomkerülés	Jutalomfüggőség	Kitartás	Önirányítottság	Együttműködés	Transzcendenciaélmény
Megtekintési idő preferencia	-0,05	0,08	-0,03	-0,11	0,21	0,08	-0,22
(pozitív inger)	p=0,71	p=0,54	p=0,82	p=0,37	p=0,08	p=0,49	p=0,08
Megtekintési idő preferencia	-0,032	0,03	-0,09	-0,05	0,12	0,16	-0,10
(negatív inger)	p=0,79	p=0,79	p=0,46	p=0,67	p=0,34	p=0,19	p=0,43
Inger típus preferencia (rövid	0,03	-0,20	0,03	0,01	-0,005	0,005	0,04
megtekintési idő)	p=0,82	p=0,10	p=0,82	p=0,96	p=0,97	p=0,96	p=0,76
Inger típus preferencia (hosszú	0,05	-0,21	0,04	0,18	0,11	0,02	0,09
megtekintési idő)	p=0,70	p=0,09	p=0,74	p=0,15	p=0,37	p=0,89	p=0,48
Összetett helyzet (PRNH)	-0,058	0,08	-0,07	-0,061	0,11	0,16	-0,08
	p=0,63	p=0,50	p=0,59	p=0,62	p=0,38	p=0,18	p=0,49
Összetett helyzet (NRPH)	0,05	0,05	-0,03	-0,037	0,08	0,03	0,03
	p=0,71	p=0,67	p=0,82	p=0,76	p=0,50	p=0,80	p=0,78
Pontszám	-0,03	0,11	-0,05	-0,10	0,11	0,15	-0,05
	p=0,83	p=0,35	p=0,69	p=0,42	p=0,39	p=0,22	p=0,66