



ELTE | PPK
PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR

Eltérült tekintetek: az anyai okoseszköz-használat hatása az anya-csecsemő interakciók dinamikájára

Szerző: Schröter Petra¹

Témavezető: Pergelné Dr. Remete Eszter¹

¹ ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar – Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, Szombathely



KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS
MINISZTERIUM



NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI
ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

AZ NKFI ALAPBÓL
MEGVALÓSULÓ PROJEKT

Mellékletek

1. sz. melléklet

Leíró statisztika

A kezdeti normál interakciós epizód alatt megfigyelhető viselkedések időszázalékát a két típusú interakciós helyzet alatt az 1. táblázat tartalmazza.

Az okoseszközzel való megszakítás epizód alatt megfigyelhető viselkedések időszázalékát a két típusú interakciós helyzet alatt az 3. táblázat tartalmazza.

A helyreállító epizód alatt megfigyelhető viselkedések időszázalékát a két típusú interakciós helyzet alatt az 4. táblázat tartalmazza.

1. táblázat

A kezdeti normál interakciós epizód alatt megfigyelhető viselkedések időszázaléka

N=14	Viselkedési dimenzió	Viselkedés	Egyszeri megszakítás		Többszöri megszakítás	
			M (%)	SD (%)	M (%)	SD (%)
Anya	tekintet iránya	csecsemőre néz	68,9	17,4	69,3	22,6
		szemkontaktus	26,3	19,3	26,4	23,9
		máshova néz	3,8	3,7	4,2	7
		telefonra néz	0	0	0	0
		nem eldönthető	1	2,8	0,1	0,3
	vokalizáció	dajkanyelv	47,8	22,3	42,6	27,6
		ének	14,8	16,4	21,8	25,9
		beszéd	11,9	15,7	8,9	17,4
		egyéb	10,9	6,2	11,7	11,1
		nincs	14,6	12,4	15	16,5
	érzelmi állapot	pozitív	46,9	24,3	41,8	28
		semleges	50,2	24,4	57,7	27,9
		negatív	0,3	0,8	0,3	0,6
		nem eldönthető	2,6	3,8	0,2	0,7
	mozgás típusa	interaktív	42,9	29,5	33,4	31,3
		érintés	27,1	33,3	29,2	40,3
		nem interaktív	19	20,4	30	30,6
		önmegnyugtató	0,9	2,5	0,8	2,8
		lefagyás	10,1	22,2	6,6	20,1
Csecsemő	tekintet iránya	anyára néz	17	10,6	23,5	22,2
		szemkontaktus	26,3	19,3	26,4	23,9
		máshova néz	55	28,2	50,1	26,7
		telefonra néz	0	0	0	0
		nem eldönthető	1,7	3,8	0	0
	vokalizáció	gyenge	10,2	8,5	16,1	18,8
		erős	3,5	11,5	4,2	8,6

	nincs	86,3	15,6	79,7	22,8
érzelmi állapot	pozitív	13	10,9	13,8	13,7
	semleges	65,2	22,8	72,3	26,2
	negatív	8,2	9,2	12,8	18,6
	nem eldönthető	13,6	22,4	1,1	2,7
mozgás típusa	interaktív	33	29,9	39,1	30,7
	nem interaktív	19	16,8	36,9	21,5
	egyéb				
	nagymozgás	10,5	12,5	4	6,6
	automanipuláció	2,5	5,4	6,2	14,6
	tárgymanipuláció	27,3	28,4	6	7,1
	lefagyás	7,7	12	7,8	14,5

2.táblázat

Az okoseszközzel való megszakítás epizód alatt megfigyelhető viselkedések időszázaléka

N=14	Viselkedési dimenzió	Viselkedés	Egyszeri megszakítás		Többszöri megszakítás	
			M (%)	SD (%)	M (%)	SD (%)
Anya	tekintet iránya	csecsemőre néz	6,8	5,8	12,5	7,7
		szemkontaktus	3,3	5,9	2,7	4,9
		máshova néz	3,5	3,8	7,8	5,3
		telefonra néz	86,3	10,1	77	9,7
		nem eldönthető	0,1	0,5	0	0
	vokalizáció	dajkanyelv	15,4	21,5	20,9	25,4
		ének	7,9	24,8	7,7	17,2
		beszéd	6,9	11,3	7,3	12,8
		egyéb	3,5	4,6	3,1	5,4
		nincs	66,3	30,5	61	27,3
	érzelmi állapot	pozitív	9	12,1	9	14,3
		semleges	83,7	25	90	14,2
		negatív	0	0	1	2,9
		nem eldönthető	7,3	23,5	0	0
	mozgás típusa	interaktív	9,5	20,5	4,8	5,4
		érintés	11,4	25,7	8,3	18,2
		nem interaktív	66,7	38	75,3	26,6
		önmegnyugtatás	1,8	4	3,2	8,4
		lefagyás	10,6	25,1	8,4	19,9
Csecsemő	tekintet iránya	anyára néz	27,1	21,8	18,7	16,7
		szemkontaktus	3,3	5,9	2,7	4,9
		máshova néz	50,3	22,7	43,2	26,2
		telefonra néz	19,3	19,5	34,8	23,9
		nem eldönthető	0	0	0,6	0,5
	vokalizáció	gyenge	16,8	17,1	16,4	12
		erős	8,2	18,4	7,1	13,3

	nincs	75	22,7	76,5	19,8
érzelmi állapot	pozitív	1,8	3,2	3,7	7,2
	semleges	66,4	28,8	67,6	25,8
	negatív	21,9	25	26,2	22,7
	nem eldönthető	9,9	21,9	2,4	5,6
mozgás típusa	interaktív	17,7	30	9	11,5
	nem interaktív	26,2	23,6	37,7	26,4
	egyéb				
	nagymozgás	13,4	13,3	8,9	14,6
	automanipuláció	3,5	5,8	7,3	6,8
	tárgymanipuláció	30,9	26,2	18,3	16,4
	lefagyás	8,3	12,9	18,8	19,6

3.táblázat

A helyreállító epizód alatt megfigyelhető viselkedések időszázaléka

N=14	Viselkedési dimenzió	Viselkedés	Egyszeri megszakítás		Többszöri megszakítás	
			M (%)	SD (%)	M (%)	SD (%)
Anya	tekintet iránya	csecsemőre néz	71,6	20,8	68	20
		szemkontaktus	21,1	22,2	26,8	20,7
		máshova néz	4,9	7,1	3,4	3,9
		telefonra néz	1,4	4,6	0,8	1,6
		nem eldönthető	1	3,9	1	2,3
	vokalizáció	dajkanyelv	45,8	24,9	54,7	19,7
		ének	19,8	22	6,8	13,3
		beszéd	6,8	12,3	6,7	10,5
		egyéb	11,4	10,7	11,4	7,6
		nincs	16,2	17,5	20,4	12,3
	érzelmi állapot	pozitív	39,6	24,1	37,5	25,4
		semleges	56,9	25,6	58,2	27,3
		negatív	0	0	3	8
		nem eldönthető	3,5	5,9	1,3	2,8
	mozgás típusa	interaktív	38,8	25	35,5	22,3
		érintés	33,8	36,2	33,2	31,5
		nem interaktív	16	20,8	24,9	21,2
		önmegnyugtató	0,9	3,5	0,9	2,1
		lefagyás	10,5	21,2	7,5	16,4
Csecsemő	tekintet iránya	anyára néz	24	17,4	19,9	9,7
		szemkontaktus	21,1	22,2	26,8	20,7
		máshova néz	49,9	28,6	50,2	16,4
		telefonra néz	2,5	3,9	2,1	3,7
		nem eldönthető	2,5	3,6	1	1,8

	vokalizáció	gyenge	16,7	17,1	16,9	14,5
		erős	10,7	24,3	11,7	20,8
		nincs	72,6	26,5	71,4	26,8
	érzelmi állapot	pozitív	12,6	14,1	13,4	9,8
		semleges	55,6	24,7	56,9	24,3
		negatív	22,8	24,2	25,9	23,1
		nem eldönthető	9	11,9	3,8	5,3
	mozgás típusa	interaktív	38,6	25,2	37,6	23,1
		nem interaktív	28,7	17,1	30,2	15,9
		egyéb				
		nagymozgás	11,9	12,9	10,4	9,3
		automanipuláció	3,4	6,5	0,4	2,9
		tárgymanipuláció	10,1	12,7	9,6	8,6
		lefagyás	7,3	10,8	7,8	10,8