

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Pedagógiai- és Pszichológiai Kar

Pszichológiai Intézet

ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA DOLGOZAT

MELLÉKLETEK

A gyermekvállalási szándék pszichoszociális összefüggései

Akadályozó és segítő tényezők, alapvető pszichológiai szükségletek és
a testi változásokkal kapcsolatos attitűd

Készítette: Vikár Míra

Pszichológia MA

II. évfolyam

Nappali tagozat

Konzulens: Pigniczkiné dr. Rigó Adrien

A KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM EKÖP-24 KÓDSZÁMÚ EGYETEMI KIVÁLÓSÁGI
ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁNAK A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAPBÓL
FINANSZÍROZOTT SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT.

Tartalom

1. Melléklet: Gyermekvállalási szándék nekem közti összehasonlítása	5
2. Melléklet: Gyermekvállalás észlelt akadályozó és segítő tényezői feltáró faktoranalízis	6
2.1 Gyermekvállalás észlelt akadályozó és segítő tényező normális eloszlás vizsgálata	6
2.2 Gyermekvállalás észlelt akadályozó tényezői feltáró faktoranalízis.....	6
2.3 Gyermekvállalás észlelt segítő tényezői feltáró faktoranalízis	8
3. Melléklet: Gyermekvállalás fontossága, prediktorváltozók normalitásvizsgálata	9
4. Melléklet: Gyermekvállalási szándék kapcsolata kontroll- és prediktorváltozókkal	22
5. Melléklet: A regressziós elemzések	25
5.1 Női alminta – Többszörös Lineáris Regresszió.....	25
5.2 Női alminta – Bináris Logisztikus Regresszió	28
5.3 Férfi alminta – Többszörös Lineáris Regresszió	31
5.4 Férfi alminta – Bináris Logisztikus Regresszió	34

Ábrajegyzék

1. ábra A gyermekvállalás észlelt akadályozó tényezői lejtődiagram.....	6
2. ábra A gyermekvállalás észlelt segítő tényezői lejtődiagram	8
3. ábra Gyermekvállalás, mint életcél fontossága változó normalitásvizsgálata a női mintán hisztogramon ábrázolva.....	10
4. ábra Életkor változó normális eloszlásának vizsgálata a női mintán hisztogramon ábrázolva	11
5. ábra Autonómia szükséglet kielégítettsége változó normalitásvizsgálata a női mintán hisztogramon ábrázolva.....	11
6. ábra Kapcsolódási szükséglet kielégítettsége változó normalitásvizsgálata a női mintán hisztogramon ábrázolva.....	12
7. ábra Kompetencia szükség kielégítettsége változó normalitásvizsgálata a női mintán hisztogramon ábrázolva.....	12
8. ábra A gyermekvállalás észlelt egyéni-társas akadályozó tényezői változó normális eloszlásának vizsgálata a női mintán hisztogramon ábrázolva	13
9. ábra A gyermekvállalás észlelt társadalmi akadályozó tényezői változó normális eloszlásának vizsgálata a női mintán hisztogramon ábrázolva	13
10. ábra A gyermekvállalás észlelt makrotársadalmi akadályozó tényezői változó normális eloszlásának vizsgálata a női mintán hisztogramon ábrázolva	14
11. ábra A gyermekvállalás észlelt egyéni-társas segítő tényezői változó normális eloszlásának vizsgálata a női mintán hisztogramon ábrázolva.....	14

12. ábra A gyermekvállalás észlelt társadalmi segítő tényezői változó normális eloszlásának vizsgálata a női mintán hisztogramon ábrázolva.....	15
13. ábra A várandósság alatti testi változásokkal kapcsolatos attitűd változó normális eloszlásának vizsgálata a női mintán hisztogramon ábrázolva	15
14. ábra Gyermekvállalás fontossága változó normalitásvizsgálata férfi mintán hisztogramon ábrázolva	17
15. ábra Életkor változó normális eloszlásának vizsgálata a férfi mintán hisztogramon ábrázolva	17
16. ábra Az autonómia szükséglet kielégítettsége változó normális eloszlásának vizsgálata a férfi mintán hisztogramon ábrázolva.....	18
17. ábra A kapcsolódási szükséglet kielégítettsége változó normális eloszlásának vizsgálata a férfi mintán hisztogramon ábrázolva.....	18
18. ábra A kompetencia szükséglet kielégítettsége változó normalitás vizsgálata a férfi mintán hisztogramon ábrázolva.....	19
19. ábra A gyermekvállalás észlelt egyéni-társas akadályozó tényezői változó normalitás vizsgálata a férfi mintán hisztogramon ábrázolva.....	19
20. ábra A gyermekvállalás észlelt társadalmi akadályozó tényezői változó normalitás vizsgálata a férfi mintán hisztogramon ábrázolva.....	20
21. ábra A gyermekvállalás észlelt makrotársadalmi akadályozó tényezői változó normalitás vizsgálata a férfi mintán hisztogramon ábrázolva.....	20
22. ábra A gyermekvállalás észlelt egyéni-társas segítő tényezői változó normalitás vizsgálata a férfi mintán hisztogramon ábrázolva.....	21
23. ábra A gyermekvállalás észlelt társadalmi segítő tényezői változó normalitás vizsgálata a férfi mintán hisztogramon ábrázolva.....	21
24. ábra A várandósság alatti testi változásokkal kapcsolatos attitűd változó normális eloszlásának vizsgálata a férfi mintán hisztogramon ábrázolva.....	22
25. ábra Gyermekvállalás fontossága és sztenderd reziduálisok hisztogram a női almintán..	25
26. ábra Gyermekvállalás fontossága és sztenderd reziduálisok P-P Plot a női almintán	26
27. ábra Gyermekvállalás fontossága és sztenderd reziduálisok szóráshomoszkodaszticítás tesztelése a női almintán.....	26
28. ábra Gyermekvállalás fontossága és sztenderd reziduálisok hisztogram a férfi almintán	31
29. ábra Gyermekvállalás fontossága és sztenderd reziduálisok P-P Plot a férfi almintán.....	31
30. ábra Gyermekvállalás fontossága és sztenderd reziduálisok szóráshomoszkodaszticítás tesztelése a férfi almintán.....	32

Táblázatok

1. táblázat Gyermekvállalás fontossága nemek összehasonlítása leíró statisztikák.....	5
2. táblázat A gyermekvállalás fontosságága változó nemek szerinti csoportosítása esetében a normalitás és szóráshomogenitás tesztelése	5
3. táblázat Gyermekvállalás fontosságának nemek közti összehasonlítása Mann-Whitney próbával	5
4. táblázat Gyermekvállalási szándék (igen/nem) nemek közti összehasonlítása leíró statisztikák	5
5. táblázat Gyermekvállalási szándék (igen/nem) nemek közti összehasonlítása Khi-négyzet próba.....	5
6. táblázat Gyermekvállalás észlelt akadályozó és segítő tényezői normális eloszlás vizsgálata	6
7. táblázat Gyermekvállalás észlelt akadályozó tényezői KMO és Bartlett teszt	6
8. táblázat A gyermekvállalás észlelt akadályozó tényezői feltáró faktoranalízis Faktorsúly Mátrix és Kommunalitás értékek	7
9. táblázat A gyermekvállalás észlelt segítő tényezői KMO és Bartlett teszt.....	8
10. táblázat A gyermekvállalás észlelt segítő tényezői feltáró faktoranalízis Faktorsúlymátrix és Kommunalitások	8
11. táblázat Gyermekvállalás fontossága és prediktorok normális eloszlásának vizsgálata tesztel a női mintán.....	9
12. táblázat Gyermekvállalási szándék, életkor és a prediktorváltozók normális eloszlásának vizsgálata a férfi mintán	16
13. táblázat Gyermekvállalás fontossága, kontroll- és prediktorváltozók kapcsolata a női almintán korrelációs táblázat.....	22
14. táblázat Gyermekvállalás fontosságának kapcsolata kontroll- és prediktorváltozókkal a férfi mintán korrelációs táblázat.....	23
15. táblázat Gyermekvállalás fontossága családi állapot szerinti csoportosításban normalitás és szóráshomogenitás tesztelése a női almintán	23
16. táblázat Gyermekvállalás fontossága családi állapot szerinti kétcsoportos összehasonlítása a női mintán	23
17. táblázat Gyermekvállalás fontossága reprodukív egészségi állapot alapján csoportok összehasonlításához normalitás és szóráshomogenitás tesztelése a női almintán.....	24

18. táblázat Gyermekvállalás fontossága reprodukív egészségi állapot alapján csoportok összehasonlítása a női almintán.....	24
19. táblázat Gyermekvállalási szándék családi állapot szerinti csoportjain normalitás és szóráshomogenitás tesztelése a férfi mintán	24
20. táblázat Gyermekvállalási szándék családi állapot szerinti csoportjainak összehasonlítása a férfi mintán	24
21. táblázat Gyermekvállalási szándék reprodukív egészségi állapot szerinti csoportjain normalitás és szóráshomogenitás tesztelése a férfi mintán	25
22. táblázat Gyermekvállalási szándék reprodukív egészségi állapot szerinti csoportjainak összehasonlítása a férfi mintán.....	25
23. táblázat Kiugró értékek keresése Cook Distance és Mahalanobis mutatók segítségével a női almintán.....	27
24. táblázat Többszörös Lineáris Regressziós modell a női almintán összefoglaló táblázat..	27
25. táblázat Többszörös Lineáris Regresszió a női mintán Anova tábla	27
26. táblázat Többszörös Lineáris Regresszió Modell a női mintán együtthatók táblázata	28
27. táblázat Bináris Logisztikus Regresszióhoz a linearitás előfeltételének tesztelése a női almintán.....	28
28. táblázat Bináris Logisztikus Regresszió a női almintán összefoglaló táblázat: Hosmer-Lemeshow teszt, Omnibusz tesztek, Cox-Snell és Nagelkerke R^2 mutatók.....	29
29. táblázat Bináris Logisztikus Regresszió női almintán – Első és végső modell	30
30. táblázat Kiugró értékek keresése Cook Distance és Mahalanobis mutatók segítségével a férfi almintán.....	32
31. táblázat Többszörös Lineáris Regressziós modell a férfi almintán összefoglaló táblázat	32
32. táblázat Többszörös Lineáris Regresszió a férfi mintán Anova tábla.....	32
33. táblázat Többszörös Lineáris Regresszió Modell a férfi mintán együtthatók táblázata ...	33
34. táblázat Linearitás tesztelése a Bináris Logisztikus Regresszióhoz a férfi almintán.....	34
35. táblázat Bináris Logisztikus Regresszió a férfi almintán összefoglaló táblázat: Hosmer-Lemeshow teszt, Omnibusz tesztek, Cox-Snell és Nagelkerke R^2 mutatók.....	35
36. táblázat Bináris Logisztikus Regresszió a férfi almintán - Első és Végső modell.....	35

1. Melléklet: Gyermekvállalási szándék nekem közti összehasonlítása

1. táblázat Gyermekvállalás fontossága nemek összehasonlítása leíró statisztikák

Csoportok Leíró statisztikai adatai				
Nem	Elemszám	Átlag	Szórás	Rangátlag
Nő	574	6,43	2,799	406,07
Férfi	254	6,71	2,785	433,55

2. táblázat A gyermekvállalás fontosságága változó nemek szerinti csoportosítása esetében a normalitás és szóráshomogenitás tesztelése

		Normalitástesztelés Kolmogorov-Smirnov próbával		Szóráshomogenitás tesztelés Levene próbával	
		KS	p	Statisztika	p
Gyermekvállalás fontossága	Nő	0,186	<0,001	0,332	0,69
	Férfi	0,203	<0,001		

3. táblázat Gyermekvállalás fontosságának nemek közti összehasonlítása Mann-Whitney próbával

Mann-Whitney próba			
	U	Z	p-érték
Gyermek-vállalás fontossága	68058,50	-1,54	0,12

4. táblázat Gyermekvállalási szándék (igen/nem) nemek közti összehasonlítása leíró statisztikák

Esetek						
		Érvényes		Hiányzó		Teljes
		Elemszám	Százalék	Elemszám	Százalék	Elemszám Százalék
Gyermekvállalási szándék		763	91,3%	73	8,7%	836 100,0%

A vizsgálatban az „egyéb” kategóriát jelölők adatai nem szerepelnek.

5. táblázat Gyermekvállalási szándék (igen/nem) nemek közti összehasonlítása Khi-négyzet próba

Khi-négyzet próba			
	Khi-négyzet érték	Szabadságfok	p-érték
Gyermekvállalási szándék	1,564 ^a	1	0,211

2. Melléklet: Gyermekvállalás észlelt akadályozó és segítő tényezői feltáró faktoranalízis

2.1 Gyermekvállalás észlelt akadályozó és segítő tényező normális eloszlás vizsgálata

6. táblázat Gyermekvállalás észlelt akadályozó és segítő tényezői normális eloszlás vizsgálata


Normális eloszlás vizsgálata Kolmogorov-Smirnov próbával			
	KS	Elemsszám	p
Akadályozó tényezők	0,043	836	<0,001
Segítő tényezők	0,134	836	<0,001

2.2 Gyermekvállalás észlelt akadályozó tényezői feltáró faktoranalízis

7. táblázat Gyermekvállalás észlelt akadályozó tényezői KMO és Bartlett teszt

KMO és Bartlett Teszt		
Kaiser-Meyer-Olkin mutató		0,872
Bartlett-féle szfericitás tesztelés	Khi-négyzet	7397,300
	Szabadságfok	105
	p-érték	<0,001

1. ábra A gyermekvállalás észlelt akadályozó tényezői lejtődiagram



8. táblázat A gyermekvállalás észlelt akadályozó tényezői feltáró faktoranalízis Faktorsúly Mátrix és Kommunalitás értékek

	Faktorsúlymátrix			Kommunalitás	
	Faktor			Kezdeti	Forgatás utáni
	1	2	3		
Információhiány		0,402		0,305	0,323
Negatív családi minta a családalapításra vonatkozóan		0,530		0,470	0,412
Szüleim hiányzó támogatása		0,665		0,513	0,494
Házastársam/partnerem hiányzó támogatása		0,852		0,617	0,688
Egyéb családi kötelezettségek (pl. gondoskodás egy családtagról, rokonról)		0,679		0,455	0,517
Megfelelő párkapcsolat hiánya		0,689		0,494	0,439
Megfelelő intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) hiánya			-0,711	0,602	0,580
Megfelelő egészségügyi ellátás (gyerekorvos, szülészeti, kórház) hiánya			-0,750	0,649	0,663
Általános közhangulat			-0,691	0,554	0,577
Jelenlegi politikai berendezkedés			-0,703	0,604	0,644
Klímaváltozás	0,615		-0,319	0,677	0,677
Háborúk a világban	0,944			0,759	0,817
Háború a szomszéd országban	0,936			0,769	0,804
Járványok	0,736			0,603	0,614
A Föld túlnépesedése	0,609			0,568	0,534


Kiszűrési módszer: Principal Axis Factoring.
Forgatási módszer: Oblimin ferde forgatás.

2.3 Gyermekvállalás észlelt segítő tényezői feltáró faktoranalízis

9. táblázat A gyermekvállalás észlelt segítő tényezői KMO és Bartlett teszt

KMO és Bartlett Teszt		
Kaiser-Meyer-Olkin mutató		0,874
Bartlett-féle szfericitás tesztelés	Khi-négyzet	5185,667
	Szabadságfok	45
	p-érték	<0,001

2. ábra A gyermekvállalás észlelt segítő tényezői lejtődiagram



10. táblázat A gyermekvállalás észlelt segítő tényezői feltáró faktoranalízis Faktorsúlymátrix és Kommunalitások

	Faktorsúlymátrix		Kommunalitás	
	Faktor		Kezdeti	Forgatás utáni
	1	2		
Egyéni (belső) erősségek (pl. magabiztosság, tapasztalat)	0,664		0,535	0,494
Megfelelő információk	0,605		0,533	0,475

Pozitív családi minta a családalapításra vonatkozóan	0,736	0,545	0,550
Szüleim támogatása	0,796	0,625	0,634
Házastársam/partnerem támogatása	0,883	0,717	0,680
Egyéb családi támogatás (pl. Rokonok a környéken)	0,608	0,537	0,525
Megfelelő párkapcsolat	0,815	0,670	0,583
Megfelelő intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) a környéken	0,875	0,691	0,787
Megfelelő egészségügyi ellátás (gyerekorvos, szülész, kórház) a környéken	0,892	0,703	0,815
Pozitív általános közhangulat	0,665	0,417	0,450

Kiszűrési Módszer: Principal Axis Factoring.
Forgatási Módszer: Oblimin ferde forgatás.


3. Melléklet: Gyermekvállalás fontossága, prediktorváltozók normalitásvizsgálata

11. táblázat Gyermekvállalás fontossága és prediktorok normális eloszlásának vizsgálata tesztel a női mintán


	Kolmogorov-Smirnov próba		
	Statisztika	Elemzés	p
Gyermekvállalás, mint életcél fontossága	0,187	573	<0,001
Életkor	0,123	573	<0,001
APSZ autonómia kielégítettsége alskála	0,068	573	<0,001

APSZ kapcsolódási szükséglet kielégítettsége alskála	0,126	573	<0,001
APSZ kompetencia kielégítettsége alskála	0,069	573	<0,001
Társadalmi akadályozó tényezők	0,087	573	<0,001
Egyéni-társas akadályozó tényezők	0,109	573	<0,001
Makrotársadalmi akadályozó tényezők	0,100	573	<0,001
Egyéni-társas segítő tényezők	0,130	573	<0,001
Társadalmi segítő tényezők	0,143	573	<0,001
Testi változások női skála összpontszáma	0,091	573	<0,001


3. ábra Gyermekvállalás, mint életcél fontossága változó normalitásvizsgálata a női mintán hisztogramon ábrázolva




4. ábra Életkor változó normális eloszlásának vizsgálata a női mintán hisztogramon ábrázolva




5. ábra Autónia szükséglet kielégítettsége változó normalitásvizsgálata a női mintán hisztogramon ábrázolva




6. ábra Kapcsolódási szükséglet kielégítettsége változó normalitásvizsgálata a női mintán hisztogramon ábrázolva




7. ábra Kompetencia szükség kielégítettsége változó normalitásvizsgálata a női mintán hisztogramon ábrázolva




8. ábra A gyermekvállalás észlelt egyéni-társas akadályozó tényezői változó normális eloszlásának vizsgálata a női mintán hisztogramon ábrázolva




9. ábra A gyermekvállalás észlelt társadalmi akadályozó tényezői változó normális eloszlásának vizsgálata a női mintán hisztogramon ábrázolva




10. ábra A gyermekvállalás észlelt makrotársadalmi akadályozó tényezői változó normális eloszlásának vizsgálata a női mintán hisztogramon ábrázolva




11. ábra A gyermekvállalás észlelt egyéni-társas segítő tényezői változó normális eloszlásának vizsgálata a női mintán hisztogramon ábrázolva



12. ábra A gyermekvállalás észlelt társadalmi segítő tényezői változó normális eloszlásának vizsgálata a női mintán hisztogramon ábrázolva




13. ábra A várandósság alatti testi változásokkal kapcsolatos attitűd változó normális eloszlásának vizsgálata a női mintán hisztogramon ábrázolva




12. táblázat Gyermekvállalási szándék, életkor és a prediktorváltozók normális eloszlásának vizsgálata a férfi mintán

	Normalitás teszt		
	Kolmogorov-Smirnov próba		
	Statisztika	Elemzés	p
Gyermekvállalás, mint életcél fontossága	0,202	252	<0,001
Életkor	0,135	252	<0,001
APSZ autonómia kielégítettsége alskála	0,053	252	0,079
APSZ kapcsolódási szükséglet kielégítettsége alskála	0,110	252	<0,001
APSZ kompetencia kielégítettsége alskála	0,071	252	0,004
Társadalmi akadályozó tényezők	0,090	252	<0,001
Egyéni-társas akadályozó tényezők	0,101	252	<0,001
Makrotársadalmi akadályozó tényezők	0,126	252	<0,001
Egyéni-társas segítő tényezők	0,099	252	<0,001
Társadalmi segítő tényezők	0,123	252	<0,001
Testi változások férfi skála összpontszáma	0,099	252	<0,001


14. ábra Gyermekvállalás fontossága változó normalitásvizsgálata férfi mintán hisztogramon ábrázolva




15. ábra Életkor változó normális eloszlásának vizsgálata a férfi mintán hisztogramon ábrázolva




16. ábra Az autonómia szükséglet kielégítettsége változó normális eloszlásának vizsgálata a férfi mintán hisztogramon ábrázolva




17. ábra A kapcsolódási szükséglet kielégítettsége változó normális eloszlásának vizsgálata a férfi mintán hisztogramon ábrázolva




18. ábra A kompetencia szükséglet kielégítettsége változó normalitás vizsgálata a férfi mintán hisztogramon ábrázolva




19. ábra A gyermekvállalás észlelt egyéni-társas akadályozó tényezői változó normalitás vizsgálata a férfi mintán hisztogramon ábrázolva




20. ábra A gyermekvállalás észlelt társadalmi akadályozó tényezői változó normalitás vizsgálata a férfi mintán hisztogramon ábrázolva




21. ábra A gyermekvállalás észlelt makrotársadalmi akadályozó tényezői változó normalitás vizsgálata a férfi mintán hisztogramon ábrázolva




22. ábra A gyermekvállalás észlelt egyéni-társas segítő tényezői változó normalitás vizsgálata a férfi mintán hisztogramon ábrázolva



23. ábra A gyermekvállalás észlelt társadalmi segítő tényezői változó normalitás vizsgálata a férfi mintán hisztogramon ábrázolva



24. ábra A várandósság alatti testi változásokkal kapcsolatos attitűd változó normális eloszlásának vizsgálata a férfi mintán hisztogramon ábrázolva



4. Melléklet: Gyermekvállalási szándék kapcsolata kontroll- és prediktorváltozókkal

13. táblázat Gyermekvállalás fontossága, kontroll- és prediktorváltozók kapcsolata a női almintán korrelációs táblázat

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gyermekvállalás fontossága	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Életkor	0,022	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Autonómia	,207**	,117**	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kapcsolódás	,202**	0,040	,495**	1	-	-	-	-	-	-	-
5	Kompetencia	,254**	,205**	,627**	,474**	1	-	-	-	-	-	-
6	Egyéni-társas akadályozó	-,101*	-0,065	-,162**	-,213**	-,188**	1	-	-	-	-	-
7	Társadalmi akadályozó	-,397**	-0,060	-,191**	-,127**	-,170**	,362**	1	-	-	-	-
8	Makrotársadalmi akadályozó	-,324**	-,156**	-,139**	-,118**	-,142**	,291**	,625**	1	-	-	-
9	Egyéni-társas segítő	,531**	-,098*	0,027	0,080	0,044	,158**	-,085*	-0,076	1	-	-
10	Társadalmi segítő	,281**	-0,029	0,022	0,054	0,028	0,013	,285**	,127**	,590**	1	-
11	Testi változások	-,311**	-,127**	-,105*	-,087*	-,121**	,115**	,244**	,217**	-,134**	-0,015	1

*: $p < 0,05$, **: $p < 0,01$

Változók: 1. Gyermekvállalási szándék fontossága, 2. életkor, 3. autonómia, 4. kapcsolódás, 5. kompetencia, 6. egyéni-társas akadályozó tényezők, 7. társadalmi akadályozó tényezők, 8. makrotársadalmi akadályozó tényezők, 9.

egyéni-társas segítő tényezők, 10. társadalmi segítő tényezők, 11. várandósság alatti testi változásokkal kapcsolatos attitűd női mintán

N=569, a korrelációs elemzést Bootstrap módszerrel futtattam a normális eloszlás sérülése miatt, és minden esetben a Pearson-féle együtthatók szerepelnek.

14. táblázat Gyermekvállalás fontosságának kapcsolata kontroll- és prediktorváltozókkal a férfi mintán korrelációs táblázat

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gyermekvállalás fontossága	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Életkor	-0,080	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Autonómia	,200**	-0,004	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kapcsolódás	,284**	-0,043	,430**	1	-	-	-	-	-	-	-
5	Kompetencia	,291**	0,060	,648**	,455**	1	-	-	-	-	-	-
6	Egyéni-társas. akk.	0,073	-,144*	-,190**	-,120*	-,133**	1	-	-	-	-	-
7	Társadalmi akk.	-,323**	0,043	-,334**	-,256**	-,315**	,381**	1	-	-	-	-
8	Makrotársadalmi akk.	-,229**	,125*	-,300**	-,261**	-,228**	,390**	,623**	1	-	-	-
9	Egyéni-társas segítő	,353**	-,150*	0,024	,161*	0,060	,307**	0,084	,136*	1	-	-
10	Társadalmi segítő	0,068	-0,045	-0,091	-0,028	-0,053	,138*	,502**	,306**	,565**	1	-
11	Testi változások	-0,117	-0,052	-0,094	-,169**	-0,086	0,066	0,015	0,086	0,081	0,098	1

*: p<0,05, **: p<0,01

Változók: 1. Gyermekvállalási szándék fontossága, 2. életkor, 3. autonómia, 4. kapcsolódás, 5. kompetencia, 6. egyéni-társas akadályozó tényezők, 7. társadalmi akadályozó tényezők, 8. makrotársadalmi akadályozó tényezők, 9. egyéni-társas segítő tényezők, 10. társadalmi segítő tényezők, 11. várandósság alatti testi változásokkal kapcsolatos attitűd a férfi mintán

N=249, a korrelációs elemzést Bootstrap módszerrel futtattam a normális eloszlás sérülése miatt. Minden esetben a Pearson-féle együtthatók szerepelnek.

15. táblázat Gyermekvállalás fontossága családi állapot szerinti csoportosításban normalitás és szóráshomogenitás tesztelése a női almintán

		Normalitástesztelés Kolmogorov-Smirnov próbával		Szóráshomogenitás tesztelés Levene próbával	
		KS	p	Statisztika	p
Gyermekvállalás fontossága	Párkapcsolatban élő	0,195	<0,001	6,610	0,010
	Egyedülálló	0,162	<0,001		

Párkapcsolatban van_N=357, Egyedülálló_N=213

16. táblázat Gyermekvállalás fontossága családi állapot szerinti kétcsoportos összehasonlítása a női mintán

Mann-Whitney próba			Hatásmérték
U	Z	p-érték	Rang-Biszeriális korreláció

Gyermek-vállalás fontossága	32402,500	-2,981	0,003	0,148
-----------------------------	-----------	--------	-------	-------

1=Egyedülálló =, 0= Párkapcsolatban élő

17. táblázat Gyermekvállalás fontossága reprodukív egészségi állapot alapján csoportok összehasonlításához normalitás és szóráshomogenitás tesztelése a női almintán

		Normalitástesztelés Kolmogorov-Smirnov próbával		Szóráshomogenitás tesztelés Levene próbával	
		KS	p	Statisztika	p
Gyermekvállalás fontossága	Van reprodukív egészségügyi problémája	0,182	<0,001	4,184	0,041
	Nincs reprodukív egészségügyi problémája	0,201	<0,001		

0= Nincs betegsége, 1=Van betegsége

18. táblázat Gyermekvállalás fontossága reprodukív egészségi állapot alapján csoportok összehasonlítása a női almintán

Mann-Whitney próba			
	U	Z	p-érték
Gyermek-vállalás fontossága	23983,000	-0,420	0,674

Van betegsége_N=105, Nincs betegsége_N=469

19. táblázat Gyermekvállalási szándék családi állapot szerinti csoportjain normalitás és szóráshomogenitás tesztelése a férfi mintán

		Normalitástesztelés Kolmogorov-Smirnov próbával		Szóráshomogenitás tesztelés Levene próbával	
		KS	p	Statisztika	p
Gyermekvállalás fontossága	Párkapcsolatban élő	0,247	<0,001	8,766	0,003
	Egyedülálló	0,165	<0,001		

Párkapcsolatban élő_N=131, Egyedülálló_N=120

20. táblázat Gyermekvállalási szándék családi állapot szerinti csoportjainak összehasonlítása a férfi mintán

Mann-Whitney próba			Hatásmérték	
	U	Z	p-érték	Rang-Biszeriális korreláció
Gyermek-vállalás fontossága	6660,000	-2,111	0,035	0,15

1=Egyedülálló, 0=Párkapcsolatban élő

21. táblázat Gyermekvállalási szándék reprodukív egészségi állapot szerinti csoportjain normalitás és szóráshomogenitás tesztelése a férfi mintán

		Normalitástesztelés Kolmogorov-Smirnov próbával		Szóráshomogenitás tesztelés Levene próbával	
		KS	p	Statistika	p
Gyermekvállalás fontossága	Van reprodukív egészségügyi problémája	0,198	<0,001	1,762	0,186
	Nincs reprodukív egészségügyi problémája	0,303	0,017		

Van betegsége_N=9, Nincs betegsége_N=245

22. táblázat Gyermekvállalási szándék reprodukív egészségi állapot szerinti csoportjainak összehasonlítása a férfi mintán


Mann-Whitney próba			
	U	Z	p-érték
Gyermek- vállalás fontossága	916,000	-0,871	0,384

0= Nincs betegsége, 1=Van betegsége

5. Melléklet: A regressziós elemzések


5.1 Női almintá – Többszörös Lineáris Regresszió

25. ábra Gyermekvállalás fontossága és sztenderd reziduálisok hisztogram a női almintán




26. ábra Gyermekvállalás fontossága és sztenderd reziduálisok P-P Plot a női almintán

A Standardizált reziduálisok valószínűségi eloszlás ábrája (Normal Probability Plot)



27. ábra Gyermekvállalás fontossága és sztenderd reziduálisok szóráshomoszkedaszticitás tesztelése a női almintán



23. táblázat Kiugró értékek keresése Cook Distance és Mahalanobis mutatók segítségével a női almintán

Kilógó és torzító értékek vizsgálata						
Esetek száma	Sztenderd reziduálisok	Gyermekvállalás fontossága	Becsült érték	Reziduálisok	Cook Distance mutató	Mahalanobis mutató
.	.	.	.	.	.	.

Az elemzés nem talált torzító értéket.

24. táblázat Többszörös Lineáris Regressziós modell a női almintán összefoglaló táblázat

Modell összegző táblázata									
Modell	R				Változási statisztikák				Durbin-Watson
	R	R Négyzet	Korrigált R Négyzet	Sztenderd hiba	R Négyzet változása	F Változás	Szabadság -fok	Sig. F	
1	,138 ^a	0,019	0,014	2,784	0,019	3,640	3	0,013	
2	,693 ^b	0,481	0,470	2,042	0,462	54,957	9	<0,001	2,062

1. Modell kontrollváltozók: Életkor, Családi állapot, Reproductív egészség

2. Modell kontroll- és prediktorváltozók: Életkor, Családi állapot, Reproductív egészség, autonómia, kapcsolódás, kompetencia, egyéni-társas-, társadalmi-, makrotársadalmi akadályozó tényezők, Egyéni-társas-, társadalmi segítő tényezők, várandósság alatti testi változásokkal kapcsolatos attitűd

Függő változó: Gyermekvállalás fontossága

N=569

25. táblázat Többszörös Lineáris Regresszió a női mintán Anova tábla

ANOVA						
Modell		Négyzetek összege	Szabadságfok	Négyzetösszeg átlag	F	p
1	Regresszió	84,639	3	28,213	3,640	,013 ^b
	Reziduális	4379,305	565	7,751		
	Teljes	4463,944	568			
2	Regresszió	2146,356	12	178,863	42,910	<,001 ^c
	Reziduális	2317,588	556	4,168		
	Teljes	4463,944	568			

1. Modell kontrollváltozók: Életkor, Családi állapot, Reproductív egészség

2. Modell kontroll- és prediktorváltozók: Életkor, Családi állapot, Reproductív egészség, autonómia, kapcsolódás, kompetencia, egyéni-társas-, társadalmi-, makrotársadalmi akadályozó tényezők, Egyéni-társas-, társadalmi segítő tényezők, várandósság alatti testi változásokkal kapcsolatos attitűd

Függő változó: Gyermekvállalás fontossága

N=569

26. táblázat Többszörös Lineáris Regresszió Modell a női mintán együtthatók táblázata

Együtthatók táblázata ^a							
Modell	Nem standardizált együtthatók		Standardizált együtthatók		p-érték	Kollinearitás tesztelése	
	B	Std. Hiba	Beta	t		Tolerance	VIF
1 Konstans	6,631	0,869		7,632	0,000		
Életkor	0,005	0,035	0,006	0,146	0,884	0,951	1,051
Családi állapot	-0,759	0,245	-0,131	-3,098	0,002	0,971	1,030
Reproduktív egészség	-0,322	0,305	-0,044	-1,054	0,292	0,979	1,022
2 Konstans	4,534	1,166		3,889	0,000		
Életkor	-0,021	0,027	-0,026	-0,788	0,431	0,868	1,151
Családi állapot	-0,485	0,193	-0,084	-2,517	0,012	0,845	1,184
Reproduktív egészség	-0,006	0,226	-0,001	-0,027	0,979	0,963	1,038
Autonómia	0,005	0,022	0,010	0,240	0,810	0,547	1,827
Kapcsolódási	0,016	0,021	0,028	0,757	0,449	0,681	1,468
Kompetencia	0,054	0,018	0,122	2,946	0,003	0,545	1,836
Egyéni-társas akadályozó tényezők	0,001	0,016	0,003	0,080	0,936	0,693	1,442
Társadalmi akadályozó tényezők	-0,147	0,023	-0,287	-6,301	0,000	0,450	2,224
Makrotársadalmi akadályozó	-0,052	0,026	-0,081	-2,019	0,044	0,583	1,715
Egyéni-társas segítő	0,150	0,016	0,396	9,107	0,000	0,493	2,027
Társadalmi segítő	0,102	0,037	0,121	2,752	0,006	0,483	2,069
Testi változások	-0,055	0,012	-0,153	-4,759	0,000	0,904	1,106

a. Függő változó: Gyermekvállalás fontossága, N=569

5.2 Női almintá – Bináris Logisztikus Regresszió

27. táblázat Bináris Logisztikus Regresszióhoz a linearitás előfeltételének tesztelése a női almintán

Az egyenletben szereplő változók						
	Standard		Wald	Szabadságfok	p	OR
	B	Hiba				
Életkor	0,026	0,064	0,163	1	0,687	1,026
Családi állapot	1,195	0,463	6,649	1	0,010	3,303
Reproduktív egészség	1,433	0,508	7,943	1	0,005	4,190
Autonómia	-0,030	1,034	0,001	1	0,977	0,971
Kapcsolódási	-2,795	1,602	3,043	1	0,081	0,061
Kompetencia	1,138	0,879	1,674	1	0,196	3,119
Egyéni-társas akadályozó	-0,709	0,768	0,853	1	0,356	0,492
Társadalmi akadályozó	-1,838	1,270	2,095	1	0,148	0,159
Makrotársadalmi akadályozó	0,818	0,857	0,910	1	0,340	2,265

Egyéni-társas segítő	1,062	0,634	2,803	1	0,094	2,892
Társadalmi segítő	2,061	1,320	2,438	1	0,118	7,856
Testi változások	1,090	0,706	2,385	1	0,123	2,976
Autonómia by Lnautonom	-0,008	0,244	0,001	1	0,975	0,992
Kapcsolódási by Lnkapcs	0,628	0,363	2,986	1	0,084	1,874
Kompetencia by Lnkomp	-0,249	0,208	1,442	1	0,230	0,779
Egyéni-társas akadályozó by Lntarsasakk	0,188	0,201	0,870	1	0,351	1,207
Társadalmi akadályozó by Lntsdakk	0,388	0,326	1,418	1	0,234	1,474
Makrotársadalmi akadályozó by Lnmakroakk	-0,259	0,249	1,088	1	0,297	0,772
Egyéni-társas segítő by Lntarsassegit	-0,203	0,154	1,729	1	0,189	0,817
Társadalmi segítő by Lntsdsegit	-0,562	0,395	2,023	1	0,155	0,570
Testi változások by Lntest	-0,263	0,157	2,809	1	0,094	0,769
Constant	3,043	11,535	0,070	1	0,792	20,960

Ln=Adott változó logaritmikus transzformációja
N=524

28. táblázat Bináris Logisztikus Regresszió a női almintán összefoglaló táblázat: Hosmer-Lemeshow teszt, Omnibusz tesztek, Cox-Snell és Nagelkerke R^2 mutatók

Hosmer és Lemeshow Teszt				Omnibusz Teszt			Modell összefoglalása	
Modell	Khi-négyzet	Szabadság-fok	p-érték	Khi-négyzet	Szabadságfok	p-érték	Cox & Snell R Négyzet	Nagelkerke R Négyzet
1	9,035	8	0,339	15,268	3	0,002	0,029	0,050
2	8,442	8	0,392	240,450	12	<0,001	0,368	0,644

N=524

1. Modell kontrollváltozók: Életkor, Családi állapot, Reprodukzív egészség

2. Modell kontroll- és prediktorváltozók: Életkor, Családi állapot, Reprodukzív egészség, autonómia, kapcsolódás, kompetencia, egyéni-társas-, társadalmi-, makrotársadalmi akadályozó tényezők, Egyéni-társas-, társadalmi segítő tényezők, várandósság alatti testi változásokkal kapcsolatos attitűd

Függő változó: Gyermekvállalási szándék (igen/nem, a bizonytalanok nem szerepelnek az elemzésben)

29. táblázat Bináris Logisztikus Regresszió női almintá – Első és végső modell


Az egyenletben szereplő változók								
Modell_1	B	Std. Hiba	Wald	Szabadságfok	p	OR	95% C.I.	
							Alsó	Felső
Életkor	0,030	0,039	0,599	1	0,439	1,030	0,955	1,111
Családi állapot	0,720	0,252	8,168	1	0,004	2,054	1,254	3,366
Reproduktív egészség	0,783	0,290	7,280	1	0,007	2,188	1,239	3,864
Constant	-0,022	0,982	0,001	1	0,982	0,978		

Modell_2	B	S.E.	Wald	Szabadságfok	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Életkor	0,005	0,061	0,007	1	0,934	1,005	0,891	1,134
Családi állapot	1,180	0,419	7,931	1	0,005	3,254	1,432	7,398
Reproduktív egészség	1,391	0,480	8,410	1	0,004	4,019	1,570	10,291
Autonómia	-0,040	0,050	0,636	1	0,425	0,961	0,872	1,059
Kapcsolódás	-0,038	0,042	0,811	1	0,368	0,963	0,886	1,046
Kompetencia	0,073	0,040	3,298	1	0,069	1,076	0,994	1,165
Egyéni-társas akadályozó	0,012	0,037	0,108	1	0,742	1,012	0,941	1,089
Társadalmi akadályozó	-0,272	0,062	19,005	1	<0,001	0,762	0,674	0,861
Makrotársadalmi akadályozó	-0,107	0,057	3,472	1	0,062	0,899	0,803	1,006
Egyéni-társas segítő	0,224	0,037	36,695	1	<0,001	1,251	1,163	1,345
Társadalmi segítő	0,206	0,083	6,150	1	0,013	1,228	1,044	1,445
Testi változások	-0,091	0,030	9,062	1	0,003	0,913	0,861	0,969
Constant	1,684	2,481	0,461	1	0,497	5,389		

C.I.=Konfidencia Intervallum, Függő változó: Gyermekvállalási szándék (igen/nem), Családi állapot: 1=párkapcsolatban van, 0=egyedülálló, Reprodukív egészség: 1=nincs termékenységgel kapcsolatos betegsége, 0=van termékenységgel kapcsolatos betegsége
N=524


5.3 Férfi alminta – Többszörös Lineáris Regresszió

28. ábra Gyermekvállalás fontossága és sztenderd reziduálisok hisztogram a férfi almintán




29. ábra Gyermekvállalás fontossága és sztenderd reziduálisok P-P Plot a férfi almintán

A standard reziduálisok valószínűségi eloszlás ábrája (Normal Probability Plot)



30. ábra Gyermekvállalás fontossága és sztenderd reziduálisok szóráshomoszkodasziticitás tesztelése a férfi almintán



30. táblázat Kiugró értékek keresése Cook Distance és Mahalanobis mutatók segítségével a férfi almintán

Kilógó és torzító értékek vizsgálata						
Esetek száma	Sztenderd reziduálisok	Gyermekvállalás fontossága	Becsült érték	Reziduálisok	Cook Distance mutató	Mahalanobis mutató
.	.	.	.	.	.	.

Az elemzés nem talált torzító értéket.

31. táblázat Többszörös Lineáris Regressziós modell a férfi almintán összefoglaló táblázat

Modell összegző táblázata									
					Változást mutató statisztikák				
Modell	R	R Négyzet	Korrigált R Négyzet	A Becsült érték Std. Hibája	R Négyzet Változás	F Változás	Szabadságfok	Sig. F változás	Durbin-Watson
1	,187 ^a	0,035	0,023	2,767	0,035	2,948	3	0,033	
2	,546 ^b	0,299	0,272	2,389	0,264	14,973	6	0,000	1,937

1. Modell kontrollváltozók: Életkor, Családi állapot, Reprodukív egészség

2. Modell kontroll- és prediktorváltozók: Életkor, Családi állapot, Reprodukív egészség, autonómia, kapcsolódás, kompetencia, egyéni-társas-, társadalmi-, makrotársadalmi akadályozó tényezők, Egyéni-társas-, társadalmi segítő tényezők, várandósság alatti testi változásokkal kapcsolatos attitűd

Függő változó: Gyermekvállalás fontossága

N=249

32. táblázat Többszörös Lineáris Regresszió a férfi mintán Anova tábla

ANOVA táblázat

Modell	Négyzetek összege	Szabadságfok	Négyzetösszeg átlag	F	p
1 Regresszió	67,732	3	22,577	2,948	,033 ^b
Reziduális	1876,204	245	7,658		
Teljes	1943,936	248			
2 Regresszió	580,310	9	64,479	11,301	<,001 ^c
Reziduális	1363,626	239	5,706		
Teljes	1943,936	248			

1. Modell kontrollváltozók: Életkor, Családi állapot, Reprodukzív egészség

2. Modell kontroll- és prediktorváltozók: Életkor, Családi állapot, Reprodukzív egészség, autonómia, kapcsolódás, kompetencia, egyéni-társas-, társadalmi-, makrotársadalmi akadályozó tényezők, Egyéni-társas-, társadalmi segítő tényezők, várandósság alatti testi változásokkal kapcsolatos attitűd

Függő változó: Gyermekvállalás fontossága

N=249

33. táblázat Többszörös Lineáris Regresszió Modell a férfi mintán együtthatók táblázata

Együtthatók táblázata							
Model	Nem standardizált együtthatók		Standardizált együtthatók		Kollinearitás tesztelése		
	B	Std. Hiba	Beta	t	p-érték	Tolerance	VIF
1 Konstans	8,427	1,039		8,110	0,000		
Életkor	-0,051	0,039	-0,082	-1,299	0,195	1,000	1,000
Családi állapot	-0,846	0,353	-0,151	-2,396	0,017	0,990	1,010
Reprodukatív egészség	-0,975	0,999	-0,062	-0,976	0,330	0,990	1,010
2 Konstans	3,370	1,778		1,895	0,059		
Életkor	-0,009	0,035	-0,014	-0,252	0,802	0,943	1,061
Családi állapot	-0,552	0,319	-0,099	-1,729	0,085	0,902	1,109
Reprodukatív egészség	0,041	0,904	0,003	0,046	0,964	0,901	1,110
Autonómia	-0,042	0,042	-0,074	-0,987	0,324	0,523	1,912
Kapcsolódás	0,039	0,034	0,076	1,148	0,252	0,675	1,482
Kompetencia	0,080	0,038	0,161	2,123	0,035	0,509	1,965
Társadalmi akadályozó	-0,126	0,034	-0,265	-3,681	<0,001	0,564	1,772
Makrotársadalmi akadályozó	-0,044	0,046	-0,069	-0,958	0,339	0,567	1,764
Egyéni-társas segítő tényezők	0,142	0,023	0,359	6,323	<0,001	0,908	1,101

Függő változó: Gyermekvállalás fontossága

N=249

5.4 Férfi almintá – Bináris Logisztikus Regresszió

34. táblázat Linearitás tesztelése a Bináris Logisztikus Regresszióhoz a férfi almintán

Az egyenletben szereplő változók								
	B	Std.Hiba	Wald	Szabadság- fok	p.	OR	OR 95% C.I.	
							Alsó	Felső
Életkor	-0,042	0,073	0,338	1	0,561	0,959	0,831	1,105
Családi állapot	-0,306	0,716	0,182	1	0,670	0,737	0,181	3,000
Reproduktív egészség	2,054	1,265	2,636	1	0,104	7,800	0,653	93,111
Autonómia	4,662	2,198	4,499	1	0,034	105,839	1,425	7862,163
Kapcsolódás	-0,557	1,749	0,101	1	0,750	0,573	0,019	17,661
Kompetencia	1,190	1,375	0,750	1	0,387	3,288	0,222	48,646
Egyéni-társas akadályozó	-2,895	1,607	3,243	1	0,072	0,055	0,002	1,291
Társadalmi akadályozó	-1,646	1,803	0,833	1	0,361	0,193	0,006	6,608
Makrotársadalmi akadályozó	0,917	1,142	0,644	1	0,422	2,501	0,267	23,465
Egyéni-társas segítő	1,755	1,148	2,336	1	0,126	5,782	0,609	54,871
Társadalmi segítő	1,268	1,977	0,411	1	0,521	3,554	0,074	171,314
Testi változások	-1,746	1,643	1,129	1	0,288	0,174	0,007	4,369
Autonómia by Lnautonom	-1,103	0,513	4,632	1	0,031	0,332	0,121	0,906
Kapcsolódás by Lnkapcs	0,156	0,408	0,147	1	0,702	1,169	0,526	2,601
Kompetencia by Lnkomp	-0,264	0,327	0,652	1	0,420	0,768	0,404	1,459
Egyéni-társas akadályozó by Lntarsasak	0,781	0,426	3,361	1	0,067	2,184	0,947	5,037
Társadalmi akadályozó by Lntsdak	0,363	0,475	0,585	1	0,444	1,438	0,567	3,647
Makrotársadalmi akadályozó by Lnmakroak	-0,277	0,339	0,668	1	0,414	0,758	0,390	1,472
Egyéni-társas segítő by Lntarsassegit	-0,408	0,284	2,059	1	0,151	0,665	0,381	1,161
Társadalmi segítő by Lntsdsegit	-0,318	0,603	0,277	1	0,599	0,728	0,223	2,374
Testi változások by Lntest	0,440	0,415	1,122	1	0,289	1,552	0,688	3,502
Constant	-22,576	19,315	1,366	1	0,242	0,000		

Ln=adott változó logaritmikus transzformációja

N=229

35. táblázat Bináris Logisztikus Regresszió a férfi almintán összefoglaló táblázat: Hosmer-Lemeshow teszt, Omnibusz tesztek, Cox-Schnell és Nagelkerke R^2 mutatók

Hosmer és Lemeshow Teszt				Omnibusz tesztek			Modell összefoglalása	
Modell	Khi-négyzet	Szabadság-fok	p-érték	Khi-négyzet	Szabadság-fok	p-érték	Cox & Snell R Négyzet	Nagelkerke R Négyzet
1	8,125	8	0,421	6,104	3	0,107	0,026	0,051
2	13,909	8	0,084	63,304	11	0,000	0,242	0,468

1. Modell kontrollváltozók: Életkor, Családi állapot, Reprodukzív egészség

2. Modell kontroll- és prediktorváltozók: Életkor, Családi állapot, Reprodukzív egészség, autonómia, kapcsolódás, kompetencia, egyéni-társas-, társadalmi-, makrotársadalmi akadályozó tényezők, Egyéni-társas-, társadalmi segítő tényezők, várandósság alatti testi változásokkal kapcsolatos attitűd

Függő változó: Gyermekvállalási szándék (igen/nem, a bizonytalanok kimaradtak az elemzésből)

N=229

36. táblázat Bináris Logisztikus Regresszió a férfi almintán - Első és Végző modell

Az egyenletben szereplő változók								
Modell_1	B	Std. Hiba	Wald	Szabadság-fok	Sig.	OR	OR 95% C.I.	
Életkor	-0,032	0,045	0,499	1	0,480	0,969	0,888	1,058
Családi állapot	0,446	0,428	1,088	1	0,297	1,563	0,676	3,614
Reprodukatív egészség	1,720	0,817	4,431	1	0,035	5,582	1,126	27,683
Constant	0,987	1,326	0,554	1	0,457	2,683		

Modell_2	B	Std. Hiba	Wald	Szabadság-fok	Sig.	OR	OR 95% C.I.	
Életkor	0,006	0,058	0,010	1	0,922	1,006	0,898	1,127
Családi állapot	0,035	0,620	0,003	1	0,954	1,036	0,307	3,491
Reprodukatív egészség	1,752	1,145	2,340	1	0,126	5,765	0,611	54,383
Kapcsolódás	0,069	0,051	1,815	1	0,178	1,071	0,969	1,183
Kompetencia	0,029	0,050	0,345	1	0,557	1,030	0,933	1,136
Egyéni-társas akadályozó	0,038	0,062	0,374	1	0,541	1,038	0,920	1,171
Társadalmi akadályozó	-0,227	0,084	7,209	1	0,007	0,797	0,675	0,941
Makrotársadalmi akadályozó	-0,044	0,077	0,325	1	0,569	0,957	0,822	1,113
Egyéni-társas segítő tényezők	0,142	0,053	7,033	1	0,008	1,152	1,038	1,279
Társadalmi segítő	0,146	0,129	1,267	1	0,260	1,157	0,898	1,491
Testi változások	0,020	0,052	0,147	1	0,702	1,020	0,922	1,128
Constant	-4,233	3,059	1,915	1	0,166	0,015		

N=229, Függő változó: Gyermekvállalás fontossága, Családi állapot: 1=párkapcsolatban van, 0=egyedülálló, Reprodukatív egészség: 1=nincs termékenységgel kapcsolatos betegsége, 0=van termékenységgel kapcsolatos betegsége