

OTDK-DOLGOZAT

Farkas Orsolya

2013

A TERMÉSZETI KINCSEK ESZMEI ÉRTÉKÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON, AVAGY MIÉRT KERÜL 1 MILLIÓ FORINTBA EGY TÚZOK?

REVIEW OF THE GOODWILL VALUE RELATED TO NATURAL ENVIRONMENT IN HUNGARY OR WHY COSTS THE BUSTARD 1 MILLION HUF?

Farkas Orsolya

Kézirat lezárva: 2012. november 5.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	BEVEZETÉS.....	1
2.	JOGSZABÁLYI HÁTTÉR ÁTTEKINTÉSE	3
2.1.	HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR BEMUTATÁSA.....	3
2.1.1.	<i>Védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, egyedi értékéről, a fokozottan védett barlangok körének megállapításáról szóló rendeletek bemutatása</i>	<i>3</i>
2.1.2.	<i>Jelenleg hatályban lévő jogszabály (100/2012. (IX. 28.) VM rendelet) bemutatása.....</i>	<i>4</i>
2.2.	NEMZETKÖZI VONATKOZÁSOK ISMERTETÉSE	5
2.2.1.	<i>Unió előírásoknak való megfelelés.....</i>	<i>5</i>
2.2.2.	<i>EU Biodiverzitási Stratégia 2020</i>	<i>6</i>
2.2.3.	<i>Kapcsolódó nemzetközi egyezmények</i>	<i>7</i>
3.	A VIZSGÁLT TÉMAKÖR FOGALMI HÁTTÉRÉNEK BEMUTATÁSA	9
3.1.	ALAPFOGALMAK (1996. ÉVI LIII. TÖRVÉNY 4. §-A ALAPJÁN)	9
3.2.	VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁS.....	9
3.3.	RITKASÁG, VESZÉLYEZTETETTSÉG, VÉDETTSÉG	10
4.	AZ ESZMEI ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDSZERE MAGYARORSZÁGON	14
5.	AZ ESZMEI ÉRTÉK ALAKULÁSÁNAK VIZSGÁLATA 1982 ÉS 2012 KÖZÖTT	18
5.1.	JOGSZABÁLY MELLÉKLETEK ALAPJÁN	18
5.2.	NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER BEMUTATÁSA	26
6.	ESETTANULMÁNYOK.....	29
6.1.	TÚZOK	29
6.2.	TÁTORJÁN	33
6.3.	TÚZOK ÉS TÁTORJÁN ESZMEI ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA EGYEDSZÁMAIK FÜGGVÉNYÉBEN 35	
6.4.	TÚZOK 1 MILLIÓ FT-OS ESZMEI ÉRTÉKÉNEK MAGYARÁZATA.....	36
7.	JAVASLATOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	38
8.	ÖSSZEFOGLALÁS	42
9.	IRODALOMJEGYZÉK	43
	MELLÉKLETEK.....	I
1.	MELLÉKLET: MÉLYINTERJÚ SORÁN FELTETT KÉRDÉSEK	II
2.	MELLÉKLET: VÉDETT ÉS FOKOZOTTAN VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ESZMEI ÉRTÉKEI	III
3.	MELLÉKLET: VÉDETT ÉS FOKOZOTTAN VÉDETT ÁLLATFAJOK ESZMEI ÉRTÉKEI	XXIX
4.	MELLÉKLET: AZ ESZMEI ÉRTÉKEK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ TÁBLÁZATOK, DIAGRAM.....	LXIX

TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK

1. táblázat: Védett és fokozottan védett növény- és állatfajok száma.....	19
2. táblázat: Bevezetett új fajok száma.....	21
3. táblázat: Értékváltozások száma	21
4. táblázat: Adott természetvédelmi értékkel rendelkező fajok száma a jogszabályok és módosításaik megjelenési éveiben	23
5. táblázat: A tátorján hazai populációinak változása	34
1. ábra: A vizsgált téma feldolgozásának menetét bemutató folyamatábra	2
2. ábra: Az Európai Unió Biodiverzitás Stratégia 2020	6
3. ábra: A ritkaság formái (areanagyság és lokális gyakoriság alapján)	11
4. ábra: Az IUCN veszélyeztetettségi kategóriái emblémákkal és magyar megnevezéssel kiegészítve	12
5. ábra: Az elkészített adatbázis egyik oldala	18
6. ábra: Védett és fokozottan védett növény- és állatfajok számának alakulása	20
7. ábra: Védett és fokozottan védett kategóriák számának alakulása	20
8. ábra: Bevezetett új fajok számának és az értékváltozások számának alakulása	22
9. ábra: Az egyes költségkategóriákba eső fajok száma	23
10. ábra: Tűzok.....	24
11. ábra: Parlagi sas.....	24
12. ábra: Kerecsensólyom	24
13. ábra: Egyedszám és eszmei érték közötti összefüggés bemutatása.....	25
14. ábra: Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer logója	26
15. ábra: A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer szervezeti felépítése	27
16. ábra: Udvarlás közben megörökített, dürgő tűzokkakas	30
17. ábra: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület logója	30
18. ábra: LIFE Tűzokvédelmi Program emblémája	31
19. ábra: Tűzok egyedszámának alakulása 1991 és 2005 között	32
20. ábra: Tátorján	33
21. ábra: Tátorján hazai előfordulásait ábrázoló térkép	34
22. ábra: Egyedszám és eszmei érték közötti összefüggés 2 fokozottan védett faj esetében	35
23. ábra: Miért kerül 1 millió Ft-ba egy tűzok?	36
24. ábra: Javasolt változtatásokat összefoglaló ábra PDCA szemléletben.....	39

1. BEVEZETÉS


Környezetmérnök hallgatóként alapvetően fontos tényezőnek tartom a környezet védelmét, a rendelkezésünkre álló természeti kincsek megőrzését. Ennek érdekében egyes élőlényeknek elengedhetetlenül fontos a pénzbeli értékekkel való felruházása. „Az ökológiai közgazdaságtan egyes hívei szerint a természeti javaknak nem adható pénzbeli érték, a környezetgazdaságtan képviselői ugyanakkor igyekeznek monetárisan értékelni a környezeti javakat, megpróbálják pénzben kifejezni a különböző természeti, környezeti jóságok értékét” (Szlávik, 2008, p. 85.). Az előbbi megállapításban szereplő megközelítések közül jelen munkában a környezetgazdaságtani nézőpont kerül előtérbe, alátámasztva a védett természeti kincseink eszmei értékének megállapításával kapcsolatban végzett vizsgálatok fontosságát.

A Föld élővilágának pusztulása egyre aggasztóbb méreteket ölt. A fajok kihalását az élőhelyek megsemmisülése, a fokozódó környezetszennyezés, a közvetlen emberi zavaró hatások, mint például a túlfokozott turizmus vagy gyűjtőszennvedély, valamint a fajok közötti konkurencia kialakulása okozza. Természetesen egyetlen egy fajt sem lehet kiváltani a megadott monetáris értékekkel, mert a biológiai körforgásban betöltött szerepük nem teszi ezt lehetővé, azonban az eszmei értékekkel való felruházásuk mégis szükséges.

A kutatásaink során kiderült, hogy a védett fajok eszmei értékének meghatározására nem létezik sem Magyarországon, sem az Európai Unió más tagországaiban kidolgozott módszertan, mely még inkább aláhúzza a dolgozatban vizsgált témakör fontosságát. Az értékek megállapításában szakemberek vesznek részt, egyéni kutatásaikra és véleményükre alapozottan hozzák meg döntéseiket.

Dolgozatom célja a hazai jogszabályi háttér bemutatását és a védettséggel kapcsolatos fogalmak tisztázását követően az eddigiekben alkalmazott rendszer vizsgálata, továbbá az esetlegesen szükséges módosítások, illetve a vizsgálatok eredményeire alapozott javaslatok megfogalmazása az eszmei érték kialakításának módszertani továbbfejlesztése érdekében.

A dolgozat elkészítését az alábbi 1. ábra lépéseit követve végeztem el.



1. ábra: A vizsgált téma feldolgozásának menetét bemutató folyamatábra

Forrás: Saját munka

2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR ÁTTEKINTÉSE

2.1. HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR BEMUTATÁSA

2.1.1. Védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, egyedi értékéről, a fokozottan védett barlangok körének megállapításáról szóló rendeletek bemutatása

Az általam vizsgált témában az elmúlt 3 évtizedben több rendelkezés, rendelet is született. Az eszmei értékek számszerű meghatározása először az 1982-es jogszabály mellékletében jelent meg, ezt megelőzően is léteztek már védett és fokozottan védett fajokra vonatkozó utasítások, azonban ezekben értéküket nem határozták meg konkrétan. A fajok teljes vagy részbeni gyűjtése, kiásása, átültetése, értékesítése, külföldre juttatása, rongálása vagy életkörülményeinek megváltoztatása, mint természetvédelmi szabálysértés fordult elő, és az okozott kár mértékétől függően 50 Ft-tól 10 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal volt büntethető. Azon jogszabályok, melyekben pontos eszmei értékek is szerepelnek, időrendi sorrendben a következők:

1/1982. (III. 15.) OKTH rendelkezés a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, egyedeik értékéről, a fokozottan védett barlangok körének megállapításáról, valamint egyes védett állatfajokkal kapcsolatos korlátozások és tilalmak alóli felmentésekről.

7/1988. (X.1.) KVM rendelet a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, egyedeik értékéről.

12/1993. (III. 31.) KTM rendelet a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, egyedeik értékéről, a fokozottan védett barlangok körének megállapításáról, valamint egyes védett állatfajokkal kapcsolatos korlátozások és tilalmak alóli felmentésekről szóló 1/1982. (III. 15.) OKTH rendelkezés módosításáról.

15/1996. (VII. 26.) KTM rendelet a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, egyedeik értékéről, a fokozottan védett barlangok körének megállapításáról, valamint egyes védett állatfajokkal kapcsolatos korlátozások és tilalmak alóli felmentésekről szóló 1/1982. (III. 15.) OKTH rendelkezés módosításáról.

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, egyedeik értékéről, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajokról.

23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról.

100/2012. (IX. 28.) VM rendelet a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról.

2.1.2. Jelenleg hatályban lévő jogszabály (100/2012. (IX. 28.) VM rendelet) bemutatása

A jelenleg hatályban lévő 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról szól.

2012. október 1-jétől hatályos, a Magyar Közlöny 2012. évi 128. számában jelent meg. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet korábbi módosításaihoz képest a 2012-es módosítás nagymértékű módosításnak számít. A természetvédelmi értékekben is jelentős változások figyelhetők meg, továbbá a felépítésben is különbségek tapasztalhatóak. A korábbi rendeletekben külön mellékletekben határozták meg a védett és a fokozottan védett fajok eszmei értékeit, míg a hatályos rendeletben ezek együtt szerepelnek. A 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet 1. melléklete tartalmazza a fokozottan védett és védett növényeket, 2. melléklete pedig a fokozottan védett és védett állatokat. Szintén különbségnek számít a rendszertani kategória és a tudományos név szerinti sorba rendezés, a korábbi magyar név szerinti sorrendhez képest. Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény-és állatfajok itt is megjelennek, a mellékletekben felsorolt (és a védett listában egyedi értékkel nem rendelkező) növényfajok pénzben kifejezett értéke 10 000 Ft, az állatfajoké pedig 25 000 Ft-ra emelkedett.

2.2. NEMZETKÖZI VONATKOZÁSOK ISMERTETÉSE

2.2.1. Uniós előírásoknak való megfelelés

A 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

- A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló *92/43/EGK tanácsi irányelv* (1992. május 21.) 14-15. cikke, IV. és V. melléklete
- A vadon élő madarak védelméről szóló *2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* (2009. november 30.) 6–9. cikke, I., II/B. és III/B. melléklete.

A Madárvédelmi Irányelvként ismert direktívát elsőként 1979. április 2-án fogadták el, a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelv keretein belül. A természetvédelmi tárgyú közösségi szabályozás legrégebbi hatályos eleme, amely több alkalommal módosult, kiegészült, jelenleg 2009. november 30. óta hatályos 2009/147/EK irányelvként hatályos. Átfogó szabályozásként jelenik meg, mivel az irányelvben egyaránt megtaláljuk a fajok védelmére, illetve az élőhelyek védelmére vonatkozó előírásokat is. Az irányelv hatálya a tagállamok európai területén előforduló összes vadon élő madárfaj egyedeinek, tojásainak, illetve fészkeinek és élőhelyeinek a védelmére vonatkozik. A szabályozás védelmi, kezelési, ellenőrzési, illetve hasznosítási rendelkezéseket is tartalmaz (Juhász, 2008).

A nemzetközi szintű összefogás szükségességét a 2009/147/EK irányelv (4) bekezdésben a következőképpen fogalmazza meg: „A tagállamok európai területén természetesen előforduló vadon élő madarak főként vonuló fajok. Ezek a fajok közös örökséget jelentenek, és a hatékony madárvédelem jellegzetesen határokon átnyúló környezetvédelmi probléma, amely közös felelősséggel jár.”


Az Európai Unióban a Madárvédelmi Irányelv képezi az alapját az egyes tagállamok saját madárvédelmi törvényeinek. Nagy-Britanniában például az 1981-es természetvédelmi törvény kimondja, hogy minden madárfaj védelem alatt áll, a legritkább madárfajok pedig különös védelmet élveznek, ami kiterjed fészkeikre, tojásaikra és a fiókákra is. Egyes fajok az év bizonyos szakaszában vadászhatók. Ugyanakkor létezik a kártevő madarak listája is, amely fajok befogását és irtását bizonyos módszerek elkerülésén kívül engedélyezi (Everett, 1985, p. 11.).

2.2.2. EU Biodiverzitási Stratégia 2020

2011 májusában az Európai Bizottság új stratégiát fogadott el, amely meghatározza az uniós intézkedések keretét a következő tíz évre annak érdekében, hogy a biológiai sokféleségre vonatkozó kitűzött kiemelt célt teljesíteni lehessen. Az EU Biodiverzitás Stratégia (EU BS) a 2020-ig teljesítendő kiemelt uniós cél a következő:

„A biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztémaszolgáltatások romlásának megállítása az Európai Unióban 2020-ig, valamint állapotuknak a lehetőségekhez mért szintű helyreállítása, ezzel együtt a biológiai sokféleség globális csökkenésének megelőzésére tett erőfeszítésekhez való uniós hozzájárulás fokozása.” (EU BS, 2011)

Az Európai Unió által 2011-ben publikált ingyenesen megrendelhető prospektus előlapja látható az 2. ábrán.



2. ábra: Az Európai Unió Biodiverzitás Stratégia 2020

Forrás: <http://ec.europa.eu>, hozzáférés ideje: 2012. október 15.

A stratégiában 6 célt emelnek ki, és mindegyikhez intézkedéseket rendelnek. Az alábbi 6 célt fogalmazták meg a stratégiában (EU BS, 2011).

1. A madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv teljes körű végrehajtása (Fully implement the Birds and Habitats Directives)
2. Az ökoszisztémák és az általuk biztosított szolgáltatások fenntartása és helyreállítása (Maintain and restore ecosystems and their services)

3. A biológiai sokféleség fenntartásában és fokozásában a mezőgazdaság és az erdészet által játszott szerep növelése (Increase the contribution of agriculture and forestry to biodiversity)
4. A halászati erőforrások fenntartható kiaknázásának biztosítása (Ensure the sustainable use of fisheries resources)
5. Az idegenhonos özőnfajok elleni küzdelem (Combat Invasive Alien Species)
6. Hozzájárulás a biológiai sokféleség globális csökkenésének megelőzéséhez (Step-up action to tackle the global biodiversity crisis)

2.2.3. **Kapcsolódó nemzetközi egyezmények**

A *Washingtoni Egyezmény* (CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) az egyik legjelentősebb természetvédelmi megállapodás. Az egyezmény a veszélyeztetett vadon élő növény- és állatfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozza. 1973-ban jött létre 26 ország aláírásával, azóta 163-ra bővült az egyezményben résztvevő országok száma¹ Magyarország 1985-ben csatlakozott az egyezményhez.

Az egyezmény célja a veszélyeztetett fajok és a belőlük készült termékek kereskedelmi forgalmának szabályozása, szükség esetén teljes korlátozása. A nemzetközi kereskedelemben nemcsak az egyes egyedek, hanem azok részei és származékai is előfordulnak, ezért a CITES védelme az egyes fajok minden felismerhető részére és származékára is kiterjed (például elefántcsont, pézsmaszarvas, pézsmamirigy váladéka, kaviár, hullóbőrből készült táskák, stb.). Sok esetben nem az élő példányok befogása, begyűjtése, hanem a belőlük készített termékek világméretű kereskedelme okoz problémát, ennek visszaszorítása érdekében született ez a megállapodás.

A *Berni Egyezmény* az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló egyezmény az Európai Tanács égisze alatt 1979-ben jött létre. Magyarország 1990-ben csatlakozott az egyezményhez. E nemzetközi megállapodás a parlagi vipera és élőhelyeinek védelmét, valamint a láprétek megőrzését külön felelősséggel ruházta hazánkra. (Farkas, 1999, p. 28.)

A *Bonni Egyezmény* szintén 1979-ben jött létre, az ENSZ kezdeményezésére. Egy keretmegállapodás, amely a vándorló fajok összehangolt, nemzetközi védelmét szolgálja.

Magyarország 1983-ban csatlakozott az egyezményhez. I. függeléke a veszélyeztetett, ezáltal fokozott védelmet igénylő vándorló állatfajokat tartalmazza, II. függelékében pedig az úgynevezett kedvezőtlen védelmi helyzetű fajokra terjed ki, melyek védelme érdekében a vándorlás útvonalába eső országok közös megállapodásaira van szükség. Eddig 2 ilyen jellegű megállapodás született, melyekhez Magyarország is csatlakozott már. Az európai denevérfajok populációinak megőrzéséről szól az EUROBATS, az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelmét pedig az AEWA megállapodás foglalja össze.²

A Bonni Egyezmény hatására hazánkban különböző fajvédelmi tervek készültek (fekete gólya, a fehér gólya, a cigányréce, a rétisas, a parlagi sas, a kék vércse, a kerecsensólyom, a haris, a túzok, a széki lile és a gyurgyalag), valamint már több éve tart a Túzok-védelmi és Rétisas Védelmi Program.

A *Biológiai Sokféleség Egyezmény* (Convention on Biological Diversity, CBD) 1992-ben Rio de Janeiróban, az ENSZ által szervezett Környezet és Fejlődés Konferencián született meg. A Biológiai Sokféleség Egyezmény jelentősége, hogy a legmagasabb nemzetközi politika szintjén foglal állást az ember (emberi társadalom) és a természet (élővilág, biológiai sokféleség) viszonyának meghatározásában. Az Egyezmény nem csupán az alapelveket és a feladatokat definiál, de intézkedik a végrehajtás funkcionális, szervezeti és finanszírozási kérdéseire vonatkozóan is.³

Az egyezményhez kb. 190 állam csatlakozott, Magyarország már 1992-ben aláírta a megállapodást. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer, a Nemzeti Környezetvédelmi Program, a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv, a Nemzeti Biodiverzitás Platform és a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program az egyezmény hatására, annak célkitűzéseit szem előtt tartva készültek el hazánkban.⁴

¹ http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/termved/tv_cites.html (letöltve: 2012. 11. 03.)

² <http://www.kvvm.gov.hu/index.php?pid=1&sid=1&hid=1554> (letöltve: 2012. 11. 03.)

³ <http://www.biodiv.hu/convention/F1117799202> (letöltve: 2012. 11. 03.)

⁴ www.kvvm.hu/cimg/documents/Egyezm_Biodiv.doc (letöltve: 2012. 11. 03.)

3. A VIZSGÁLT TÉMAKÖR FOGALMI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA

3.1. ALAPFOGALMAK (1996. ÉVI LIII. TÖRVÉNY 4. §-A ALAPJÁN)

a) *természeti érték*: a természeti erőforrás [Kt. 4. § c) pont], az élővilág és a fennmaradásához szükséges élettelen környezete, valamint más - e törvényben meghatározott -, természeti erőforrásnak nem minősülő környezeti elem [Kt. 4. § a) pont], beleértve a védett természeti értéket is;

c) *természetes állapot*: az az élőhely, táj, életközösség, melynek keletkezésében az ember egyáltalán nem, vagy - helyreállításuk kivételével - alig meghatározó módon játszott szerepet, ezért a benne végbemenő folyamatokat többségében az önszabályozás jellemzi;

e) *védett természeti érték (természetvédelmi érték)*: e törvény vagy más jogszabály által védetté, fokozottan védetté nyilvánított - kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő - élő szervezet egyede, fejlődési alakja, szakasza, annak származéka, illetőleg az élő szervezetek életközösségei, továbbá barlang, ásvány, ásványtársulás, ősmaradvány;

g) *védett természeti terület*: e törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület;

i) *biológiai sokféleség*: az élővilág változatossága, amely magában foglalja az élő szervezetek genetikai (fajon belüli), valamint a fajok és életközösségeik közötti sokféleséget és maguknak a természeti rendszereknek a sokféleségét;

3.2. VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁS

A védetté nyilvánítás egy olyan eljárás, ami valamely környezeti elem átlagostól eltérő védettségének meghatározására és kinyilvánítására irányul (környezetvédelmi lexikon). A védettség valamely tevékenység korlátozásában, esetleg tilalmában jelenhet meg.

Az 1996. évi LIII. törvény III. részében (Természeti területek és értékek kiemelt oltalma), a 22. §-a megfogalmazza, hogy „Kiemelt oltalmuk biztosítása érdekében védetté kell nyilvánítani a tudományos, kulturális, esztétikai, oktatási, gazdasági és más közérdekből, valamint a biológiai sokféleség megőrzése céljából arra érdemes

a) vadon élő szervezeteket, életközösségeiket, továbbá termő-, tartózkodó-, élőhelyeiket;

b) régi hazai háziállat- és növényfajokat, fajtákat, változatokat;

- c) természetes, természetközeli tájakat, tájrészleteket;
- d) növénytelepítéseket, így különösen parkokat, arborétumokat, történelmi vagy botanikus kerteket és egyes növényeket, növénycsoportokat;
- e) élőállat gyűjteményeket;
- f) földtani képződményeket és alapszelvényeket, ásványokat, ásványtársulásokat, ősmaradványokat;
- g) védett ásványok, ősmaradványok jelentős lelőhelyeit;
- h) felszíni, felszínalaktani képződményt és barlangok felszínét;
- i) álló- és folyóvizeket, így különösen tavat, patakot, mocsarat;
- j) tipikus és ritka talajszelvényeket;
- k) természethez kötődő kultúrtörténeti emlékeket.”

OTDK dolgozatomban a védett növény- és állatfajok eszmei értékének meghatározásával foglalkozom, ezért a törvényben megfogalmazott paragrafusokból az ezekre vonatkozó, itt releváns tényeket emelem ki.

„24. § (2) A miniszter rendeletben nyilvánítja védetté, illetve fokozottan védetté a természeti értéket (pl. vadon élő szervezetet, életközösséget), továbbá fokozottan védetté a területet.

(3) A védetté nyilvánítást kimondó jogszabály tartalmazza

a) a védetté nyilvánítás tényét, a természetvédelmi értékek megnevezését, [...]”

„25. § (1) Védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet. A védetté nyilvánítás előkészítése hivatalból indul meg.”

A természetvédelmi törvény V. részében (A természet védelmének tulajdonjogi és gazdasági alapjai) a gazdasági és pénzügyi jogi előírások között szerepel, hogy:


„69. § (3) A védett élő szervezetek, életközösségek, ásványi képződmények pénzben kifejezett értékét a miniszter rendeletben állapítja meg.”

3.3. RITKASÁG, VESZÉLYEZTETETTSÉG, VÉDETTSÉG

Ritkának akkor tekinthető egy faj, ha a szűk földrajzi elterjedés, a mindig kis populáció-méret és az élőhelyspecifitás közül legalább az egyik jellemző rá. *(Természetvédelem, 2008). Az eszmei érték megállapításakor a ritkaságot elsődleges szempontként szokták figyelembe venni. A ritkaság és a veszélyeztetettség nem mindig jár együtt.*

Többféleképpen lehet csoportosítani a ritkaságot. Egy lehetséges felosztást mutat az 3. ábra, ahol az elterjedés és a helyi gyakoriság alapján 4 csoportot különböztethetünk meg. Gyakori egyedről akkor beszélünk, aminek széles elterjedése és nagy helyi gyakorisága van. Minden más esetben (lásd 1. ábrán: Ritka 1., Ritka 2., Ritka 3.), amikor vagy az elterjedés mértékében, areanagyságban vagy a lokális gyakoriságban csökkenés mutatkozik, már ritka egyedeket említhetünk.

A ritkaság kialakulásának külső, belső, természetes és evolúciós okai is lehetnek. Legtöbb esetben több ok együttes hatása váltja ki a ritkaságot. Az okok feltárása, meghatározása, továbbá a ritkaság megállapítása is problémákba ütközhet (egyedek elkülönítése, elterjedési terület meghatározása, számlálás ideje, stb.).




3. ábra: A ritkaság formái (areanagyság és lokális gyakoriság alapján)

Forrás: Saját szerkesztés *Természetvédelem* (2008) alapján

A veszélyeztetettség mértékének megállapítására a Vörös Könyvek vagy a vörös listák szolgálnak. A veszélyeztetettség okai közé sorolhatjuk az élőhelyek megszűnését, a kereskedelmi célú gyűjtést, a fajok közötti versengést, a betelepített/betelepült fajokat, a környezetszennyezést, a vadászatot, halászatot, pusztítást, továbbá a généróziót.

Az élővilág megvédése, a fajok veszélyeztetettségi fokának megállapítása érdekében a Nemzetközi Természetvédelmi Unió⁵ kezdeményezésére az 1960-as évektől kezdve egymás után jelennek meg az egy-egy ország veszélyeztetett növény- és állatfajait ismerető Vörös Könyvek. Magyarországon 1987-ben jelent meg először Vörös Könyv, amely 730 növényfajt (321 védett) és 400 állatfajt (188 védett) tartalmazott (Láng, 1993, p. 436.). 2004 és 2007 között készült egy kutatás, melynek eredményéül 2007-ben megjelent a lista új változata a magyarországi edényes flóra veszélyeztetett fajairól (Király, 2007).



4. ábra: Az IUCN veszélyeztetettségi kategóriái emblémákkal és magyar megnevezéssel kiegészítve

Forrás: www.iucnredlist.org, hozzáférés ideje: 2012. október 22.

Az IUCN alapján a 4. ábrán látható veszélyeztetettségi kategóriákat különböztetjük meg.

Alapvetően különbséget kell tenni veszélyeztettség és védettség között. Veszélyeztetett egy faj, ha szakmai vélemények, tudományos eredmények alapján valamelyik veszé-

⁵ IUCN: International Union for Conservation Nature and Natural Resources

lyezettettség kategóriába besorolható. Védettnek pedig akkor nevezünk egy fajt, ha hatályos jogszabály mellékletében megjelenik, és a jogalkotók védettnek nyilvánítják. A védettség meghatározásánál a szakmai megítélés mellett társadalmi elvárásoknak és szakmapolitikai döntéseknek is meg kell felelni. Mindhárom tényező befolyásolhatja az egyes fajok értékeit, de akár a védett listán való megjelenést is. Például a fehér gólya fokozottan védett madár, pedig a nagy állománnyal rendelkezik, tudományos szempontok nem támasztják alá a fokozottan védett kategóriába sorolását, mégis ott szerepel, társadalmi elvárásoknak köszönhetően. Másik példaként a nyári ludat említhetjük, aminek indokolt a védettsége, mégis megengedett a vadászata. Ez csak két kiragadott példa a sok közül, de talán jól szemlélteti, hogy nemcsak a veszélyeztettség mértéke befolyásolja a védettséget.

4. AZ ESZMEI ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDSZERE MAGYARORSZÁGON

Az eszmei értékek meghatározására jelenleg sem Magyarországon, sem az Európai Unió más tagországaiban nem létezik egységes módszertan. A Vidékfejlesztési Minisztériumban dolgozó szakemberektől személyes interjú formájában sikerült az alkalmazott eljárásról több ismeretet szereznem. A mélyinterjúban megkérdezett szakértők részt vettek a 2012-es jogszabályban megjelenő természetvédelmi értékek meghatározásában. A mélyinterjú lefolytatását az eszmei érték módszertanával kapcsolatban felmerült kérdések indokolták, melyekre más forrásból nem sikerült választ kapni. Többek között arra kerestem a választ, hogy

- milyen szempontokat vesznek figyelembe a természetvédelmi értékek meghatározása során,
- alkalmazzák-e az eszmei érték módszerét más országokban is,
- alapvetően mi határozza meg a monetáris értékelés alapját,
- tekintetbe veszik-e a populáció dinamikai változásokat vagy sem,
- a büntetés nagysága függ-e az elpusztított egyedszámtól, és ha igen, akkor milyen mértékben?

A mélyinterjú során feltett részletes kérdéseimet az I. melléklet mutatja be.

A természetvédelmi értékek meghatározása alapvetően szakértői véleményeken alapul. A jogszabály megjelenését megelőzően több hónapon keresztül történnek az egyeztetések és sokszor előfordul, hogy még 1 éven belül sem sikerül kialakítani a mindenki számára elfogadható értékeket. Mind az állatok, mind a növények esetében egy-egy rendre, családra, társulásra specializálódott szakembereket keresnek fel. Lepkéek esetében 20-30 szakember érintett Magyarországon, de bogarásznak már csak 5-10 szakértő tekinthető, az ugróvillásokkal pedig csupán csak 1 szakember foglalkozik. A megkérdezett kutatók javaslatait vagy elfogadják, vagy a társadalmi és szakmapolitikai elvárásoknak megfelelően módosítják a Minisztériumban. A kutatók többek között az egyedszám alakulását, a faj életmenetét, globális vagy lokális ritkaságát, beszűkült, speciális életterét veszik figyelembe.

Az egyedszám, populáció változása az egyik fő szempont egy faj védettségének, továbbá alacsonyabb vagy magasabb eszmei értékének meghatározásában. Ezzel kapcsolat-

ban érdemes megjegyezni, hogy a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (részletelesen lásd 5.2 alfejezet) már 10 éve működik Magyarországon, azonban nem minden fajra terjed ki. A vizsgálatok során egyértelművé vált, hogy sajnos nem állnak rendelkezésünkre olyan adatbázisok, adatsorok, amelyek régóta követik nyomon az egyes fajok egyedszámának alakulását. Egy-egy kivétel persze található, de széles körben alkalmazható, nemcsak egy-egy fajra jellemző értékeken túl szükség lenne átfogó, hosszú távú adatsorokra is. Ennek hiányában a kutatók legjobb szakértői becslésükre hagyatkozhatnak. A szubjektív megítélés tehát jelentős ennél a meghatározási lehetőségnél.

A kezelhetőség érdekében minden esetben kerek természetvédelmi értékeket határoznak meg, valamint próbálják minél kevesebb költségkategóriába besorolni a növény- és állatfajokat.

Ennek fényében jelenleg 9 értékcsoporthat különböztetnek meg (2 000, 5 000, 10 000, 25 000, 50 000, 100 000, 250 000, 500 000 és 1 000 000 Ft). Egy faj több változata általában ugyanazzal az értékkel szerepel, csak nagyon ritka és indokolt esetben térnek el ettől. Egy-egy csoport egységes kezelése érdekében alkalmazzák ezt a megoldást. Próbálnak kialakítani egységesen kezelendő csoportokat, azonban előfordul, hogy egy faj egyszerre több csoportba is tartozik. Ilyen esetben az egyes kategóriákra megállapított értékei valamilyen módon összeadódnak, emelik értékét.

Kereskedelmi forgalomban kapható fajok esetén az eszmei értéket mindenképpen magasabb értéként kell meghatározni, mint a kereskedelmi árat, hogy legálisan olcsóbban megvásárolható legyen, mint illegálisan begyűjtve.

Bizonyos esetekben engedményeket tesznek például különböző fajok gyógyászati célú felhasználásánál. Az árnika például védett faj, ezért minden egyede és egyedének minden része vagy származéka védettnek minősülne. Elméletileg a boltokban kapható árnika kenőcsök megvásárlása ugyanúgy maga után vonná az eszmei értékének megfelelő büntetést, azonban mivel sok esetben külföldről származik a készítmény vagy itthon, külön erre a célra termelnek árnikát, ezért ez kivételt képez.

A természetvédelmi értékek meghatározásánál a természetvédelem témakörébe tartozó nemzetközi egyezményekből származó kötelezettségeknek is meg kell felelni. Általában ilyenkor még hangsúlyosabban jelennek meg az elvárások.

A természetvédelmi értékek emelését az eltelt évek és a magasabb fokú védelem igénye mellett más törvényi módosítások is indokolhatják. A Btk. (Büntetőtörvénykönyv) módosítását követően például a fokozottan védett fajok eszmei értékének emelésére volt

szükség, mivel a büntetés megállapításánál a fokozottan védett fajok alsó határának elérését veszik figyelembe. Amennyiben a természetkárosítás értéke eléri ezt az alsó értékhatárt, ami akár 1 faj, akár több faj károsításával (leszedés, begyűjtés, elfogás) történt bírság elé kerül az ügy, ott dől el a pénzbüntetés vagy a börtönbüntetés mértéke. A bírság összegének kiszámításánál ugyanis nem csupán az egyedek (beleértve az egyedet, valamint minden részét és származékát) értékeinek összegét határozzák meg, hanem figyelembe veszik a károsítás mértékét is. Nem mindegy például, hogy egy adott fajból melyik példánynak árt (esetleg az utolsó példányok egyikét gyűjtötte-e be, károsította meg), vagy egy adott faj lokális megszűnését idézte-e elő. Ezek figyelembevételére érdekében az elért összeget 0,5 és 18 között változó szorzófaktorral módosíthatják. Börtönbüntetést is kiszabhatnak, ami maximum 3 év szabadságvesztéssel járhat.

A természetvédelmi örök feladata a helyszíni bírság kiszabása és beszedése, de akár rendőr is büntethet tettenérés esetén. Hazánkban körülbelül 250 természetvédelmi őr van, a Nemzeti Park Igazgatóságok alkalmazásában. 2012. június 19-én összesen 251 természetvédelmi őrt foglalkoztattak, névsoruk az alábbi honlapon érhető el: <http://www.termeszetvedelem.hu/orszolgalat>. Magyarország teljes területét lefedik, egymás között felosztják a felügyelet alatt tartott területeket. A védett területeken, és azon belül is megszokott területeiken fordulnak elő sűrűn, ezért számos olyan terület van, ahol a lebukás esélye alacsony, ráadásul egy természetvédelmi őrré kb. 370 km²-nyi terület jut, aminek a bejárása nehéz feladat.

Vám és pénzügyőrök szintén ellenőrizhetnek a határokon, és jelentős büntetéseket határozhatnak meg. A rendszeresen Magyarországra érkező olasz vadászok esetében, a korábbi évek negatív tapasztalatai alapján például igen szigorú ellenőrzésre lenne szükség. Védett fajokkal kapcsolatos tevékenységek engedélykötelesek. Az engedélyek megítélését, kiadását hatósági szervek végzik. Védett növény- vagy állatfajokkal kapcsolatos kutatások elvégzéséhez is engedélyt kell kérni a területen illetékes Felügyelőségtől.

Védettség alól nagyon ritkán vonnak ki fajokat, ilyenkor a jogszabály rövid bevezető szövegében hivatkoznak rá. A védett listáról lekerülhet egy faj abban az esetben is, ha a szakmai kutatások legújabb eredményei megállapítják, hogy 2 faj azonos, korábban 2 néven szerepeltek a rendszerben, de tulajdonképpen ugyanarról a fajról van szó, vagy ha hazai előfordulása nincs egy adott fajnak, csak korábban úgy vélték, hogy találtak belőle néhány egyedet, de aztán beigazolódott, hogy nem arról a fajról van szó. Populációgenetikai vizsgálatok sokszor taxonómiai változásokat tárnak fel, és egy-egy faj beolvadását ered-

ményezhetik. A jogszabálytervezet indoklásában részletesen szerepelnek ezen változtatások okai, a jogszabály mellékleteiben azonban már nem jelennek meg.

További problémákat szoktak okozni a névváltoztatások is. Növények esetében nincsen egységes nomenklatúra. Az Új Magyar Füvészkönyvben kettős nevezéktan található, ezt próbálták a 2012-es legutóbbi módosításnál alapul venni, azonban így jelentős arányban kaptak új nevet a fajok. A hagyományos, átlagember számára közismert neveket is mindenképpen célszerű feltüntetni.

Az eszmei értékek átfogó felülvizsgálatát körülbelül 10 évente szokták elvégezni. Az 1982-es értékeket követően 1988-ban megjelent egy módosítás, de ott az 1982-es értékekhez nem nyúltak hozzá, csak újabb fajokkal egészítették ki az addigi védett listát. 1993-ban egy jelentős módosítás született, új fajok bevezetése és értékváltoztatás is történt. 1996-ban csak egy kis módosítás, 2001-ben viszont egy új jogszabály született. Ezt 2005-ben, 2008-ban kismértékben módosították, de az első számottevő módosítása idén, 2012-ben jelent meg. Összefoglalva tehát 1982, 1993 és 2001 után 2012-ben született meg a védett és fokozottan védett növény- és állatfajok egyedi értékeinek meghatározása. A gyakorlati végrehajtás több évet is késhet, a jövőben bekövetkező változásokkal kevésbé tudnak kalkulálni. A rendszer a havária eseteket (pl. tiszai ciánszennyezés, vörösiszap katasztrófa) nem képes gyorsan lekövetni, s adatok hiányában az adott területen esetlegesen előforduló egyedszám változások egyáltalán nem jelennek meg az értékekben.

védett fajokra utal, a kiemelés nélküli cellák pedig a védett fajok eszmei értékeit tartalmazzák. Az utolsó 2 oszlopban az egyszerűbb kiértékelhetőség érdekében az egyes fajoknál a természetvédelmi érték bevezetésének évét és a jogszabály-módosítások során bekövetkező értékváltozásainak az éveit gyűjtöttem ki.

A II. és III. melléklet a védett és fokozottan védett növény- és állatfajok tudományos neve, magyar elnevezése mellett az egyes években érvényes természetvédelmi értékeit tartalmazza. Az elektronikus formában, CD-n mellékelt Excel-táblázatokban a rendszertani kategóriák és az összesítések is szerepelnek.

1. táblázat: Védett és fokozottan védett növény- és állatfajok száma

Fajok típusa	1982	1988	1993	1996	2001	2005	2012
	<i>[db]</i>						
Védett	825	930	1222	1232	1474	1507	1666
Fokozottan védett	61	74	121	131	200	200	273
Összesen	886	1004	1343	1363	1674	1707	1939

Forrás: Saját munka

Az 1. táblázat tartalmazza az összes védett és fokozottan védett növény- és állatfaj számát. Szemléletesebb talán a növény- és állatfajok számának alakulását grafikusán bemutatni (6. és 7. ábra).


A 6. ábrán jól látszik a folyamatos emelkedés. A jelentősebb módosítások éveiben nagyobb ugrás figyelhető meg, a kismértékű módosításoknál pedig alacsonyabb.

A védett és fokozottan védett fajok számát ábrázolja a 7. ábra. Várakozásainknak megfelelően jól látszik, hogy jelentősen kevesebb fokozottan védett faj van, mint védett faj, de besorolástól függetlenül növekedő ütem figyelhető meg.



6. ábra: Védett és fokozottan védett növény- és állatfajok számának alakulása

Forrás: Saját munka



7. ábra: Védett és fokozottan védett kategóriák számának alakulása

Forrás: Saját munka

A bevezetett új fajok számát és az egyes években történt értékváltozások előfordulásának a számát foglalja össze a 2. és a 3. táblázat. 1982-ben és 1988-ban bevezetett védett fajok száma a későbbi években közel megduplázódott. Jelentős mértékben 1993-ban, 2001-ben és 2012-ben emelkedett a védett listán szereplő fajok száma. A táblázatok adatai alapján az is látszik, hogy több védett és fokozottan védett állatfajunk van, mint növényfajunk.

2. táblázat: Bevezetett új fajok száma

Bevezetett új fajok száma			
Évek	Állatok	Növények	Összesen
1982	562	323	885
1988	49	72	121
1993	255	102	357
1996	7	14	21
2001	130	199	329
2005	33	0	33
2012	203	64	267

Forrás: Saját munka

A jogszabály mellékletekben közölt természetvédelmi értékeket folyamatosan alakítják, az egyes módosítások alkalmával a 3. táblázatban megadott esetben történt értékváltozás.

3. táblázat: Értékváltozások száma

Értékváltozások száma			
Évek	Állatok	Növények	Összesen
1982	0	0	0
1988	14	1	15
1993	582	372	954
1996	5	1	6
2001	377	109	486
2005	1	1	2
2012	596	316	912

Forrás: Saját munka

Az esetek túlnyomó többségében az értékváltozás mindig emelkedést jelent, nagyon ritkán azonban előfordul csökkenés is. Ez akkor lehetséges, ha kutatási eredmények alapján a korábban meghatározott értékeket felülbírálják. A jelenlegi módosításnál a növé-

nyeknél 2 esetben történt csökkenés, a *Ligularia sibirica* (szibériai hamuvirág) esetében, ami fokozottan védettről védett 50 000 Ft-os kategóriába került, mivel recens előfordulási adata nincs hazánkban, a listából viszont még nem akarták törölni, hátha előkerülne még, a másik egy taxonómiai összevonás kapcsán a *Jovibarba* nemzetségben.




8. ábra: Bevezetett új fajok számának és az értékváltozások számának alakulása

Forrás: Saját munka

A jelentős módosítások évei könnyen leolvashatók az 8. ábráról. Az értékváltozás alatt minden olyan esetet értek, amikor valamilyen változás következik be a korábbi természetvédelmi értékhez képest. Ez különböző értékek között valósulhat meg, bizonyos fajok 500 Ft-ról 2 000 Ft-ra változtak, más fajok pedig 3 000 Ft-ról 10 000 Ft-ra. A különböző értékek a 9. ábrán jelennek meg.

Az elmúlt 30 év alatt összesen 14-féle kategória létezett. Ebből 2012-ben 9 db van, a kezelhetőség miatt próbálják csökkenteni a számukat. Az ábráról leolvasható, hogy míg 1993-ig az alacsonyabb értékek voltak túlsúlyban, 1993-tól az alacsonyabb (10 000 Ft alatti értékek) mellett a magasabb érték kategóriák is jelentős számot képviselnek. A 9. ábrán szereplő adatokat a 4. táblázat tartalmazza számszerűleg.



9. ábra: Az egyes költségkategóriákba eső fajok száma

Forrás: Saját munka

4. táblázat: Az adott természetvédelmi értékkel rendelkező fajok száma a jogszabályok és módosításaik megjelenési éveiben

Eszmei érték	1982	1988	1993	1996	2001	2005	2012
	<i>[db]</i>						
<i>500 Ft-os érték</i>	314	378	1	0	0	0	0
<i>1 000 Ft-os érték</i>	242	245	20	20	0	0	0
<i>2 000 Ft-os érték</i>	103	113	543	549	405	414	1
<i>3 000 Ft-os érték</i>	123	150	0	0	0	0	0
<i>5 000 Ft-os érték</i>	34	36	153	155	204	261	564
<i>10 000 Ft-os érték</i>	31	30	428	433	638	660	577
<i>20 000 Ft-os érték</i>	6	7	0	0	0	0	0
<i>25 000 Ft-os érték</i>	0	0	0	0	0	0	178
<i>30 000 Ft-os érték</i>	24	36	27	29	1	0	0
<i>50 000 Ft-os érték</i>	9	9	95	95	163	167	346
<i>100 000 Ft-os érték</i>	0	0	22	28	121	122	139
<i>250 000 Ft-os érték</i>	0	0	49	49	51	51	81
<i>500 000 Ft-os érték</i>	0	0	5	5	24	24	39
<i>1 000 000 Ft-os érték</i>	0	0	0	0	8	8	14
Összesen	886	1004	1343	1363	1615	1707	1939

Forrás: Saját munka

Az itt bemutatott változások mellett a IV. mellékletben a növényfajokon belül zárva-termőket, nyitvatermőket, harasztokat és mohákat megkülönböztetve is megtalálhatóak az adatok, az állatfajoknál pedig gerinctelenekre és gerincesekre vonatkozóan.

Három fokozottan védett madárfaj eszmei értéke és egyedszám változása közötti összefüggést is vizsgáltam. A kiválasztás során a címben is megjelenő tűzok mellé olyan madárfajokat választottam, melyek a tűzokhoz hasonlóan fokozottan védettek, és melyekre vonatkozóan egyedszám adatok rendelkezésre álltak számomra is hozzáférhető adatbázisokban. Olyan fokozottan védett madárfajokat választottam ki, amelyek természetvédelmi értéke azonos a megfelelő években, egyedszámuk azonban különböző. A 10-12. ábrán láthatóak a kiválasztott madárfajok.



10. ábra: Tűzok

Forrás: <http://greenprofit.hu>,
hozzáférés ideje: 2012. októ-
ber 4.



11. ábra: Parlagi sas


Forrás: <http://csabaimerleg.hu>,
hozzáférés ideje: 2012. októ-
ber 4.



12. ábra: Kerecsensólyom

Forrás: www.greenmania.eu,
hozzáférés ideje: 2012. októ-
ber 4.

Feltételeztük, hogy az egyedszám és az eszmei érték lineáris kapcsolatban van egymással, és ahogy csökken az egyedszám, úgy nő az eszmei érték. Ez azonban a 13. ábra alapján megállapítható, hogy nem feltétlenül van így.



13. ábra: Egyedszám és eszmei érték közötti összefüggés bemutatása

Forrás: Saját munka

A parlagi sas és a kerecsensólyom esetén hasonló összefüggést láthatunk, mindkettő kis hazai állománnyal rendelkezik, 1982 és 2005 között sikerült kis mértékben növelni egyedeinek számát. Értékük azonban 2001-ig nőtt, 2001 és 2005 közötti csökkenésük a jelenérték számítás miatt mutatkozik, mivel mindkét évben 1 000 000 Ft-os eszmei értékkel bírtak. A tűzok esete azonban jelentősen eltér. 1982-höz képest számottevően csökkent az egyedszáma, bár még így is magasabb számú párral él hazánkban, mint a parlagi sas vagy a kerecsensólyom, mégis értékeik megegyeznek. Az általunk felállított PDCA-ciklussal és peremfeltételekkel leginkább a tűzok egyedszámában és eszmei értékében bekövetkező változások vannak összhangban, de természetesen bármilyen faj egyedszámának csökkenése rossz előjel, és a cél az, hogy a csökkenés mértékét megakadályozzuk, sőt amennyiben lehetséges növekedést érjünk el. A kerecsensólyom és a parlagi sas esetében szerencsére kismértékű egyedszám emelkedés tapasztalható.

Az ábráról is jól látszik tehát, hogy egy-egy érték meghatározásánál célszerű figyelembe venni az adott faj egyedszámát vagy éppen az egyedszámában bekövetkező változást. Nincs két egyforma faj, aminek ugyanúgy alakulna az egyedszáma, populációja, élettere, mégis ezekbe a meghatározott értékkategóriákba kellene besorolni őket.

5.2. NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER BEMUTATÁSA

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) a Biológiai Sokféleség Egyezményben vállalt kötelezettségeknek eredményeként született meg, más országok számára is példaértékű megoldásként. A védett és veszélyeztetett természeti értékek állapotának nyomon követésére szolgál, mely kiemelt jelentőségű az eszmei érték módszertanának továbbfejlesztésének szempontjából is. Kialakítása PHARE-támogatás keretében a monitorozó program kidolgozásával kezdődött 1996–1997 között. A szervezeti háttér kialakítására 1998-ban került sor. 1998-tól folyamatosan történik a standard mintavételi módszerek leírása, valamint a protokollok továbbfejlesztése. A mintavételezés tesztelése 2001 és 2002 között próbaprojektek keretében valósult meg. Felülvizsgálatra pedig 2003 és 2004 között került sor. A Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) tervezésével és beindításával pedig 2006 és 2008 között foglalkoztak (Váczi et al. , 2008).

A Természetvédelmi Információs Rendszer az állami természetvédelem intézményeinek munkáját kiszolgáló, komplex térinformatikai támogatással megvalósuló szakmai információs rendszer, elérhető a <http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm> honlapon.



14. ábra: Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer logója


Forrás: www.termeszetvedelem.hu, hozzáférés ideje: 2012. október 26.

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer a TDK-dolgozatban vizsgált védett fajok monitorozásával is foglalkozik. Megfigyeléseik tárgyát a következő 11 témakör mentén lehet összefoglalni:

- I. Védett és veszélyeztetett fajok monitorozása
- II. Vizes élőhelyek és közösségeik monitorozása
- III. Magyarország élőhelyeinek felmérése, térképezése és monitorozása
- IV. Inváziós fajok monitorozása

- V. Erdőrezervátumok – kezelt lombos erdők monitorozása
- VI. Kis-Balaton élővilágának monitorozása
- VII. Dráva életközösségeinek monitorozása
- VIII. Szikes élőhelyek monitorozása
- IX. Száraz gyepek monitorozása
- X. Hegyi rétek monitorozása
- XI. Közösségi jelentőségű fajok és élőhelyeik monitorozása (Natura 2000).

A NBmR kiemelt fontosságú. Magyarországon ez az egyetlen rendszeres, szabványos módszerekkel végzett ilyen jellegű adatgyűjtés. A nemzeti park-igazgatóságoknál több tevékenység esetén is tudják hasznosítani a monitorozás eredményeit, szakvélemények készítésénél, védetté nyilvánítási eljárás során, természetvédelmi, élőhely-regenerációs beavatkozások meghatározásánál, fajvédelmi programok kidolgozásánál, vízügyi beavatkozások tervezésénél, özőnfajok elleni védekezésben, valamint kezelési tervek kialakításában (Váczai et al., 2008).



15. ábra: A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer szervezeti felépítése

Forrás: www.termeszetvedelem.hu, hozzáférés ideje: 2012. október 26.

A rendszer fenntartására, továbbfejlesztésére mindenképpen szüksége van. A kiépítést követően egyre több komponens monitorozása valósul meg, azonban foglalkoztatot-

tainak számát nagymértékben emelni kéne. 2005-ben az NBmR szervezete ugyanis országosan mindössze 12 szakembert foglalkoztatott. Szervezeti felépítését a 15. ábra mutatja be.

Tudományos igényvel megszerkesztett, szakmai szempontból is jelentős kézikönyvsorozat készült a monitorozások eredményeiből, a mintavételi módszerek pontos leírásai-
ból.

6. ESETTANULMÁNYOK

Ebben a fejezetben 2 példán keresztül mutatom be, hogy mennyire különböző lehet az eszmei érték meghatározása. Megpróbálom felvázolni, hogy az itt kiválasztott fajok esetében vajon milyen szempontokat vettek figyelembe és hogyan alakult az egyedszámuk és ezzel párhuzamosan az eszmei értékük.

A kiválasztás során törekedtem arra, hogy inkább közismert fajokat válasszak. A címben megjelenő tűzok a madarakat képviseli, a tátorján pedig a zárvatermő növények jeles képviselője.

6.1. TŰZOK

A tűzokot magyar struccnak is szokták hívni, mivel alakja, izmos, futó lábai és életmódja hasonlít a struccéhoz. Egész évben hazánkban él. A nagy füves puszták, legelők és repceföldek kedvelője. Egyedszámának jelentős csökkenése következett be az elmúlt évszázadban, mivel mértéktelenül vadászták a legszebb kakasokat kilőve. A valaha híres magyar tűzokállomány satnyulni kezdett, ezért volt szükség sürgős intézkedésre. A tűzokot fokozottan védett kategóriába sorolták, és a teljes védelem alá helyezés eredményeképpen, valamint a tűzokvédelmi program következtében ismét emelkedni kezdett hazánkban egyedeinek a száma.

A tűzok igen nagy madár, a kifejlett kakas 15-20 kg-ot is nyomhat. Ameddig csak teheti, gyalogosan közlekedik, azonban ha nagyon megszorítják jól és kitartóan is tud repülni.

Márciusban és áprilisban a kakasok rendszeresen felkeresik a dürgőhelyeket, és magukat felfújva, fehér tollaikat kifordítva forognak, tetszelegnek a tyúkok előtt (16. ábra). A madarak udvarlás közbeni óvatossága ellenére is gyakran dürgés közben lőtték a kakasokat. A tűzok szaporodásával kapcsolatban elmondható, hogy az utóbbi száz év alatt monogám madárból, a hímek gyakoribb kilövése miatt poligámmá lett.⁶

⁶ http://www.tananyag.almasi.hu/krez/a_mezo/madar/tuzok.htm (letöltve: 2012. 10. 26.)



16. ábra: Udvarlás közben megörökített, dürgő túzokkakas

Forrás: www.tananyag.almasi.hu, hozzáférés ideje: 2012. november 4.

A túzok igen nagy területen él hazánkban. Egyszerű földmélyedésekben költenek, és a tojó 4 hétig kotlik 1-3 tojásán, ezért gyakran előfordul, hogy a tyúk olyan táblában (gabona, lucerna) fészkel, amelyet még a kicsinyek kikelése előtt lekaszálnak. Ennek elkerülése érdekében különleges túzokriasztót lehet felszerelni a kaszálógép elé.

A túzok hazánkban állandó madár, de a téli időben csapatokba verődve távolabbra is elkóborol (Schmidt–Bécsy, 1981, pp. 154-156.).

Kiemelt szerepét bizonyítja, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület címerállata (17. ábra).



17. ábra: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület logója

Forrás: www.mme.hu, hozzáférés ideje: 2012. november 4.

Az Európai Bizottság LIFE-Nature alapjának és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) támogatásának köszönhetően a LIFE Túzokvédelmi Program (18. ábra) sikertörténetnek számít hazánkban, mivel sikerült intézkedéseket megvalósítani a ve-

szélyeztetett faj egyedszám növekedésének elérése érdekében. Hogy miért pont a tűzokra esett a választás? A korábban már említett jelentős állománycsökkenés alátámasztása adatokkal⁷:

- századfordulón 10–12 000 példány élt a Kárpát-medencében (ebből a mai Magyarország területén feltehetően 8 000 példány)
- 1936-ban 7 600 példány
- 1941-ben 8 557 példány
- 1969-re állománya 2 765-re csökkent
- az 1970-es években 3 000–3 600 példányt számoltak
- az 1980-as években két rendkívül hideg tél következtében elvándoroltak
 - 1981-től 3 000 példány alatti összlétszám
 - 1986-tól 2 000 példány alá csökkent az állomány
 - 1989-es számlálási adatok 1 392 tűzokról nyilatkoznak
- 2005 telén 1254 példány élt hazánkban

A LIFE Tűzokvédelmi Program célja az volt, hogy a hazai 1200-as tűzokállományt 10%-al növelje 2008-ig. Mivel az 1200 madár Közép-Európa legerősebb állománya, Magyarország szerepe kulcsfontosságú a faj megőrzésében. A 2008. szeptember 26-án, Kécskeméten tartott záró sajtóeseményen a 2008-as tűzokállományt 1378 példányként adták meg, ami teljesítette a 10%-os növekedést. További vállalásuk, hogy 2014-re a 2000-es példányszámot is eléri.



18. ábra: LIFE Tűzokvédelmi Program emblémája


Forrás: www.tuzok.hu, hozzáférés ideje: 2012. október 26.

⁷ <http://www.mme.hu/termeszetvedelem/kiemelt-fajvedelmi-programok/tuzok.html> (letöltve: 2012. 10. 26.)

A veszélyeztető tényezők csökkentését és a zavarás minimalizálását földvásárlással, élőhelyfejlesztéssel, téli táplálék biztosításával, földkábelezéssel, valamint fészekmentő intézkedésekkel érték el. A társadalmi tudatosság növelése és a gazdálkodók bevonása szintén hozzájárult a magasabb fokú védelem megvalósulásához (Life Tűzokvédelmi Program, 2008)

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer 2007-es közleménye szerint „2001-ben a Természetvédelmi Hivatal beindította a fokozottan védett, telepesen fészkelő, valamint az EU madárvédelmi irányelvében kiemelten kezelt madárfajok felmérésének programját. Ennek keretében a nemzeti park-igazgatóságok szakemberei évente populációbecslést végeznek a kijelölt fajok állományairól. A program részeként az archív adatok feldolgozása is folyik.”

Az 1991 és 2005 között eltelt időszak adatait szemlélteti a 19. ábra.



19. ábra: Tűzok egyedszámának alakulása 1991 és 2005 között

Forrás: www.termeszetvedelem.hu, hozzáférés ideje: 2012. október 26.

Eszmei értéke 1982-től 1993-ig 50 000 Ft volt, 1993-tól 2001-ig 500 000 Ft, 2001-től pedig 1 000 000 Ft.

6.2. TÁTORJÁN

A tátorján nagy, 1 m-nél is magasabbra növő, buglyos évelő növény. Karó alakú főgyökere mélyen a talajba hatol, idősebb korában karvastagságú is lehet. Orbán Balázs Székelyföld leírása című művében így ír a tátorjánról: „a nép kegyelettel viseltetik e növény iránt, melynek gyökere nagy éhségkor sokakat mentett meg az éhhaláltól.”

Virágai fehér színűek, jellegzetesen 4-szirmúak, virágzáskor a növény felületét egészen ellepik (20. ábra). Virágzása áprilistól júniusig tart.




20. ábra: Tátorján

Forrás: <http://tatorjanerdeiiskola.hu>, hozzáférés ideje: 2012. november 4.

A tátorján védelme igen fontos, mert nagyon ritka, növényföldrajzilag jelentős, erősen veszélyeztetett faj. Pusztulását gyökerének évszázados irtása okozta. Megmentésének egyetlen módja termőhelyeinek bolygatatlanul hagyása. Ösgyepét felszántani nem szabad, magérleléséről pedig gondoskodni kell (Csapody, 1982, pp. 157-158).

A tátorján hazai előfordulása 5 egymástól jól elkülönülő térségben figyelhető meg. Ezt az 5 térséget Magyarország térképén ábrázolva a 21. ábra mutatja be. A 2005-ben megjelent fajmegőrzési tervében mindegyik területre kiterjedően történtek egyedszám meghatározások. Adatok az 1960-as évektől kezdődően állnak rendelkezésünkre.



21. ábra: Tátorján hazai előfordulásait ábrázoló térkép

Forrás: KvVM Természetvédelmi Hivatal Fajmegőrzési Tervek – Tátorján, 2005

5. táblázat: A tátorján hazai populációinak változása

Időszak	Magyaszó TT	Vácduka és Rád	Balatonkenesei TT	Aba- Belsőbáránd	Dunaföldvár és Bölske	Hazai ál- lomány
	[db]					
1960–1989	90	300	500	?	4000	5400–6000
1990–1994	80	300	300	450	3000	4200–4700
1995–1999	20	300	150	450	2000	3000–3400
2000–2003	10	200	200	450	1700	2600–3000

Forrás: KvVM Természetvédelmi Hivatal Fajmegőrzési Tervek – Tátorján, 2005

Az összesítő táblázat (5. táblázat) alapján megállapítható, hogy a tátorján teljes magyarországi állományának egyedszáma az utóbbi 4-5 évtizedben folyamatosan csökkent. Az évszázadok óta tartó pusztulási folyamatot tehát sem a faj, sem termőhelyei többségének védetté nyilvánítása eddig nem tudta megakadályozni. A hazai állomány az 1960-as években 5400–6000 tövet számlálhatott, amelyből hozzávetőleg 1100 virágzott. Az utóbbi néhány évben összesen 2600–3000 tövel, s közülük kb. 600 egyednek a virágzásával lehet számolni. A kisebb érték a regisztrált tövek alapján végzett számolás és becslés eredmé-

nye, a felső értékek pedig a feltételezett lehetséges egyedszáma, belevéve a kiskertekben vagy a nem számon tartott lelőhelyeken egyedenként történő előfordulásukat.

A tátorján a tűzokhoz hasonlóan már az 1982-es jogszabály szerint is fokozottan védett volt. Eszmei értékét 1982-ben és 1988-ban 5 000 Ft-nak, 1993-ban és 1996-ban 30 000 Ft-nak, 2001-től pedig napjainkig 100 000 Ft-nak adták meg.

6.3. TŰZOK ÉS TÁTORJÁN ESZMEI ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHAJONLÍTÁSA EGYEDSZÁMAIK FÜGGVÉNYÉBEN

A két faj összehasonlítását a korábban már tűzokra, parlagi sasra és kerecsensólyomra elvégzett módszer szerint fogom ismertetni. Az eredmények azonban mások. Mindkét fajnál, az egyedszám csökkenésével nőtt az eszmei érték, a változás mértéke azonban nem azonos. Jól látható a 22. ábrán, hogy míg a tűzok egyedszámának csökkenését drasztikus természetvédelmi értékben való növekedést eredményezett, addig a tátorján esetében a szintén jelentős mértékű egyedszám változás csak kis mértékben növelte az értékét.




22. ábra: Egyedszám és eszmei érték közötti összefüggés 2 fokozottan védett faj esetében

Forrás: Saját munka

Alapvetően megállapítható, hogy az állatok eszmei értéke magasabb, mint a növényeké, ez az itt összehasonlított 2 fajtól is látszik, de a részletes adatok megvizsgálása is alátámasztaná ezt a kijelentést.

6.4. TÚZOK 1 MILLIÓ FT-OS ESZMEI ÉRTÉKÉNEK MAGYARÁZATA

De akkor vajon miért kerül 1 millió Ft-ba egy túzok? (23. ábra) Vizsgálataink során arra a megállapításra jutottunk, hogy minden egyes faj esetében sok szempontot vesznek figyelembe az eszmei értékük meghatározása során.



23. ábra: Miért kerül 1 millió Ft-ba egy túzok?

Forrás: Saját munka

OTDK dolgozatomban címében feltett kérdésre válaszolva az alábbiakban azokat a szempontokat fogom felsorolni, amiket az 1 millió Ft-os eszmei érték meghatározásánál figyelembe vettek. Az *egyedszám* vagy az *egyedszámban bekövetkező jelentős változás*, csökkenés nagymértékben befolyásolja egy faj eszmei értékének megállapítását. A túzok egyedszámának részletes alakulását a 6.1. fejezetben már részletesen bemutattam. A szakmai háttér mellett *társadalmi elvárások* is szerepet játszanak az értékek kialakításában. A jól ismert „jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok” közmondás is a túzok széleskörű ismeretét jelzi. A teljes gazdasági értéket vizsgálva a használatlaltal nem összefüggő értékek esetében többek között a hagyomány és örökölhetőség értékével függ össze.

A túzok állományának jelentős része Magyarországon él, ezért a hazai állomány megőrzése szintén a figyelembe veendő szempontok közé sorolható.

Életmódját és élőhelyét illetően fokozottan ki van téve az emberi tevékenységeknek.
Ezért a faj védelméhez hozzátartozik élőhelyének védelme is. A korábbiakban említett LIFE Tűzokvédelmi Program erre is irányult.

1 millió Ft-os eszmei értékét mindezek a tudományos eredmények és társadalmi elvárások befolyásolják.


7. JAVASLATOK, KIEGÉSZÍTÉSEK

Az eszmei érték meghatározására jelenleg alkalmazott megoldás esetében sok jól működő részt emelhetünk ki, azonban eddigi vizsgálatainkra alapozva további javaslatok és kiegészítések megfogalmazására teszünk kísérletet. A PDCA-ciklus szemléletében végiggondolt módszertani lépéseket a következő oldalon látható ábra foglalja össze. Egy jól működő rendszer kidolgozásánál érdemes a PDCA betűszóból származó lépéseket követni. Plan (tervezés), Do (Végrehajtás), Check (Ellenőrzés), Act (Intézkedés).

Az első fázisban azoknak a céloknak és folyamatoknak a megállapítása szükséges, a második szakaszban történik a folyamatok bevezetése, a harmadik szakaszban a figyelemmel kísérés, mérés és az eredmények összehasonlítása a célokkal, jogszabályi és egyéb követelményekkel, valamint jelentéstétel az eredményekről, és végül, de nem utolsósorban az intézkedések megtétele a teljesítmény folyamatos fejlesztésére (Kósi–Valkó, 2006, p. 13.). Ezt a logikus építkezést követve a rendszerszemlélet jobban tud érvényesülni, és folyamatos javítás tud megvalósulni, ami az eszmei értékek meghatározásánál is elengedhetetlenül szükséges lenne. A 24. ábrán a már meglévő tényezőket feketével és a javasolt fejlesztéseket pedig piros színnel jelöltem.

A tervezés lépései között mindenképpen megfontolandónak tartjuk, hogy az inflációt valamilyen mértékben vegyék figyelembe. Az eddig gyakorlat azt mutatja, hogy az árak emelkedése mellett az eszmei értékek állandó értéken maradtak, akár 20 éven keresztül is, ezzel azt kifejezve, hogy az adott faj körülményei nem változtak, nem kíván beavatkozást a természetvédelmi értéke. Emellett azonban mindenképpen célszerű figyelembe venni, hogy 20 év sok idő, 1982 és 2001 között jelentős gazdasági változások voltak és az árak nem ugyanazok. Tény, hogy egy védett vagy fokozottan védett fajjal senki sem kereskedik, mégis a más termékekhez képesti értékaránya jelentősen elmarad abban az esetben, ha az inflációt figyelmen kívül hagyják az értékek meghatározásában. 1982-ben 5 000 Ft nagyon sokat ért, míg 2001-ben már jóval kevesebb mindent lehetett volna megvenni ennyi pénzből. Ez pont azt a visszatartó erőt kicsinyíti le, ami a védettség lényege lenne.

Az elérni kívánt célok megfogalmazása is erősebb érvényesítést vonna maga után, ezért mindenképpen szükséges lenne rövid, közép és hosszú távú célok kitűzése is.



24. ábra: Javasolt változásokat összefoglaló ábra PDCA szemléletben

Forrás: Saját munka

Már a tervezésnél felmerül annak igénye, hogy a szakértői vélemények, kutatási eredmények összefoglalásaként *adatbázisokat hozzanak létre, és állandó aktualizálással hosszú időn keresztül fenn is tartsák azokat*, hogy rendelkezésre álljanak hosszú idősorokra vonatkozóan az egyes fajok egyedszámának, populációjának adatai. Ezeknek az adatbázisoknak pedig széles körben ismertnek és használhatónak kéne lenniük.

A cselekvés részét képezi a jó kommunikáció. A jelenleg alkalmazott megoldásnál ennek nagy hiányát véltük felfedezni. A Magyar Közlönyben természetesen megjelenik egy jogszabály, aminek 1-2 oldalas szövegét követően a mellékletek tartalmazzák a meg-

határozott természetvédelmi értékeket. Azonban arról, hogy pontosan kik és hogyan végezték ezeknek a megállapítását és milyen szempontokat vettek figyelembe, még hosszú keresgélés után sem lehet megtalálni sem a jogszabályokban, sem természetvédelemmel foglalkozó kommunikációs csatornák segítségével. Ez valószínűleg az eddigiekben tulajdonképpen kidolgozatlan módszertanból adódik, és talán nem szívesen hozzák nyilvánosságra a hiányosságokat.

Az évente megjelenő rengeteg jogszabály között eltörpül egy jogszabály, aminek a mellékletei tartalmazzák a minden ember természetkárosítása esetén behajtandó összegeket. Kötelező érvényű minden magyar állampolgárra, mégis kevesen tudnak róla, vagy ha tisztában is vannak az eszmei értékekkel, a pontos értékeket biztos nem tudják, és valószínűleg nem is veszik a fáradságot, hogy csak hosszas kutakodás után szembesüljenek a hatályos értékekkel. Ennek sokkal nagyobb szerepet kéne tulajdonítani, sokkal több csatornán és több embert kéne elérni. Ezen a téren mindenképpen sok javítanivaló van még.

Az ellenőrzés terén erősebb érdekérvényesítést szükséges megvalósítani. A szakmai-politikai érdekek ugyan sokszor beleszólnak a védettség és vadászhatóság kérdéskörébe, de az ellenőrzés szigorúságát ezek a szempontok nem befolyásolják. A határon fokozott ellenőrzést lehet tartani, valamint a természetvédelmi örök számának emelésével a bejárható, felügyelt területek méretét is növelni lehetne. Negatív megítélésű lehet ugyan a bejelentési lehetőség, azonban könnyen lehetne olyan megoldást találni, ami a természet védelmét szolgálná, nem pedig az emberek közötti ellentétek elmélyülését okozná. Egy-egy terület fokozott ellenőrzés alá vonását véleményem szerint bárki javasolhatná, hiszen lehet, hogy az ott lakók jobban ismerik a közeli területekre látogatók szokásait, mint az adott területen felelős természetvédelmi őr, akinek még azonkívül is nagy kiterjedésű területet kell bejárnia.

Az intézkedések, javítások megfogalmazásánál mindenképpen gyakoribb felülvizsgálat javasolható. Pozitív visszacsatolásokat kéne kialakítani, a büntetésekből befolyó összegeket az alacsony támogatottságú természetvédelembe vissza lehetne forgatni. Több természetvédelmi őr válna alkalmazhatóvá, így nőne a lebukások valószínűsége, több pénzbírság folyna be, amivel lehetne a monitoring rendszert javítani, fejleszteni, vagy akár csak üzemeltetni. Egy idő után a kívánt cél eléréséhez is közelebb kerülnénk, és a jogszabályi keretek mellett a betartathatóság, valamint az ellenőrzés megfelelő mértéke is megvalósíthatóvá válna, ezzel pedig az elrettentő erő valóban elrettentő lenne.

Az általunk ismertetett témakört másik nézőpontból is lehetne vizsgálni. A környezetértékelési módszerek eszmei érték meghatározásában való alkalmazhatóságát is érdemes lenne tanulmányozni. Első megközelítésben a feltárt preferencia módszerek közül a feltételes értékelésben vizsgált fizetési hajlandóságot (WTP, Willingness to Pay) lenne érdemes összekapcsolni az eszmei érték meghatározásával, de feltételes rangsorolás és választás módszerei is alkalmasak lehetnek a témakör további vizsgálatára.

8. ÖSSZEFOGLALÁS

Dolgozatomban a védett és fokozottan védett növény-és állatfajok eszmei értékének meghatározásával foglalkoztam. A védettséggel kapcsolatos nemzetközi és hazai jogszabályi és fogalmi háttérnek ismertetését követően a jelenleg Magyarországon alkalmazott módszert mutattam be a Vidékfejlesztési Minisztériumban elkészített személyes mélyinterjú alapján. Több szervezetet is megkerestünk a témával kapcsolatban, de a WWF Magyarország, a Magyar Környezetgazdasági Központ egyik kutatója, valamint az MTA Kutatóintézet munkatársai sem ismertek módszertant az eszmei értékek meghatározásával kapcsolatban.

Az elsőként 1982-ben meghatározott eszmei értékek változásait 2012-ig vizsgáltam és az 1982, 1988, 1993, 1996, 2001, 2005 és 2012-es jogszabályok mellékleteiben közzétett értékeket táblázatos formában kigyűjtöttem. Tudomásunk szerint ilyen adatbázis az összes hazai védett és fokozottan védett növény- és állatfaj természetvédelmi értékeire vonatkozóan eddig nem készült.

Az összesített adatbázis értékei alapján összefoglaló táblázatokat és grafikonokat készítettem a védett és fokozottan védett fajok eszmei értékváltozásának bemutatása érdekében.

A jelenleg igen nehezen hozzáférhető egyedszámmal kapcsolatos adatok hiányában csak 2 közismert faj részletes jellemzését készítettem el. A tűzok a fokozottan védett madarak, a tátorján pedig a fokozottan védett növények kategóriájából származik. A címben feltett kérdésre válaszolva a tűzok magas eszmei értékének meghatározásánál figyelembe vett szempontokat is összefoglaltam.

Végkövetkeztetésképpen pedig a jelenleg alkalmazott eljárással kapcsolatban javaslatokat fogalmaztam meg a PDCA ciklus szemléletében. A jövőben az eszmei értékek megadásával elérendő stratégiai célok felállítását, az infláció figyelembevételét, a jobb kommunikáció megvalósítását, adatbázisok, monitoring rendszerek kialakítását és működtetését kéne szem előtt tartani. Valamint szigorúbb ellenőrzés megvalósításával, és folyamatos javítással még jobbá lehetne a módszert tenni. Továbbá érdemes lenne környezetértékelési módszerek bevonását is kipróbálni az eszmei értékek meghatározásában.

9. IRODALOMJEGYZÉK

Szakirodalom

- Csapody I. (1982): *Védett növényeink*. Gondolat Kiadó, Budapest, 346 p.
- Everett, M. (1985): *Madarak a kertben*. Új Ex Libris Könyvkiadó, Budapest, 160 p.
- Farkas S. (szerk.) (1999): *Magyarország védett növényei*. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 p.
- Kósi K. (szerk.) – Valkó L. (szerk.) (2006): *Környezetmenedzsment*. Typotex Kiadó, Budapest, 308 p.
- Láng I. (szerk.) (1993): *Környezetvédelmi lexikon I-II*. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1010 p.
- Schmidt E.–Bécsy L. (1981): *Ezer ágán ezer fészek*. Móra Könyvkiadó, Budapest, 199 p.
- Szlávik J. (szerk.) (2008): *Környezetgazdaságtan*. Typotex Kiadó, Budapest, 260 p.

Források

Mélyinterjú: Bata Kingával és Czirák Zoltánnal

Egyéb dokumentumok

- EU biodiverzitási stratégiája 2020-ig*, Európai Bizottság Biodiverzitás kiadványa, 2011
<http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf> (letöltve: 2012. 10. 15.)
- Horváth A. (szerk.) (2005): *Tátorján*. KvVM Természetvédelmi Hivatal Fajmegőrzési Tervek
- Juhász L. (2008): *Élővilág-védelem*. TÁMOP 4.2.5 Pályázat könyvei
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FgTkqZsVjKsJ:www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_elovilagvedelem/ch08s02.html+&cd=5&hl=hu&ct=clnk&gl=hu (letöltve: 2012. 10. 22.)
- Király G. (2007): *Vörös Lista – A magyarországi edényes flóra veszélyeztetett fajai*. Sopron *LIFE Túzokvédelmi Program (2008)*. Záró sajtóeseményén vetített előadásanyag, Kecskemét
www.tuzok.hu/docs/tuzoklife_k.pdf (letöltve: 2012. 10. 26.)
- Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (2007)*, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság
- Természetvédelem (2008)*. Szaktudás Kiadó Ház Zrt. TÁMOP 4.2.5 Pályázat könyvei
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_termeszetvedelem/ch01.html (letöltve: 2012. 10. 22.)
- Váczi O., Varga I., Bata K., Kisé Fodor L., Bakó B. és Érdiné Szerekes R. (2008): *A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)*.
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/biomon/VO_etal_MBT_V%E1ndor_2008.pdf (letöltve: 2012. 10. 26.)

Jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

Internetes források

CITES: http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/termved/tv_cites.html (letöltve: 2012. 11. 03.)

Bonni Egyezmény: <http://www.kvvm.gov.hu/index.php?pid=1&sid=1&hid=1554> (letöltve: 2012. 11. 03.)

Biológiai Sokféleség Egyezmény: <http://www.biodiv.hu/convention/F1117799202> (letöltve: 2012. 11. 03.)

Biológiai Sokféleség Egyezmény: www.kvvm.hu/cimg/documents/Egyezm_Biodiv.doc (letöltve: 2012. 11. 03.)

Természetvédelmi őrszolgálat: <http://www.termeszetvedelem.hu/orszolgalat> (letöltve: 2012. 11. 01.)

Természetvédelmi Információs Rendszer: <http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm> (letöltve: 2012. 11. 01.)

Kiemelt fajvédelmi programok (Túzok): <http://www.mme.hu/termeszetvedelem/kiemelt-fajvedelmi-programok/tuzok.html> (letöltve: 2012. 10. 26.)

Madarak – Túzok: http://www.tananyag.almasi.hu/krez/a_mezo/madar/tuzok.htm (letöltve: 2012. 10. 26.)

Képek forrásai

1. ábra: Saját munka
2. ábra:
<http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf> (letöltve: 2012. 10. 15.)
3. ábra: Saját szerkesztés Természetvédelem (2008) alapján
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_termeszetvedelem/ch01.html (letöltve: 2012. 10. 22.)
4. ábra: http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_en.pdf (letöltve: 2012. 10. 22.)
5. ábra: Saját munka
6. ábra: Saját munka
7. ábra: Saját munka
8. ábra: Saját munka
9. ábra: Saját munka
10. ábra: <http://greenprofit.hu/forum/viewtopic.php?f=30&p=48046> (letöltve: 2012. 11. 04.)
11. ábra: http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=1951 (letöltve: 2012. 11. 04.)
12. ábra: <http://www.greenmania.eu/knowledge-base/endangeredspecies/kerecsensolyom-falco-cherrug/> (letöltve: 2012. 11. 04.)
13. ábra: Saját munka
14. ábra: http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=sub_475 (letöltve: 2012. 10. 26.)
15. ábra: http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=sub_465 (letöltve: 2012. 10. 26.)
16. ábra: http://www.tananyag.almasi.hu/krez/a_mezo/madar/tuzok.htm (letöltve: 2012. 11. 04.)
17. ábra: www.mme.hu (letöltve: 2012. 11. 04.)
18. ábra: <http://www.tuzok.hu/index.php?p=news&nyelv=hun&id=51> (letöltve: 2012. 10. 26.)
19. ábra: http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/biomon/biodiverzitas-magyarbeliv-low-res.pdf (letöltve: 2012. 10. 26.)
20. ábra: http://tatorjanerdeiskola.hu/taborunk_nevadoja_fokozottan_vedett_tatorjan (letöltve: 2012. 11. 04.)
21. ábra: http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/fajmegorzesi%20tervek/Crambe.pdf (letöltve: 2012. 11. 04.)
22. ábra: Saját munka
23. ábra: Saját munka
24. ábra: Saját munka

Táblázatok forrásai

1. táblázat: Saját munka
2. táblázat: Saját munka
3. táblázat: Saját munka
4. táblázat: Saját munka
5. táblázat: Dr. Horváth András (2005): KvVM Természetvédelmi Hivatal Fajmegőrzési Tervek – Tátorján
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/fajmegorzesi%20tervek/Crambe.pdf (letöltve: 2012. 11. 04.)

MELLÉKLETEK

1. MELLÉKLET: MÉLYINTERJÚ SORÁN FELTETT KÉRDÉSEK

1. Milyen szempontok figyelembe vételével történt az eszmei értékek meghatározása?
 - egyedszám
 - globális, lokális ritkaság
 - egységesen kezelhető csoportok
 - beszűkült, speciális élettér (bánáti bazsarózsa, mocsári növények, tátorján, stb.)
 - jogalkalmazás: elrettentő összegek, visszatartás
 - infláció
2. Léteznek-e egységesen kezelhető csoportok? Ha igen, akkor melyek ezek és milyen módon történt ezeknek a megalkotása? (például növények esetében a nagyobb méretű, látványos növények megkülönböztetése az apró, aljnövényzetben elbújó fajoktól)
3. Milyen adatok/adatbázisok/szakértői vélemények alapján állapítják meg egyes egyedek számának csökkenését vagy az egyes életterek beszűkülését?
 - becslés vagy kutatási eredmény
4. Az egyes költségkategóriák mi alapján lettek kiválasztva (2 000 Ft, 5 000 Ft, 10 000 Ft, 25 000 Ft, 50 000 Ft, 100 000 Ft, 250 000 Ft, 1 000 000 Ft)?
5. Minden esetet megvizsgálunk vagy van automatikus emelés? (2000-es értékekből 10000-es értékűek lesznek)
6. Egy szál vagy egy tö? Letépés, tövestül való elpusztítás
7. Az eszmei értékek felülvizsgálatát milyen gyakran szokták elvégezni, van-e erre valamilyen előírás?
8. Érvényesítés (behajtják-e?, csak pénzbüntetés vagy akár börtönbüntetés is nagy természetkárosítás esetén?)
9. Mikor szüntetik meg egy faj védettségét? Jogszabály első részében mindenképpen kitérnek rá? Ha egy faj esetében nincs feltüntetve érték adott évben, de nincs kiemelve, hogy megszüntették a védettségét, akkor mi van? Értékcsökkenés mennyire jellemző (pl. 3000-ről 2000-re visszacsökkent borókacincér: 1982:3000, 1996:2000)
10. Fajon belüli fajták megkülönböztetése? pl. palástfü fajtái mind az 500-2000 értékváltozásban vannak, kosborok mind a 2000-10000 értékváltozásnál. Véletlen vagy tudatos? Azonos fajon belüliek egy kategóriát képeznek?
11. Megfelelő szakmai háttér? Mennyire aktív? Frissülnek az egyedszámmra vonatkozó adatok, fajon belüli fajtákra különbözőek? Lehetséges-e megfelelő felmérés? (virágzási időszakok figyelembevétele, egész országra kiterjedő-e?)
12. Gyors változás követhető-e? Nem vizsgált időszakokban nem lehetne-e automatikus változtatásokat eszközölni?
13. Védettségnek köszönhető eredmények mérhetők-e? (rétisas)
14. Havária esetekben milyen gyors a reagálás? (tiszai ciánszennyezés, vörösiszap katasztrófa által veszélyeztetett fajoknál) módosításoknál ezeket is figyelembe veszik-e, ha mondjuk 2 évvel ezelőtt történt egy eset, akkor beépül-e a módosításba, vagy figyelik-e, hogy mennyire regenerálódott a természet?

2. MELLÉKLET: VÉDETT ÉS FOKOZOTTAN VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ESZMEI ÉRTÉKEI

Faj tudományos neve	Faj magyar elnevezése	Természetvédelmi érték (Ft)						
		2012	2005	2001	1996	1993	1988	1982
<i>Caldesia parnassifolia</i>	szíveslevelű-hídör (lápi szíveslevelű-hídör)	100 000	100 000	100 000	30 000	30 000	5 000	5 000
<i>Allium carinatum</i>	szarvas hagyma	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Allium moschatum</i>	pézsma hagyma	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Allium paniculatum</i> (syn.: <i>Allium marginatum</i>)	bugás hagyma (vöröses hagyma)	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Allium sphaerocephalon</i>	bunkós hagyma	5 000	5 000	5 000	2 000	2 000		
<i>Allium suaveolens</i>	illatos hagyma	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Allium victorialis</i>	győzedelmes hagyma (havasi hagyma)	50 000	10 000	10 000	5 000	5 000	2 000	2 000
<i>Leucojum aestivum</i>	nyári tözike	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Leucojum vernum</i>	tavaszi tözike	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Narcissus radiiflorus</i> (syn.: <i>Narcissus poeticus subsp. radiiflorus</i>)	csillagos nárcisz	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Sternbergia colchiciflora</i>	vetővirág (apró vetővirág)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Anthericum liliago</i>	fürtös homokliliom	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Angelica palustris</i>	réti angyalgyökér	100 000	100 000	100 000	30 000	30 000	3 000	3 000
<i>Anthriscus nitidus</i>	havasi turbolya	5 000	2 000	2 000				
<i>Apium repens</i>	kúszó zeller	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Astrantia major</i>	nagy völgycsillag	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Bupleurum longifolium</i>	hosszúlevelű buvákfü	10 000	5 000	5 000				
<i>Bupleurum pachnospermum</i>	deres buvákfü	10 000						
<i>Chaerophyllum aureum</i>	aranyos baraboly	5 000	5 000	5 000				
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	szőrös baraboly	5 000	5 000	5 000				
<i>Cicuta virosa</i>	gyilkos csomorika	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Cnidium dubium</i>	inas gyíkvirág	10 000	2 000	2 000				
<i>Ferula sadleriana</i>	magyarföldi husáng	250 000	250 000	250 000	50 000	50 000	5 000	5 000
<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	gázló (lápi gázló)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	
<i>Peucedanum arenarium</i>	homoki kocsord	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Peucedanum officinale</i>	sziki kocsord	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Peucedanum palustre</i>	mocsári kocsord	5 000	2 000	2 000				
<i>Peucedanum verticillare</i>	magasszárú kocsord	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Physospermum cornubiense</i>	harangláblevelű dudamag	50 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Pleurospermum austriacum</i>	osztrák borzamag	50 000	5000	5000	5000	5000		
<i>Seseli leucospermum</i>	magyar gurgolya	100 000	100 000	100 000	5 000	5 000	1 000	1 000

<i>Seseli peucedanoides</i> (syn.: <i>Silaum peucedanoides</i>)	zöldes gurgolya (zöldes kígyókapor)	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Sium sisarum</i>	keleti békakorsó	50 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Torilis ucrainica</i>	keleti tüskemag	5 000						
<i>Trinia ramosissima</i>	magyar nyúlkapor	10 000						
<i>Vinca herbacea</i>	pusztai meténg	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Acorus calamus</i>	kálmos (orvosi kálmos)	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Vincetoxicum pannonicum</i>	magyar méreggyilok	100 000	100 000	100 000	30 000	30 000	5 000	5 000
<i>Asphodelus albus</i>	genyőte (fehér genyőte, királyné gyertyája)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Achillea crithmifolia</i>	hegyközi cickafark	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Achillea horanszkyi</i>	Horánszky-cickafark	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	5 000	3 000
<i>Achillea ochroleuca</i>	homoki cickafark	10 000	2 000	2 000				
<i>Achillea ptarmica</i>	kenyérbélcickafark	5 000	5 000	5 000				
<i>Achillea tuzsonii</i>	Tuzson-cickafark	100 000	100 000	100 000	30 000	30 000		
<i>Arnica montana</i>	árnika (hegyi árnika)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Aster amellus</i>	csillagőszirózsa	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Aster oleifolius</i>	gyapjas őszirózsa	250 000	100 000	100 000	30 000	30 000	3 000	3 000
<i>Aster sedifolius</i> (incl. <i>Aster sedifolius</i> subsp. <i>canus</i> , <i>Aster</i>	réti őszirózsa (pettyegetett őszirózsa)	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Buphthalmum salicifolium</i>	fűzlevelű ökörszem	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Carduus collinus</i>	magyar bogáncs	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Carduus crassifolius</i> subsp. <i>glaucus</i> (syn.: <i>Carduus glau</i>	szürke bogáncs	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Carduus hamulosus</i>	horgas bogáncs	5 000	2 000	2 000				
<i>Carlina acaulis</i>	szártalan bábakalács	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Carpesium abrotanoides</i>	fürtös gyűrűvirág	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Centaurea arenaria</i>	homoki imola	10 000	10 000	10 000				
<i>Centaurea mollis</i>	szirti imola	50 000	10 000	10 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Centaurea pseudophrygia</i>	paróka imola	5 000	5 000	5 000				
<i>Centaurea scabiosa</i> subsp. <i>sadleriana</i> (syn.: <i>Centaurea s</i>	budai imola	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Centaurea solstitialis</i>	sáfrányos imola	5 000	5 000	5 000				
<i>Centaurea triumphettii</i>	tarka imola	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Cirsium boujartii</i>	pécsvidéki aszat	10 000	2 000	2 000				
<i>Cirsium brachycephalum</i>	kisfészkű aszat	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Cirsium erisithales</i>	enyves aszat	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Cirsium furiens</i>	öldöklő aszat	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000

<i>Cirsium rivulare</i>	csermelyaszat	5 000	5 000	5 000				
<i>Crepis nicaeensis</i>	nizzai zörgőfű	5 000						
<i>Crepis pannonica</i>	magyar zörgőfű	100 000	2 000	2 000				
<i>Doronicum austriacum</i>	osztrák zergevirág	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Doronicum hungaricum</i>	magyar zergevirág	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Doronicum orientale</i>	keleti zergevirág	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Echinops ruthenicus</i>	kék számárkenyér	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Helichrysum arenarium</i>	homoki szalmagyopár	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Hieracium aurantiacum</i>	rezes hölgymál	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Hieracium bupleuroides</i>	tátraí hölgymál	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Hieracium kossuthianum</i>	Kossuth-hölgymál	10 000						
<i>Hieracium staticifolium</i> (syn.: <i>Chlorocrepis staticifolia</i>)	keskenylevelű hölgymál	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Inula germanica</i>	hengeresfészű peremizs	5 000	2 000	2 000				
<i>Inula helenium</i>	örménygyökér	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Inula oculus-christi</i>	selymes peremizs	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Inula spiraeifolia</i>	baranyai peremizs	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Jurinea glycantha</i>	nagyfészű hangyabogáncs	5 000	2 000	2 000				
<i>Jurinea mollis</i>	kisfészű hangyabogáncs	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Leontodon incanus</i>	szőke oroszlánfog	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Leucanthemella serotina</i>	tiszaparti késeimargitvirág (tisza-parti margit)	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Ligularia sibirica</i>	szibériai hamuvirág	10 000	100 000	100 000	50 000	50 000		
<i>Petasites albus</i>	fehér acsalapu	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Scorzonera humilis</i>	alacsony pozdor	5 000						
<i>Scorzonera purpurea</i>	piros pozdor	5 000	5 000	5 000				
<i>Senecio aquaticus</i>	vízi aggófű	5 000	2 000	2 000				
<i>Senecio paludosus</i>	mocsári aggófű	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Senecio umbrosus</i>	nagy aggófű	100 000	100 000	100 000				
<i>Serratula lycopifolia</i>	fénylő zsoltina	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Serratula radiata</i>	sugaras zsoltina	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Sonchus palustris</i>	mocsári csorbóka	5 000	2 000	2 000				
<i>Taraxacum serotinum</i>	kései pitypang	5 000	2 000	2 000				
<i>Telekia speciosa</i>	Teleki-virág (pompás Teleki-virág)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Tephroseris aurantiaca</i>	narancsszínű aggóvirág	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000

<i>Tephroseris crispa</i>	csermelyaggóvirág	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Tephroseris longifolia</i> (syn.: <i>Senecio ovirensis</i>)	hosszúlevelű aggóvirág	50 000	10 000	10 000				
<i>Tragopogon floccosus</i>	homoki bakszakáll	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Alnus viridis</i>	havasi éger	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	
<i>Betula pubescens</i>	molyhos nyír (szőrös nyír)	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Alkanna tinctoria</i>	báránypirosító (homoki báránypirosító)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Anchusa barrelieri</i>	kék atracél	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000		
<i>Anchusa ochroleuca</i>	vajszínű atracél	100 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Echium maculatum</i> (syn.: <i>Echium russicum</i>)	piros kígyószisz	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Heliotropium supinum</i>	henye kunkor	5 000	2 000	2 000				
<i>Myosotis caespitosa</i> (syn.: <i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>caespitosa</i>)	gyepes nefelejcs	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	500	
<i>Myosotis stenophylla</i>	sziklai nefelejcs	50 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Omphalodes scorpioides</i>	erdei békaszem	5 000	5 000	5 000				
<i>Onosma arenaria</i>	homoki vértő	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Onosma tornense</i>	tornai vértő	250 000	250 000	250 000	50 000	50 000	5 000	5 000
<i>Onosma visianii</i>	borzas vértő	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Pulmonaria angustifolia</i>	keskenylevelű tüdőfű	50 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Aethionema saxatile</i>	sulyoktáska (kövi sulyoktáska)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Arabis alpina</i>	havasi ikravirág	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Armoracia macrocarpa</i>	debreceni torma	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Aurinia saxatilis</i>	sziklaiternye (szirti sziklaiternye)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Cardamine amara</i>	keserű kakukktorma	5 000						
<i>Cardamine glanduligera</i>	ikrás fogasír	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Cardamine trifolia</i>	hármalevelű kakukktorma	10 000	10 000	10 000				
<i>Cardamine waldsteinii</i>	hármalevelű fogasír	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	
<i>Cardaminopsis petraea</i>	sziklai kövifoszlár	50 000						
<i>Conringia austriaca</i>	keleti nyilasfű	50 000						
<i>Crambe tataria</i>	tátorján (buglyos tátorján)	100 000	100 000	100 000	30 000	30 000	5 000	5 000
<i>Draba lasiocarpa</i>	kövér daravirág	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Erysimum crepidifolium</i>	sziklai repcsény	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Erysimum odoratum</i>	magyar repcsény	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Erysimum witmannii</i> subsp. <i>pallidiflorum</i>	halványsárga repcsény	100 000	100 000	100 000	30 000	30 000	2 000	
<i>Hesperis matronalis</i> (excl.: <i>Hesperis matronalis</i> subsp. <i>viridis</i>)	hölgyestike (kivéve a Vrabély-estikét)	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	

<i>Hesperis matronalis</i> subsp. <i>vrabelyiana</i>	Vrabély-estike	100 000	100 000	100 000	30 000	30 000	3 000	3 000
<i>Hesperis sylvestris</i>	erdei estike	5 000						
<i>Isatis tinctoria</i>	festő csülleng	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Lunaria annua</i>	kerti holdviola	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	
<i>Lunaria rediviva</i>	erdei holdviola	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Nasturtium officinale</i>	vízitorma	5 000	2 000	2 000				
<i>Sisymbrium polymorphum</i>	karcsú zsombor	50 000	2 000	2 000				
<i>Teesdalia nudicaulis</i>	nyugati rejtőke	10 000	10 000	10 000	10 000			
<i>Thlaspi alliaceum</i>	hagymaszagú tarsóka	10 000	2 000	2 000				
<i>Thlaspi caerulescens</i>	havasalji tarsóka	10 000	10 000	10 000				
<i>Thlaspi goesingense</i>	osztrák tarsóka	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Thlaspi jankae</i> agg. (incl. <i>Thlaspi hungaricum</i>)	Janka-tarsóka (beleértve a magyar tarsókát)	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Thlaspi kovatsii</i> (syn: <i>Thlaspi kovatsii</i> subsp. <i>schudichii</i>)	Schudich-tarsóka	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Thlaspi montanum</i>	hegyi tarsóka	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Adenophora liliifolia</i>	csengettyűvirág (illatos csengettyűvirág)	250 000	100 000	100 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Asyneuma canescens</i>	harangcsillag	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Campanula latifolia</i>	széleslevelű harangvirág	100 000	100 000	100 000	30 000	30 000	3 000	3 000
<i>Campanula macrostachya</i>	hosszúfüzérű harangvirág	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Phyteuma orbiculare</i>	gombos varjúköröm	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Phyteuma spicatum</i>	erdei varjúköröm	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Lonicera caprifolium</i>	jerikói lonc	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Lonicera nigra</i>	fekete lonc	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Agrostemma githago</i>	konkoly (vetési konkoly)	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>matrense</i> (syn.: <i>Cerastium arvense</i>)	mátra madárhúr	5 000	2 000	2 000				
<i>Dianthus arenarius</i> (syn.: <i>Dianthus arenarius</i> subsp. <i>borsteneget</i>)	balti szegfű	5 000	5 000	5 000	5 000			
<i>Dianthus collinus</i>	dunai szegfű	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Dianthus deltoides</i>	réti szegfű	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Dianthus diutinus</i>	tartós szegfű	250 000	250 000	250 000	30 000	30 000	2 000	2 000
<i>Dianthus giganteiformis</i>	nagy szegfű	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Dianthus plumarius</i> subsp. <i>lumnitzeri</i> (incl. <i>Dianthus plumarius</i>)	Lumnitzer-szegfű (beleértve az István király-szegfűt)	100 000	100 000	100 000				
<i>Dianthus plumarius</i> subsp. <i>praecox</i>	korai szegfű	100 000	100 000	100 000				
<i>Dianthus serotinus</i>	kései szegfű	5 000	2 000	2 000	2 000			
<i>Dianthus superbus</i>	buglyos szegfű	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000

<i>Gypsophila arenaria</i> (syn.: <i>Gypsophila fastigiata</i>)	homoki fátyolvirág	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Herniaria incana</i>	szürke porcika	5 000						
<i>Lychnis coronaria</i>	bársonyos kakukkszegfű	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Minuartia frutescens</i> (syn.: <i>Minuartia hirsuta</i>)	magyar köhúr	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Moehringia muscosa</i>	mohos csitri	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Paronychia cephalotes</i>	ezüstaszott (keskenylevelű ezüstvirág)	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Scleranthus perennis</i>	élelő szikárka	10 000						
<i>Silene borysthena</i>	kisvirágú habszegfű	10 000						
<i>Silene bupleuroides</i>	termetes habszegfű (gór habszegfű)	10 000	10 000	10 000				
<i>Silene dioica</i>	piros mécsvirág	5 000	2 000	2 000				
<i>Silene flavescens</i>	sárgás habszegfű	100 000	100 000	100 000	30 000	30 000	3 000	3 000
<i>Silene multiflora</i>	sokvirágú habszegfű	5 000						
<i>Silene nemoralis</i>	berki habszegfű	5 000						
<i>Stellaria palustris</i>	mocsári csillaghúr	10 000						
<i>Ceratophyllum tanaiticum</i>	donvidéki tócsagaz	50 000						
<i>Bassia sedoides</i>	hamvas seprőparéj	5 000	2 000	2 000				
<i>Corispermum canescens</i>	szürke poloskamag	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<i>Corispermum nitidum</i>	fényes poloskamag	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<i>Krascheninnikovia ceratoides</i>	pamacslaboda	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Petrosimonia triandra</i>	szikárszik	5 000						
<i>Salsola soda</i>	sziki ballagófű	5 000	5 000	5 000				
<i>Bulbocodium vernum</i> (incl. <i>Bulbocodium versicolor</i>)	egyhajúvirág (tavaszi egyhajúvirág)	250 000	100 000	100 000	30 000	30 000	5 000	5 000
<i>Colchicum arenarium</i>	homoki kikerics	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Colchicum hungaricum</i>	magyar kikerics	100 000	100 000	100 000	30 000	30 000	5 000	5 000
<i>Polygonatum verticillatum</i>	pávafarkú salamonpecsét	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Convolvulus cantabrica</i>	borzas szulák	5 000	2 000	2 000				
<i>Carpinus orientalis</i>	keleti gyertyán	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Jovibarba globifera</i> (incl. <i>Jovibarba globifera</i> subsp. <i>hirsuta</i>)	sárga-kővirózsa	5 000	10 000	10 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<i>Sedum acre</i> subsp. <i>neglectum</i>	adriai varjúháj	5 000	2 000	2 000				
<i>Sedum caespitosum</i>	sziki varjúháj	5 000	2 000	2 000				
<i>Sedum hispanicum</i>	deres varjúháj	5 000	2 000	2 000				
<i>Sedum urvillei</i> subsp. <i>hillebrandtii</i> (syn.: <i>Sedum hillebrandtii</i>)	homoki varjúháj	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Sempervivum matricum</i> (<i>Sempervivum marmoreum</i> auct.)	mátrai kövirózsa (rózsás kövirózsa)	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000

<i>Sempervivum tectorum</i>	házi kövirózsa (fali kövirózsa)	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<i>Blysmus compressus</i>	lapos kétsoroskák	10 000						
<i>Carex alba</i>	fehér sás	5 000	2 000	2 000				
<i>Carex appropinquata</i>	rostostövű sás	10 000	5 000	5 000				
<i>Carex bohemica</i>	palkasás	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Carex brevicollis</i>	mérges sás	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Carex buekii</i>	bánsági sás	5 000	2 000	2 000				
<i>Carex buxbaumii</i>	Buxbaum-sás	10 000	5 000	5 000				
<i>Carex canescens</i>	szürkés sás	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Carex cespitosa</i>	gyepes sás	10 000	2 000	2 000				
<i>Carex davalliana</i>	lápi sás	10 000	5 000	5 000				
<i>Carex depressa</i> subsp. <i>transsilvanica</i>	erdélyi sás	10 000						
<i>Carex diandra</i>	hengeres sás	50 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Carex echinata</i>	töviskés sás	5 000	5 000	5 000				
<i>Carex fritschii</i>	dunántúli sás	10 000	2 000	2 000				
<i>Carex hartmanii</i>	északi sás	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Carex lasiocarpa</i>	gyapjasmagvú sás	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Carex paniculata</i>	bugás sás	5 000	5 000	5 000				
<i>Carex repens</i>	kúszó sás	10 000	5 000	5 000				
<i>Carex rostrata</i>	csőrös sás	5 000	2 000	2 000				
<i>Carex strigosa</i>	borostás sás	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Carex umbrosa</i>	árnyéki sás	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Eleocharis carniolica</i>	sűrű csetkák	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Eleocharis quinqueflora</i>	gyérvirágú csetkák	10 000	5 000	5 000				
<i>Eleocharis uniglumis</i>	egypelyvás csetkák	10 000	5 000	5 000				
<i>Eriophorum angustifolium</i>	keskenylevelű gyapjúsás	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Eriophorum gracile</i>	vékony gyapjúsás	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Eriophorum latifolium</i>	széleslevelű gyapjúsás	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Eriophorum vaginatum</i>	hüvelyes gyapjúsás	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Rhynchospora alba</i>	fehér tőzegkák	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Schoenus nigricans</i>	kormos csáté	5 000	2 000	2 000				
<i>Tamus communis</i>	pirítógyökér (felfutó pirítógyökér)	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Knautia arvensis</i> subsp. <i>kitaibelii</i>	Kitaibel-varfű	250 000	250 000	250 000	30 000	30 000	5 000	5 000

<i>Knautia dipsacifolia</i> (syn.: <i>Knautia maxima</i>)	erdei varfű	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<i>Scabiosa canescens</i>	szürkés ördög szem	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Aldrovanda vesiculosa</i>	aldrovanda (lápi aldrovanda)	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Drosera rotundifolia</i>	kereklevelű harmatfű	10 000	10 000	10 000				
<i>Hippophaë rhamnoides</i>	homoktövis (európai homoktövis)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Elatine alsinastrum</i>	pocsolyalátonya	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Elatine hungarica</i>	magyar látonya	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Elatine hydropiper</i>	csigásmagvú látonya	5 000	5 000	5 000				
<i>Elatine triandra</i>	háromporzós látonya	10 000	10 000	10 000				
<i>Vaccinium oxycoccus</i> (incl. <i>Vaccinium microcarpum</i>)	tőzegáfonya	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	vörös áfonya	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Astragalus asper</i>	érdes csüdfű	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	
<i>Astragalus contortuplicatus</i>	tekert csüdfű	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Astragalus dasyanthus</i>	gyapjas csüdfű	100 000	100 000	30 000	30 000	30 000	5 000	5 000
<i>Astragalus exscapus</i>	szártalan csüdfű	50 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Astragalus sulcatus</i>	barázdás csüdfű	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Astragalus varius</i>	homoki csüdfű	50 000	5 000	5 000				
<i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>albidus</i>	fehéres csüdfű	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Chamaecytisus albus</i>	fehér törpezanót	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Chamaecytisus ciliatus</i> (syn.: <i>Chamaecytisus hirsutus</i> subsp. <i>albus</i>)	pillás törpezanót	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Chamaecytisus heuffelii</i>	Heuffel-törpezanót	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	
<i>Chamaecytisus rochelii</i>	Rochel-törpezanót	5 000						
<i>Coronilla coronata</i>	sárga koronafürt	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Coronilla vaginalis</i>	terpedt koronafürt	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Hippocrepis emerus</i>	bokros koronafürt	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Lathyrus lacteus</i> (syn.: <i>Lathyrus pannonicus</i> ssp. <i>collinus</i>)	koloncos lednek	10 000						
<i>Lathyrus linifolius</i>	hegyi lednek	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Lathyrus nissolia</i>	kacstalan lednek	5 000	2 000	2 000				
<i>Lathyrus pallescens</i>	sápadt lednek	250 000	100 000	100 000	5 000	5 000		
<i>Lathyrus palustris</i>	mocsári lednek	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Lathyrus pannonicus</i>	magyar lednek	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	500	
<i>Lathyrus pisiformis</i>	borsóképzű lednek	250 000	5 000	5 000	2 000	2 000		
<i>Lathyrus transsylvanicus</i>	erdélyi lednek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000

<i>Lathyrus venetus</i>	tarka lednek	5 000	2 000	2 000				
<i>Lotus borbasii</i>	Borbás-kerep	5 000	5 000	5 000				
<i>Medicago orbicularis</i>	korongos lucerna	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	
<i>Medicago rigidula</i>	keménytővisű lucerna	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Oxytropis pilosa</i>	borzas csajkavirág	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	
<i>Pisum elatius</i>	magas borsó	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Securigera elegans</i>	nagylevelű tarkakoronafürt	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Trifolium ornithopodioides</i>	egyvirágú here	5 000	5 000	5 000				
<i>Trifolium subterraneum</i>	földbentermő here	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	
<i>Trifolium vesiculosum</i>	hólyagos here	50 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Trigonella gladiata</i>	bakszarvú lepkeszeg	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Vicia biennis</i>	kunsági bükköny	100 000	100 000	100 000				
<i>Vicia narbonensis</i>	fogaslevelű bükköny	5 000	2 000	2 000				
<i>Vicia oroboides</i>	zalai bükköny	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Vicia sparsiflora</i>	pilisi bükköny	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Vicia sylvatica</i>	ligeti bükköny	5 000						
<i>Corydalis intermedia</i>	bókoló keltike	5 000	2 000	2 000				
<i>Blackstonia acuminata</i>	kései gyíkpohár	5 000	5 000	5 000				
<i>Gentiana asclepiadea</i>	fecsketárnics	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Gentiana cruciata</i>	Szent László-tárnics	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Gentiana pneumonanthe</i>	kornistárnics	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Gentianella amarella</i>	csinos tárnicska	50 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Gentianella austriaca</i>	osztrák tárnicska (hegyi tárnicska)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Gentianopsis ciliata</i>	kései prémestárnics	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Geranium sylvaticum</i>	erdei gólyaorr	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Globularia cordifolia</i>	szívlevelű gubóvirág	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	
<i>Ribes alpinum</i>	havasi ribiszke	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Ribes nigrum</i>	fekete ribiszke	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Ribes petraeum</i>	bérci ribiszke	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Aconitum anthora</i>	méregölő sisakvirág	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Aconitum moldavicum</i>	kárpáti sisakvirág	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Aconitum variegatum</i>	karcsú sisakvirág	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Aconitum vulparia</i>	farkasölő sisakvirág	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		

<i>Aquilegia nigricans</i>	feketéllő harangláb	10 000						
<i>Aquilegia vulgaris</i>	közönséges harangláb	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Cimicifuga europaea</i>	büdös poloskavész	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Eranthis hyemalis</i>	téltemető (kikeletnyitó téltemető)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Helleborus dumetorum</i>	kisvirágú hunyor	5 000	5 000	5 000				
<i>Helleborus odorus</i>	illatos hunyor	10 000	5 000	5 000				
<i>Helleborus purpurascens</i>	pirosló hunyor	10 000	5 000	5 000	2 000	2 000	500	
<i>Trollius europaeus</i>	zergeboglár (közönséges zergeboglár)	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Hemerocallis lilio-asphodelus</i>	sárga sásliliom	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Hippuris vulgaris</i>	közönséges vízilófark	10 000	2 000	2 000				
<i>Muscari botryoides</i>	epergyöngyike	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Ornithogalum brevistylum</i> (syn.: <i>Ornithogalum pyramid</i>	nyúlánk sárma	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Ornithogalum pannonicum</i>	üstökös sárma	5 000	2 000	2 000				
<i>Ornithogalum refractum</i>	csilláros sárma	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Ornithogalum sphaerocarpum</i>	gömböstermésű sárma	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Scilla autumnalis</i> agg. (incl. <i>Prospero elisae</i> , <i>Prospero p</i>	nőrszi csillagvirágok	5 000	5 000	5 000	2 000	2 000	500	500
<i>Scilla drunensis</i>	nyugati csillagvirág	5 000	2 000	2 000				
<i>Scilla kladnii</i>	erdélyi csillagvirág	10 000	5 000	5 000				
<i>Scilla spetana</i>	Speta-csillagvirág	10 000	10 000	10 000				
<i>Scilla vindobonensis</i>	ligeti csillagvirág	5 000	2 000	2 000				
<i>Hypericum barbatum</i>	szakállas orbáncfű	100 000	100 000	100 000	5 000	5 000		
<i>Hypericum elegans</i>	karcú orbáncfű	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Hypericum maculatum</i>	pettyes orbáncfű	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Crocus albiflorus</i>	fehér sáfrány	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Crocus heuffelianus</i>	kárpáti sáfrány	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Crocus reticulatus</i>	tarka sáfrány	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Crocus tommasinianus</i>	illír sáfrány	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Crocus vittatus</i>	halvány sáfrány	50 000	10 000	10 000				
<i>Gladiolus imbricatus</i>	réti kardvirág	50 000	10 000	10 000				
<i>Gladiolus palustris</i>	mocsári kardvirág	250 000	250 000	250 000	30 000	30 000		
<i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i>	magyar nőzirom	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	5 000	5 000
<i>Iris arenaria</i> (syn.: <i>Iris humilis</i> subsp. <i>arenaria</i>)	homoki nőzirom	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Iris graminea</i>	pázsitos nőzirom	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 000	2 000

<i>Iris pumila</i>	apró nőszirm	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Iris sibirica</i>	szibériai nőszirm	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Iris spuria</i>	fátyolos nőszirm (korcs nőszirm)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Iris variegata</i>	tarka nőszirm	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Juncus alpinoarticulatus</i>	havasi szittyó	10 000						
<i>Juncus maritimus</i>	tengeri szittyó	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Triglochin palustre</i>	mocsári kígyófű	5 000	2 000	2 000				
<i>Ajuga laxmannii</i>	szennyes ínfű	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Dracocephalum austriacum</i>	osztrák sárkányfű	250 000	250 000	250 000				
<i>Dracocephalum ruyschiana</i>	északi sárkányfű	250 000	100 000	100 000	30 000	30 000	3 000	3 000
<i>Lamium orvala</i>	pófók árvacsalán	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Micromeria thymifolia</i>	illír szirtiperesztény	100 000	100 000	100 000	30 000	30 000	5 000	5 000
<i>Nepeta parviflora</i>	borzas macskamenta	250 000	250 000	250 000	50 000			
<i>Phlomis tuberosa</i>	macskahere (gumós macskahere)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Prunella grandiflora</i>	nagyvirágú gyíkfű	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Salvia nutans</i>	kónya zsálya	250 000	250 000	250 000	30 000	30 000	3 000	3 000
<i>Scutellaria columnae</i>	bozontos csukóka	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Stachys alpina</i>	havasi tisztesfű	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000		
<i>Teucrium scorodonia</i>	fenyérgamandor	5 000	2 000	2 000				
<i>Pinguicula vulgaris</i>	lápi hízóka	100 000	100 000	100 000	30 000	30 000	3 000	3 000
<i>Utricularia breinii</i>	lápi rence	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Utricularia minor</i>	kis rence	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Erythronium dens-canis</i>	kakasmandikó (európai kakasmandikó)	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Fritillaria meleagris</i>	mocsári kockásliliom (kotuliliom)	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Gagea bohemica</i>	cseh tyúktaréj	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Gagea spathacea</i>	fiókás tyúktaréj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Gagea szovitsii</i>	pusztai tyúktaréj	10 000						
<i>Lilium bulbiferum</i> subsp. <i>bulbiferum</i>	tüzes liliom	100 000	100 000	100 000	30 000	30 000	3 000	3 000
<i>Lilium martagon</i>	turbánliliom	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Linum dolomiticum</i>	pilisi len (dolomitlen)	250 000	250 000	250 000	50 000	50 000	5 000	5 000
<i>Linum flavum</i>	sárga len	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Linum hirsutum</i>	borzas len	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Linum tenuifolium</i>	árlevelű len	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		

<i>Linum trigynum</i>	francia len	5 000						
<i>Radiola linoides</i>	apró csepplen	5 000	2 000	2 000				
<i>Lythrum linifolium</i>	lenlevelű füzény	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Lythrum tribracteatum</i>	apró füzény	10 000	10 000	10 000				
<i>Veratrum album</i>	fehér zászpa	5 000	2 000	2 000	2 000			
<i>Menyanthes trifoliata</i>	hármastevelű vidrafű	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Nymphoides peltata</i>	tündérfátyol (vízi tündérfátyol)	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Nymphaea alba</i>	fehér tündérrózsa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Chamaenerion dodonaei</i>	vízparti deréce	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Circaea alpina</i>	havasi varázslófű	5 000	2 000	2 000				
<i>Epilobium palustre</i>	mocsári füzike	10 000						
<i>Ludwigia palustris</i>	tóalma (közönséges tóalma)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Anacamptis coriophora</i> (syn.: <i>Orchis coriophora</i>)	poloskaszagú kosbor (poloskaszagú sisakoskosbor)	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Anacamptis morio</i> (syn.: <i>Orchis morio</i>)	agár kosbor (agár sisakoskosbor)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Anacamptis palustris</i> subsp. <i>elegans</i>	pompás kosbor (pompás sisakoskosbor)	10 000	10 000	10 000				
<i>Anacamptis palustris</i> subsp. <i>palustris</i> (syn.: <i>Orchis laxiflora</i>)	mocsári kosbor (mocsári sisakoskosbor)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	vitészvirág (tornyos sisakoskosbor, tornyos vitész)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Cephalanthera damasonium</i>	fehér madársisak	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	500	
<i>Cephalanthera longifolia</i>	kardos madársisak	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	500	
<i>Cephalanthera rubra</i>	piros madársisak	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	500	
<i>Corallorhiza trifida</i>	erdei korallgyökér	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Cypripedium calceolus</i>	rigópohár (erdei papucskosbor, Boldogasszony)	250 000	250 000	250 000	50 000	50 000	5 000	5 000
<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	erdei ujjaskosbor	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (incl. <i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>incarnata</i>)	hússzínű ujjaskosbor (beleértve az "incarnata" formát)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>ochroleuca</i>	halvány ujjaskosbor	100 000	100 000	100 000				
<i>Dactylorhiza lapponica</i>	lappföldi ujjaskosbor	10 000	10 000	10 000				
<i>Dactylorhiza maculata</i> (incl. <i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>maculata</i>)	oltos ujjaskosbor	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Dactylorhiza majalis</i>	széleslevelű ujjaskosbor	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Dactylorhiza sambucina</i>	bodzaszagú ujjaskosbor	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Dactylorhiza viridis</i> (syn.: <i>Coeloglossum viride</i>)	zöldike (zöldike ujjaskosbor)	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	
<i>Epipactis albensis</i>	elbai nőszőfű	50 000	10 000	10 000	10 000			
<i>Epipactis atrorubens</i> (incl. <i>Epipactis atrorubens</i> subsp. <i>atrorubens</i>)	vörösbarna nőszőfű (beleértve a Borbás nőszőfűt)	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	500	
<i>Epipactis bugacensis</i>	bugaci nőszőfű	250 000	250 000	250 000	50 000			

<i>Epipactis exilis</i> (syn.: <i>Epipactis gracilis</i>)	karcsú nőszőfű	100 000	100 000	100 000	30 000			
<i>Epipactis futakii</i>	Futák-nőszőfű	50 000						
<i>Epipactis helleborine</i>	széleslevelű nőszőfű	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	500	
<i>Epipactis latina</i>	lazioi nőszőfű	10 000						
<i>Epipactis leptochila</i>	csőrös nőszőfű	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	500	
<i>Epipactis mecsekensis</i>	mecseki nőszőfű	50 000						
<i>Epipactis microphylla</i>	kislevelű nőszőfű	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	500	
<i>Epipactis moravica</i>	morva nőszőfű	50 000						
<i>Epipactis muelleri</i>	Müller-nőszőfű	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	500	
<i>Epipactis neglecta</i>	keskenyajjú nőszőfű	10 000						
<i>Epipactis nordeniorum</i>	Norden-nőszőfű	50 000	10 000	10 000	10 000			
<i>Epipactis palustris</i>	mocsári nőszőfű	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	500	
<i>Epipactis placentina</i>	ciklámenlila nőszőfű	250 000	100 000	100 000				
<i>Epipactis pontica</i>	pontuszi nőszőfű	10 000	10 000	10 000				
<i>Epipactis purpurata</i>	ibolyás nőszőfű	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	500	500
<i>Epipactis tallosii</i>	Tallós-nőszőfű	10 000	10 000	10 000				
<i>Epipactis voethii</i>	Vöth-nőszőfű	10 000						
<i>Epipogium aphyllum</i>	levéltelen bajuszvirág	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Goodyera repens</i>	avarvirág (kúszó avarvirág)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Gymnadenia conopsea</i>	szúnyoglábu bibircsvirág	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Gymnadenia densiflora</i>	sűrűvirágú bibircsvirág	10 000						
<i>Gymnadenia odoratissima</i>	illatos bibircsvirág	50 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Hammarbya paludosa</i>	tőzegorchidea (fiókás tőzegorchidea)	100 000	100 000	100 000	50 000			
<i>Himantoglossum adriaticum</i>	adriai sallangvirág	250 000	100 000	100 000				
<i>Himantoglossum caprinum</i>	bíboros sallangvirág	250 000	100 000	100 000				
<i>Limodorum abortivum</i>	gérbics (ibolyás gérbics)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Liparis loeselii</i>	hagymaburok (lápi hagymaburok)	250 000	100 000	100 000	50 000	50 000	5 000	5 000
<i>Neotinea tridentata</i> (syn.: <i>Orchis tridentata</i>)	tarka kosbor (tarka pettyeskosbor)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Neotinea ustulata</i> (syn.: <i>Orchis ustulata</i>) (incl. <i>Neotinea</i>	sömörös kosbor (sömörös pettyeskosbor) (bel	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Neottia nidus-avis</i>	madárfészek (madárfészek-békakonty)	5 000	5 000	5 000	2 000	2 000	500	
<i>Neottia ovata</i> (syn.: <i>Listera ovata</i>)	békakonty (tojásdad békakonty)	10 000	5 000	5 000	2 000	2 000	500	
<i>Ophrys apifera</i>	méhbangó	250 000	100 000	100 000	50 000	50 000	5 000	5 000
<i>Ophrys bertolonii</i>	Bertoloni-bangó	250 000						

<i>Ophrys fuciflora</i> subsp. <i>fuciflora</i> (syn.: <i>Ophrys holoserica</i>)	poszméhbangó	250 000	100 000	100 000	50 000	50 000	5 000	5 000
<i>Ophrys fuciflora</i> subsp. <i>holubyana</i>	Holuby-bangó	250 000						
<i>Ophrys insectifera</i>	légybangó	250 000	100 000	100 000	50 000	50 000	5 000	5 000
<i>Ophrys oestriifera</i> (syn.: <i>Ophrys scolopax</i>)	szarvas bangó	250 000	100 000	100 000	50 000	50 000	5 000	5 000
<i>Ophrys sphegodes</i>	pókbangó	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	5 000	5 000
<i>Orchis mascula</i> (incl. <i>Orchis mascula</i> subsp. <i>signifera</i>)	füles kosbor	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Orchis militaris</i>	vitézkosbor	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Orchis pallens</i>	sápadt kosbor	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Orchis purpurea</i>	bíboros kosbor	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Orchis simia</i>	majomkosbor	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Platanthera bifolia</i>	kétlevelű sarkvirág	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Platanthera chlorantha</i>	zöldes sarkvirág	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	500	
<i>Spiranthes aestivalis</i>	nyári füzértekerics	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Spiranthes spiralis</i>	ősz füzértekerics	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Traunsteinera globosa</i>	gömböskosbor (karcsú gömböskosbor)	100 000	100 000	100 000	30 000	30 000	3 000	3 000
<i>Orobanche artemisiae-campestris</i>	ürom-vajvirág (üromszádor)	10 000						
<i>Orobanche bartlingii</i>	Bartling-vajvirág (Bartling-szádor)	10 000						
<i>Orobanche caesia</i>	deres vajvirág (deres szádor)	10 000	10 000	10 000				
<i>Orobanche coerulescens</i>	kékes vajvirág (kékes szádor)	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Orobanche flava</i>	martilapu-vajvirág (martilapu-szádor)	10 000	10 000	10 000				
<i>Orobanche hederæ</i>	borostyán-vajvirág (borostyán-szádor)	5 000	5 000	5 000				
<i>Orobanche nana</i>	apró vajvirág (apró szádor)	10 000	10 000	10 000	10 000			
<i>Orobanche pancicii</i>	varfű-vajvirág (vajfűszádor)	10 000						
<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>banatica</i>	bánáti bazsarózsa	250 000	250 000	250 000	50 000	50 000	5 000	5 000
<i>Paeonia tenuifolia</i>	keleti bazsarózsa	250 000						
<i>Parnassia palustris</i>	fehértájvirág (mocsári tőzegboglár)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Plantago argentea</i>	ezüstös útifű	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Plantago maxima</i>	óriás útifű	250 000	100 000	100 000	30 000	10 000	2 000	2 000
<i>Plantago schwarzenbergiana</i>	erdélyi útifű	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Armeria elongata</i>	magas istác	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Calamagrostis phragmitoides</i> (syn.: <i>Calamagrostis purpurea</i>)	pirosló nádtippán	10 000	10 000	10 000	10 000			
<i>Calamagrostis pseudophragmites</i>	parti nádtippán	10 000						
<i>Calamagrostis stricta</i>	lápi nádtippán	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500

<i>Calamagrostis varia</i>	tarka nádtippán	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Elymus elongatus</i>	magas tarackbúza	5 000	5 000	5 000				
<i>Festuca amethystina</i>	lila csenkesz	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Festuca dalmatica</i>	dalmát csenkesz	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Festuca pallens</i>	deres csenkesz	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Festuca wagneri</i>	rákosi csenkesz	10 000	10 000	10 000				
<i>Helictotrichon compressum</i> (syn.: <i>Avenula compressa</i>)	tömött zabfü	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Koeleria javorkae</i>	Jávorka-fényperje	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	
<i>Koeleria majoriflora</i>	nagyvirágú fényperje	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Koeleria pyramidata</i>	nyugati fényperje (magas fényperje)	10 000	2 000	2 000				
<i>Poa remota</i>	magyar perje	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Poa scabra</i>	hegyi perje	5 000	5 000	5 000				
<i>Puccinellia peisonis</i> (syn.: <i>Puccinellia festuciformis</i> subsp. <i>hungarica</i>)	fertőtavi mézpázsit	5 000	2 000	2 000				
<i>Scolochloa festucacea</i>	északi mocsáricsenkesz	50 000						
<i>Sesleria albicans</i>	tarka nyúl farkfü	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Sesleria heufleriana</i>	erdélyi nyúl farkfü	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Sesleria hungarica</i> (syn.: <i>Sesleria heufleriana</i> subsp. <i>hungarica</i>)	magyar nyúl farkfü	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Sesleria sadleriana</i>	budai nyúl farkfü	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Sesleria uliginosa</i> (syn.: <i>Sesleria caerulea</i>)	lápi nyúl farkfü	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Stipa borysthena</i>	homoki árvalányhaj	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Stipa bromoides</i>	szálkás árvalányhaj	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Stipa dasyphylla</i>	bozontos árvalányhaj	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Stipa eriocaulis</i>	délvidéki árvalányhaj	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Stipa pennata</i>	pusztai árvalányhaj	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Stipa pulcherrima</i>	csinos árvalányhaj	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Stipa tirsia</i>	hosszúlevelű árvalányhaj	5 000	5 000	5 000	5 000			
<i>Polygala amarella</i>	kisvirágú pacsirtafü	10 000	5 000	5 000				
<i>Polygala major</i>	nagy pacsirtafü	5 000	5 000	5 000	2 000	2 000	500	500
<i>Persicaria bistorta</i>	kígyógyökerű keserűfü	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Rumex pseudonatronatus</i>	sziki lórom	10 000	10 000	10 000				
<i>Montia fontana</i> subsp. <i>Chondrosperma</i>	kis forrásfü	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Groenlandia densa</i>	sűrűlevelű-békaszőlő	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Potamogeton coloratus</i>	színes békaszőlő	50 000	2 000	2 000				

<i>Potamogeton obtusifolius</i>	tompalevelű békaszőlő	10 000	10 000	10 000				
<i>Androsace maxima</i>	nagy gombafű	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Cyclamen purpurascens</i>	erdei ciklámen	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Glaux maritima</i>	tengerparti bagolyfű	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Hottonia palustris</i>	mocsári békaliliom	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Lysimachia nemorum</i>	berki lizinka	10 000	10 000	10 000				
<i>Primula auricula</i>	cifra kankalin (medvefűl kankalin)	250 000	250 000	250 000	50 000	50 000	5 000	5 000
<i>Primula elatior</i>	sudár kankalin (sugárkankalin)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Primula farinosa</i>	lisztes kankalin	250 000	250 000	250 000	50 000	50 000	5 000	5 000
<i>Primula vulgaris</i>	szártalan kankalin	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Samolus valerandi</i>	sziki árokvirág	5 000	2 000	2 000				
<i>Chimaphila umbellata</i>	csinos ernyőskörtike	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Moneses uniflora</i>	egyvirágú kiskörtike	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Orthilia secunda</i>	bókoló gyöngyvirágoskörtike	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Pyrola chlorantha</i>	zöldes körtike	50 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Pyrola media</i>	közepes körtike	50 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Pyrola minor</i>	kis körtike	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Pyrola rotundifolia</i>	kereklevelű körtike	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Adonis vernalis</i>	tavaszi hérics	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Adonis vlgensis</i>	volgamenti hérics	250 000	250 000	250 000	50 000	50 000	5 000	5 000
<i>Anemone sylvestris</i>	erdei szellőrózsa	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Anemone trifolia</i>	hármalevelű szellőrózsa	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Clematis alpina</i>	havasi iszalag	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Clematis integrifolia</i>	réti iszalag	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Hepatica nobilis</i>	nemes májvirág	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Pulsatilla flavescens</i> (syn.: <i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. hu)	magyar kökőrcsin	100 000	100 000	100 000	30 000	30 000	5 000	5 000
<i>Pulsatilla grandis</i>	leánykökőrcsin	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Pulsatilla nigricans</i> (syn.: <i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. nig)	fekete kökőrcsin	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Pulsatilla patens</i>	tátogó kökőrcsin	250 000	250 000	250 000	50 000	50 000	5 000	5 000
<i>Pulsatilla zimmermannii</i>	hegyi kökőrcsin	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Ranunculus fluitans</i>	úszó víziboglárka	5 000						
<i>Ranunculus illyricus</i>	selymes boglárka	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Ranunculus lateriflorus</i>	sziki boglárka	5 000	2 000	2 000				

<i>Ranunculus lingua</i>	nádi boglárka	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Ranunculus nemorosus</i>	berki boglárka	10 000	5 000	5 000				
<i>Ranunculus polyphyllus</i>	buglyos boglárka	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Ranunculus psilostachys</i>	csőrös boglárka	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Ranunculus strigosus</i>	merevszörű boglárka (Steven-boglárka)	10 000	5 000	5 000				
<i>Thalictrum aquilegiifolium</i>	erdei borkóró	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Thalictrum foetidum</i>	sziklai borkóró	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Thalictrum pseudominus</i> (syn.: <i>Thalictrum minus</i> subsp.)	kékes borkóró	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Reseda inodora</i>	szagtalan rezeda	5 000	2 000	2 000				
<i>Alchemilla acutiloba</i>	hegyeskaréjú palástfü	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Alchemilla crinita</i>	csipkéslevelű palástfü	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Alchemilla filicaulis</i>	vékony szárú palástfü	5 000	5 000	5 000				
<i>Alchemilla glabra</i>	havasi palástfü	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Alchemilla glaucescens</i>	hegyi palástfü	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Alchemilla hungarica</i>	magyar palástfü	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Alchemilla micans</i>	kecses palástfü	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Alchemilla monticola</i>	közönséges palástfü	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Alchemilla subcrenata</i>	hullámoslevelű palástfü	5 000	5 000	5 000				
<i>Alchemilla xanthochlora</i>	réti palástfü	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Amelanchier ovalis</i>	közönséges fanyarka	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Amygdalus nana</i> (syn.: <i>Prunus tenella</i>)	törpe mandula	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Aremonia agrimonioides</i>	bükkös kispárlófű	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Aruncus dioicus</i>	erdei tündérfűt	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Cotoneaster integerrimus</i>	szirti madárbirs (piros madárbirs)	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Cotoneaster niger</i> (beleértve <i>Cotoneaster matrensis</i>)	fekete madárbirs (beleértve a pannon madárbirs)	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Cotoneaster tomentosus</i>	molyhos madárbirs (nagylevelű madárbirs)	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Crataegus nigra</i>	fekete galagonya	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	
<i>Geum aleppicum</i>	hegyi gyömbérgyökér	10 000						
<i>Geum rivale</i>	patakparti gyömbérgyökér (bókoló gyömbérgyökér)	10 000	5 000	5 000				
<i>Potentilla palustris</i> (syn.: <i>Comarum palustre</i>)	tőzegeper (tőzegpimpó)	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	
<i>Potentilla patula</i>	kiterült pimpó	10 000						
<i>Potentilla rupestris</i>	kövi pimpó	5 000	2 000	2 000				
<i>Pyrus magyarica</i>	magyar vadkörte	250 000	250 000	250 000	50 000	50 000	5 000	5 000

<i>Pyrus nivalis</i>	vastaggallyú körte	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	
<i>Rosa pendulina</i>	havasalji rózsza	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Rosa villosa (incl.: Rosa sancti-andreae)</i>	gyapjas rózsza (beleértve a szentendrei rózsát)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	
<i>Rubus saxatilis</i>	kövi szeder	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Sorbus aria</i>	lisztes berkenye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	
<i>Sorbus danubialis</i>	dunai berkenye	10 000	10 000	10 000				
<i>Sorbus domestica</i>	házi berkenye (kerti berkenye)	10 000	2 000	2 000				
<i>Sorbus graeca</i>	déli berkenye	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>Sorbus hazslinszkyana (Sorbus austriaca sensu lato)</i>	Hazslinszky-berkenye (osztrák berkenye alak	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Sorbus acutiserratus</i>	kőhányási berkenye	10 000						
<i>Sorbus adami</i>	Ádám-berkenye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Sorbus andreanszkyana</i>	Andreánszky-berkenye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Sorbus bakonyensis</i>	bakonyi berkenye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Sorbus balatonica</i>	balatoni berkenye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Sorbus barabitsii</i>	Barabits-berkenye	10 000						
<i>Sorbus barthae</i>	Bartha-berkenye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Sorbus bodajkensis</i>	bodajki berkenye	10 000						
<i>Sorbus borosiana</i>	Boros-berkenye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Sorbus budaiana</i>	Budai-berkenye	10 000						
<i>Sorbus buekkensis</i>	bükk-i berkenye	10 000	10 000	10 000				
<i>Sorbus decipientiformis</i>	keszthelyi berkenye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Sorbus degenii</i>	Degen-berkenye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Sorbus dracofolius</i>	gánti berkenye	10 000						
<i>Sorbus eugenii-kelleri</i>	Keller-berkenye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Sorbus gayerana</i>	Gáyer-berkenye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Sorbus gerecseensis</i>	gerecsei berkenye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Sorbus huljakii</i>	Hulják-berkenye	10 000						
<i>Sorbus javorkae</i>	Jávorka-berkenye	10 000	10 000	10 000				
<i>Sorbus karpatii</i>	kárpáti-berkenye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Sorbus latissima</i>	nagylevelű berkenye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Sorbus majeri</i>	Májer-berkenye	10 000						
<i>Sorbus pannonica</i>	dunántúli berkenye	10 000	10 000	10 000				
<i>Sorbus pseudobakonyensis</i>	rövidkaréjú berkenye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000

<i>Sorbus pseudodanubialis</i>	dunamenti berkenye	10 000						
<i>Sorbus pseudolatifolia</i>	széleslevelű berkenye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Sorbus pseudosemiincisa</i>	kevéserű berkenye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Sorbus pseudovertesensis</i>	csákberényi berkenye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Sorbus redliana</i>	Rédl-berkenye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Sorbus semiincisa</i>	budai berkenye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Sorbus simonkaiana</i>	Simonkai-berkenye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Sorbus sooi</i>	Soó-berkenye	10 000	10 000	10 000				
<i>Sorbus subdanubialis</i>	közép-dunai berkenye (Duna-vidéki berkenye)	10 000	10 000	10 000				
<i>Sorbus thaiszii</i>	Thaisz-berkenye	10 000						
<i>Sorbus tobani</i>	Tobán-berkenye	10 000						
<i>Sorbus ulmifolia</i>	szillelevelű berkenye	10 000						
<i>Sorbus vajdae</i>	Vajda-berkenye	10 000						
<i>Sorbus vallerubusensis</i>	szedresvölgyi berkenye	10 000						
<i>Sorbus vertesensis</i>	vértesi berkenye	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Sorbus veszpremensis</i>	veszprémi berkenye	10 000						
<i>Sorbus zolyomii</i>	Zólyomi-berkenye	10 000						
<i>Spiraea crenata</i>	csipkés gyöngyvessző	50 000	5 000	5 000				
<i>Spiraea media</i>	szirti gyöngyvessző	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Spiraea salicifolia</i>	fűzlevelű gyöngyvessző	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Asperula taurina</i>	olasz müge	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Galium austriacum</i>	osztrák galaj	5 000	2 000	2 000				
<i>Galium tenuissimum</i>	vékony galaj	10 000						
<i>Ruscus aculeatus</i>	szúrós csodabogyó	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 000	2 000
<i>Ruscus hypoglossum</i>	lónyelvű csodabogyó	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Dictamnus albus</i>	kórislevelű nagyzezerjófű	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Salix aurita</i>	fűles fűz	50 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Salix elaeagnos</i>	parti fűz	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Salix myrsinifolia</i>	feketéllő fűz	10 000						
<i>Salix pentandra</i>	babérfűz	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Saxifraga adscendens</i>	hegyi kötörőfű	50 000	5 000	5 000	5 000	5 000	500	
<i>Saxifraga paniculata</i>	fürtös kötörőfű	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Digitalis ferruginea</i>	rozsdás gyűszűvirág	100 000	100 000	100 000	30 000	30 000	5 000	5 000

<i>Digitalis lanata</i>	gyapjas gyűszűvirág	100 000	100 000	100 000	30 000	30 000	5 000	5 000
<i>Linaria biebersteinii</i>	Bieberstein-gyűjtóványfű	10 000	10 000	10 000	10 000			
<i>Lindernia procumbens</i>	heverő iszapfű	5 000	2 000	2 000				
<i>Melampyrum bihariense</i>	erdélyi csormolya	5 000						
<i>Pedicularis palustris</i>	posvány kakastaréj	50 000	10 000	10 000	5 000	5 000	500	
<i>Pseudolysimachion incanum</i>	szürke fürtösveronika	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	
<i>Pseudolysimachion longifolium</i>	hosszúlevelű fürtösveronika	5 000	5 000	5 000				
<i>Pseudolysimachion spurium</i>	bugás fürtösveronika	100 000	100 000	100 000	5 000	5 000		
<i>Rhamnus saxatilis</i>	sziklai benge	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Scrophularia scopoli</i>	bársonyos görvélyfű	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Scrophularia vernalis</i>	tavaszi görvélyfű	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Scopolia carniolica</i>	krajnai farkasbogyó	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Sparganium natans</i>	lápi békabuzogány	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000	2 000	
<i>Myricaria germanica</i>	német csermelyciprus	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Daphne cneorum</i>	henye boroszlán	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Daphne laureola</i>	babérboroszlán	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Daphne mezereum</i>	farkasboroszlán	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Trapa natans</i>	sulyom (csemege-sulyom)	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Urtica kioviensis</i>	kúszó csalán (lápi csalán)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>sambucifolia</i>	bodzalevelű macskagyökér	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Valeriana simplicifolia</i>	éplevelű macskagyökér	10 000	10 000	10 000				
<i>Valeriana tripteris</i>	hármalevelű macskagyökér	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Verbena supina</i>	henye vasfű	10 000	2 000	2 000				
<i>Viola biflora</i>	sárga ibolya	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Viola collina</i>	dombi ibolya	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Viola stagnina</i>	lápi ibolya	10 000	5 000	5 000				
<i>Vitis sylvestris</i>	ligeti szőlő	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	

Faj tudományos neve	Faj magyar elnevezése	Természetvédelmi érték (Ft)						
		2012	2005	2001	1996	1993	1988	1982
<i>Ephedra distachya</i>	csikófark (közönséges csikófark)	100 000	100 000	100 000	30 000	30 000		

Faj tudományos neve	Faj magyar elnevezése	Természetvédelmi érték (Ft)						
		2012	2005	2001	1996	1993	1988	1982
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	fekete fodorka	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Asplenium ceterach</i>	nyugati pikkelypáfrány	10 000	10 000	10 000				
<i>Asplenium fontanum</i>	forrásfodorka	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Asplenium javorkeanum</i>	magyar pikkelypáfrány	10 000	10 000	10 000				
<i>Asplenium lepidum</i>	mirigyes fodorka	10 000	5 000	5 000	2 000	2 000		
<i>Asplenium scolopendrium</i> (syn.: <i>Phyllitis scolopendrium</i>)	gímpáfrány (gímnyelvű fodorka)	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Asplenium viride</i>	zöld fodorka	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Blechnum spicant</i>	erdei bordapáfrány	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Dryopteris affinis</i>	pelyvás pajzsika	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Dryopteris carthusiana</i>	szálkás pajzsika	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Dryopteris cristata</i>	tarajos pajzsika	100 000	10 000	10 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Dryopteris dilatata</i>	széles pajzsika	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Dryopteris expansa</i>	hegyi pajzsika	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	közönséges tölgyespáfrány (közönséges háromleves páfrány)	5 000	5 000	5 000				
<i>Gymnocarpium robertianum</i>	mirigyes tölgyespáfrány (mirigyes hármaleves páfrány)	5 000	5 000	5 000				
<i>Matteuccia struthiopteris</i>	struccpáfrány (európai struccpáfrány)	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Polystichum aculeatum</i>	karéjos vesepáfrány	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Polystichum braunii</i>	szőrös vesepáfrány	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Polystichum lonchitis</i>	dárdás vesepáfrány	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Polystichum setiferum</i>	díszes vesepáfrány	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Woodsia alpina</i>	havasi szirtipáfrány	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Woodsia ilvensis</i>	hegyi szirtipáfrány (északi szirtipáfrány)	100 000	10 000	10 000				
<i>Equisetum hyemale</i>	téli zsurló	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Equisetum sylvaticum</i>	erdei zsurló	10 000	5 000	5 000				
<i>Equisetum variegatum</i>	tarka zsurló	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Diphasium complanatum</i> (syn.: <i>Diphasiastrum complanatum</i>)	közönséges laposkorpafű	10 000	10 000	10 000				
<i>Diphasium issleri</i> (syn.: <i>Diphasiastrum issleri</i> , <i>Lycopodium obscurum</i> f. <i>issleri</i>)	Issler-laposkorpafű	10 000	10 000	10 000				
<i>Huperzia selago</i>	györgyfű (részegkorpafű)	10 000	10 000	10 000				
<i>Lycopodium annotinum</i>	kígyózó korpafű	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
<i>Lycopodium clavatum</i>	kapcsos korpafű	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000

<i>Marsilea quadrifolia</i>	mételyfű (négylevelű mételyfű)	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000		
<i>Botrychium lunaria</i>	kis holdruta	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Botrychium matricariifolium</i>	ágas holdruta	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Botrychium multifidum</i>	sokcimpájú holdruta	100 000	10 000	10 000				
<i>Botrychium virginianum</i>	virginiai holdruta	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Ophioglossum vulgatum</i>	kígyónyelv (közönséges kígyónyelv)	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Osmunda regalis</i>	királyharaszt (óriás királyharaszt)	250 000	250 000	250 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Anogramma leptophylla</i>	tavaszi kérészpáfrány (télipáfrány)	10 000	10 000	10 000				
<i>Notholaena marantae</i>	cselling (déli cselling)	250 000	100 000	100 000	30 000	30 000	3 000	3 000
<i>Salvinia natans</i>	rucaöröm (vízi rucaöröm)	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Selaginella helvetica</i>	hegyi csipkeharaszt	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Oreopteris limbosperma</i>	tölcséres hegyipáfrány	10 000	10 000	10 000				
<i>Phegopteris connectilis</i>	bükkös buglyospáfrány	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
<i>Thelypteris palustris</i>	tőzegpáfrány (mocsári tőzegpáfrány)	5 000	5 000	5 000				

Faj tudományos neve	Faj magyar elnevezése	Természetvédelmi érték (Ft)						
		2012	2005	2001	1996	1993	1988	1982
<i>Amblystegium saxatile</i>	sziklai karcsútokúmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Calliergon giganteum</i>	óriásmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Calliergon stramineum</i>	gyökerecskés-levélcsőcsú moha	5 000	5 000	5 000				
<i>Campylium elodes</i>	mocsári aranymoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Drepanocladus cossonii</i>	körkörös sarlósmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Drepanocladus exannulatus</i>	gyűrűtlen sarlósmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Drepanocladus lycopodioides</i>	korpafüszerű sarlósmoha	10 000	10 000	10 000				
<i>Drepanocladus sendtneri</i>	Sendtner-sarlósmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Hamatocaulis vernicosus</i> (syn.: <i>Campylium vernicosus</i>)	karcsú pásztorbotmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Scorpidium scorpioides</i>	skorpiómoha	10 000	10 000	10 000				
<i>Asterella saccata</i>	zsákos zacskósmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Mannia triandra</i>	sziklai illatosmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Brachytecium geheebii</i>	Geheeb-pintycsőrűmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Brachytecium oxycladum</i>	hegyeságú pintycsőrűmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Rhynchostegiella jacquinii</i>	mattzöld kiscsőrűmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Rhynchostegium rotundifolium</i>	kereklevelű hosszúcscsőrűmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Bryum neodamense</i>	kanalaslevelű körtemoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Bryum stirtonii</i>	keskenyfogú körtemoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Bryum versicolor</i>	tarka körtemoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Bryum warneum</i>	ostoros körtemoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Buxbaumia viridis</i>	zöld koboldmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Cephalozia lacinulata</i>	lapos májmohácska	5 000	5 000	5 000				
<i>Dicranella humilis</i>	kis seprőcskemoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Dicranum viride</i>	zöld seprőmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Leucobryum glaucum</i>	fehérlő vánkósmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Ephemerum cohaerens</i>	csoportos paránymoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Ephemerum recurvifolium</i>	sarlóslevelű paránymoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Anacamptodon splachnoides</i>	ernyőmohaszerű görbefogúmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Fissidens algarvicus</i>	Algarvei hasadtfogúmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Fissidens arnoldii</i>	Arnoldi-hasadtfogúmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Fissidens exiguus</i>	kis hasadtfogúmoha	5 000	5 000	5 000				

<i>Frullania inflata</i>	hólyagos kerekeshéreglakta-májmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Enthostodon hungaricus</i>	sópusztai magyarmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Physcomitrium sphaericum</i>	gömbös körtikemoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Pyramidula tetragona</i>	négysarkú piramismoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Grimmia plagiopodia</i>	hasastokú őszmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Grimmia teretinervis</i>	vastagerű őszmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Taxiphyllum densifolium</i>	sűrűleveles kaukázusimoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Jungermannia subulata</i>	Jungermann-moha	5 000	5 000	5 000				
<i>Lophozia ascendens</i>	felálló hegyesmájmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Meesia triquetra</i>	háromélű moha	5 000	5 000	5 000				
<i>Neckera pennata</i>	tollas függőnymoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Orthotrichum rogeri</i>	alhavasi szőrössüvegűmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Orthotrichum scanicum</i>	halványzöld szőrössüvegűmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Orthotrichum stellatum</i>	csillagos szőrössüvegűmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Desmatodon cernuus</i>	bókoló trágyamoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Didymodon glaucus</i>	szürke ikresmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Hilpertia velenovskyi</i>	Velenovsky-löszmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Phascum floeaeum</i>	vörösbarba rügymoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Pterygoneurum lamellatum</i>	lemezes szárnyaserűmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Tortula brevissima</i>	törpelözmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Weisia rostellata</i>	kiscsőrű gyöngymoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Campylostelium saxicola</i>	sziklai görbeszárúmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Riccia frostii</i>	Frost-májmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Riccia huebeneriana</i>	Hübener-májmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Brachydontium trichodes</i>	szőrszerű pintycsőrűfogúmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Sphagnum auriculatum</i>	fülecskés tőzegmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Sphagnum capillifolium</i>	félgömbfejű tőzegmoha	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Sphagnum centrale</i>	sárgásbarba tőzegmoha	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Sphagnum compactum</i>	tömöttágú tőzegmoha	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Sphagnum contortum</i>	csavart tőzegmoha	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Sphagnum cuspidatum</i>	keskenylevelű tőzegmoha	5 000	5 000	5 000				
<i>Sphagnum fimbriatum</i>	rojtos tőzegmoha	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Sphagnum girgensohnii</i>	Girgensohn-tőzegmoha	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000

<i>Sphagnum magellanicum</i>	magellán-tőzegmoha	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Sphagnum obtusum</i>	tompalevelű tőzegmoha	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Sphagnum palustre</i>	csónakos tőzegmoha	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Sphagnum platyphyllum</i>	lágú tőzegmoha	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Sphagnum quinquefarium</i>	ötlevélsoros tőzegmoha	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Sphagnum recurvum</i>	karcsú tőzegmoha	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Sphagnum russowi</i>	óriás-tőzegmoha	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Sphagnum squarrosum</i>	berzedt tőzegmoha	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Sphagnum subnitens</i>	halványbarna tőzegmoha	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Sphagnum subsecundum</i>	zászlós tőzegmoha	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Sphagnum teres</i>	láperdei tőzegmoha	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Sphagnum warnstorfi</i>	Warnstorf-tőzegmoha	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Anomodon rostratus</i>	csőrös farkasláb-moha	5 000	5 000	5 000				
<i>Sphagnum lecurii</i>					1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Sphagnum nemoreum</i>					1 000	1 000	1 000	1 000

3. MELLÉKLET: VÉDETT ÉS FOKOZOTTAN VÉDETT ÁLLATFAJOK ESZMEI ÉRTÉKEI

Faj tudományos neve	Faj magyar elnevezése	Természetvédelmi érték (Ft)						
		2012	2005	2001	1996	1993	1988	1982
<i>Pseudanodonta complanata</i>	Lapos tavikagyló	5 000	2 000	2 000				
<i>Unio crassus</i>	Tompa folyamkagyló	10 000	2 000	2 000				
<i>Amphimelania holandri</i>	Szávai vízcserga	10 000	2 000	2 000				
<i>Anisus vorticulus</i>	Apró fillércserga (kis lemezcserga)	5 000	10 000					
<i>Bielzia coerulans</i>	Kék meztelencserga	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Cepaea hortensis</i>	Kerti csiga	5 000	2 000	2 000				
<i>Cepaea nemoralis</i>	Ligeti csiga	5 000	2 000	2 000				
<i>Chilostoma banatica/Helicigona banatica</i>	Bánáti csiga	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Cochlodina cerata</i>	Sima orsócsiga	10 000	10 000	10 000				
<i>Cochlodina orthostoma</i>	Kis orsócsiga	10 000	10 000	10 000				
<i>Discus ruders</i>	Barna korongcsiga	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Ena montana</i>	Hegyi csavarcsiga	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Fagotia acicularis/Fagotia daudebartii</i>	Folyamcsiga	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Fagotia esperi</i>	Pettyesciga	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Helix lutescens</i>	Ugarcsiga	5 000	2 000	2 000				
<i>Helix pomatia</i>	Éti csiga (kivéve élelm.)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Hygromia kovacsi</i>	Dobozi pikkelyesciga	100 000	100 000	100 000	2 000	2 000		
<i>Hygromia transsylvanica/Lozekia transsylvanica</i>	Erdélyi pikkelyesciga	10 000	10 000	10 000				
<i>Isognomostoma isognomostoma</i>	Háromfogú csiga	10 000	10 000	10 000				
<i>Orcula dolium</i>	Hordócsiga	5 000	2 000	2 000				
<i>Oxychilus depressus/Mediterranea depressa</i>	Lapos kristálycsiga	5 000	2 000	2 000				
<i>Oxychilus orientalis/Cellariopsis deubeli</i>	Keleti kristálycsiga	5 000	2 000	2 000				
<i>Pagodulina pagodula</i>	Pagodacsiga	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Paladilhia hungarica/Bythiospeum hungaricum</i>	Magyar vakcsiga	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Perforatella bidentata</i>	Nagyfogú csiga	5 000	2 000	2 000				
<i>Perforatella dibothrion</i>	Dibothrion-csiga	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Perforatella vicina/Monachoides vicinus</i>	Pikkelyes csiga	5 000	2 000	2 000				
<i>Phenacolimax annularis/Oligolimax annularis</i>	Gyűrűs üvegcsiga	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Pomatias elegans</i>	Nyugati ajtócsiga	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Pomatias rivulare</i>	Keleti ajtócsiga	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	

<i>Ruthenica filograna</i>	Karcsú orsócsiga	5 000	2 000	2 000				
<i>Sadleriana pannonica</i>	(Tornai) Patakcsiga	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Spelaediscus triarius</i>	Észak-kárpáti csiga	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Theodoxus danubialis</i>	Rajzos (bődön)csiga	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Theodoxus praeostianus</i>	Fekete (bődön)csiga	100 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Theodoxus transversalis</i>	(Sávós)Bödöncsiga	50 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Trichia lubomirskii</i>	Lubomirski-csiga	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Trichia striolata</i>	Nagy szőrőcsiga	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Trichia unidentata/Petasina unidentata</i>	Egyfogú szőrőcsiga	10 000	10 000	10 000				
<i>Valvata naticina/Borysthenia naticina</i>	Kúpos kerekcsiga	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Vertigo angustior</i>	Balogcsiga (harántfogú törpecsiga)	5 000	2 000	2 000				
<i>Vertigo moulinsiana</i>	Nagy hasascsiga (hasas törpecsiga)	5 000	2 000	2 000				
<i>Vestia gulo</i>	Sudár orsócsiga	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Vestia turgida</i>	Dagadt orsócsiga	10 000	10 000	10 000				
<i>Astacus astacus</i>	Folyami rák	50 000	10 000					
<i>Astacus leptodactylus</i>	Kecske-rák	50 000	10 000					
<i>Austropotamobius torrentium</i>	Kövi rák	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Scolopendra cingulata</i>	Öves szkolopendra	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Araneus grossus</i>	Óriás-keresztspók	5 000	2 000	2 000				
<i>Argiope lobata</i>	Karéjos keresztspók	5 000	2 000	2 000				
<i>Argyroneta aquatica</i>	Búvárspók	5 000	2 000	2 000				
<i>Atpus piceus</i>	Szurkos torzspók	5 000	2 000	2 000				
<i>Atypus affinis</i>	Tölgyestorzspók	5 000	2 000	2 000				
<i>Atypus muralis</i>	Kövi torzspók	5 000	2 000	2 000				
<i>Dolomedes fimbriatus</i>	Szegélyes vidrapók	5 000	2 000	2 000				
<i>Dolomedes plantarius</i>	Parti vidrapók	5 000	2 000	2 000				
<i>Eresus cinnabarinus</i>	Bikapók	5 000	2 000	2 000				
<i>Lycosa singoriensis</i>	Szongáriai cselőpók	5 000	2 000	2 000	10 000	10 000		
<i>Lycosa vultuosa</i>	Pokoli cselőpók	5 000	2 000	2 000				
<i>Nemesia pannonica</i>	Magyar aknászspók	10 000	10 000	10 000				
<i>Tetragnatha reimoseri</i>	Farkos állaspók	5 000	2 000	2 000				
<i>Tetragnatha shoshone</i>	Rejtett állaspók	5 000	2 000	2 000				

<i>Tetragnatha striata</i>	Nádi állaspók	5 000	2 000	2 000				
<i>Trebacosa europaea</i>	Európai ál-kalózpók	10 000	10 000					
<i>Ametropus fragilis</i>	Vágotthasú kérész	5 000						
<i>Brachycercus europaeus</i>	Rövidhátú paránykérész	5 000						
<i>Ephemerella mesoleuca</i>	Fehérfoltú kérész	5 000						
<i>Eurylophella karelica</i>	Karéliai kérész	100 000						
<i>Isonychia ignota</i>	Vastagkarmú kérész	10 000						
<i>Neophemera maxima</i>	Rábai kérész	10 000						
<i>Oligoneuriella keffermuelleriae</i>	Keffermüller-denevérszárnyú-kérész	10 000						
<i>Oligoneuriella pallida</i>	Sápadt denevérszárnyú-kérész	5 000						
<i>Oligoneuriella rhenana</i>	Rajnai denevérszárnyú-kérész	10 000	2 000	2 000				
<i>Oligoneuriella rhenana</i>	Rajnai denevérszárnyú-kérész	10 000						
<i>Palingenia longicauda</i>	Tiszavirág	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Polymitarcis virgo</i>	Dunavirág	10 000	2 000	2 000				
<i>Agnetina elegantula</i>	Díszes nagyálkérész	5 000						
<i>Besdolos ventralis</i>	Frivaldszky-álkérész	10 000						
<i>Brachyptera braueri</i>	Brauer-álkérész	5 000						
<i>Isogenus nubecula</i>	Füstös álkérész	5 000						
<i>Isoptena serricornis</i>	Homokásó álkérész	5 000						
<i>Marthamea vitripennis</i>	Folyólakó nagyálkérész	5 000						
<i>Rhabdiopteryx acuminata</i>	Dombvidéki álkérész	5 000						
<i>Rhabdiopteryx hamulata</i>	Mocsáry-álkérész	100 000						
<i>Taeniopteryx schoenemundi</i>	Schönemund-álkérész	5 000						
<i>Aeshna mixta</i>	Nádi acsa				2 000	2 000		
<i>Aeshna viridis</i>	Zöld acsa	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Anaciaeschna isosceles</i>	Lápi acsa	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Calopteryx virgo</i>	Kisasszony-szitakötő	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Ceriagrion tenellum</i>	Lápi légivadász		2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Coenagrion hastulatum</i>	Lándzsás légivadász	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Coenagrion lunulatum</i>	Holdkék szitakötő (holdkék légivadász)	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Coenagrion ornatum</i>	Díszes légivadász	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Coenagrion scitulum</i>	Ritka légivadász	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		

<i>Cordulegaster bidentatus/a</i>	Hegyi szitakötő	100 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Cordulegaster boltonii</i>	Sárgafoltos hegyiszitakötő		10 000	10 000				
<i>Cordulegaster heros</i>	Ritka hegyiszitakötő/kétcsíkos hegyiszk.	100 000	100 000	100 000	2 000	2 000		
<i>Epitheca bimaculata</i>	Kétfoltú szitakötő	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Gomphus vulgatissimus</i>	Feketelábú szitakötő	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Lestes dryas</i>	Réti rabló	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Lestes macrostigma</i>	Nagy foltosrabló	10 000	2 000	2 000				
<i>Leucorrhinia caudalis</i>	Tócsaszitakötő	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Piros szitakötő (lápi szitakötő)	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Libellula fulva</i>	Mocsári szitakötő	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Onychogomphus forcipatus</i>	Csermelyszitakötő	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Erdei szitakötő	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Orthetrum brunneum</i>	Pataki szitakötő	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Somatochlora flavomaculata</i>	Sárgafoltos szitakötő	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Stylurus flavipes</i>	Sárgás szitakötő	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Sympetrum depressiusculum</i>	Lassú szitakötő	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Mantis religiosa</i>	Imádkozó sáska	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Acrida (h)ungarica</i>	Sisakos sáska	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Acrotylus longipes</i>	Önbeásó sáska	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Aiolopus strepens</i>	Áttelelő sáska	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Arcyptera fusca</i>	Szép hegyisáska	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Arcyptera microptera</i>	Rövidszárnyú hegyisáska	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Calliptamus barbarus</i>	Barbársáska	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Celes variabilis</i>	Változó sáska	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Epacromius coerulipes</i>	Pannon sáska	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Epacromius tergestinus</i>	Pontuszi sáska		2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Gampsocleis glabra</i>	Törös szöcske	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Isophya brevipennis</i>	Kárpáti tarsza	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Isophya costata</i>	Magyar tarsza	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000		
<i>Isophya modesta</i>	Pusztai tarsza	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Isophya modestior</i>	Illír tarsza	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Isophya pienensis</i>	Pienini tarsza	50 000	10 000					
<i>Isophya stysi</i>	Stys-tarsza	100 000	100 000	100 000				

<i>Leptophyes discoidalis</i>	Erdélyi virágszöcske	10 000	10 000	10 000				
<i>Locusta migratoria</i>	Keleti vándorsáska	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Modicogryllus truncatus</i>	Déli homlokjegyesüstcsök	5 000						
<i>Nemobius sylvestris</i>	Erdei tücsök	5 000						
<i>Odontopodisma rubripes</i>	Vöröslábú hegyisáska	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	Ál-olaszsáska	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000		
<i>Pholidoptera litoralis</i>	Bújkáló avarszöcske	10 000	10 000	10 000				
<i>Pholidoptera transsylvanica</i>	Erdélyi kurtaszárnyú-szöcske (e. avarsz.)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
<i>Podisma pedestris</i>	Tarka hegyisáska	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Poecilimon brunneri</i>	Brunner-pókszöcske	100 000	10 000					
<i>Poecilimon fussi</i>	Fuss-pókszöcske	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Poecilimon intermedius</i>	Keleti pókszöcske	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Poecilimon schmidtii</i>	Schmidt-pókszöcske	10 000	10 000	10 000				
<i>Polysarcus denticauda</i>	Fogasfarkú szöcske	5 000	2 000	2 000				
<i>Saga pedo</i>	Fűrészlabú szöcske	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Stenobothrus eurasius</i>	Eurázsiai rétisáska	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Tettigonia caudata</i>	Farkos lombszöcske	5 000	2 000	2 000	10 000	10 000		
<i>Aquarius laciniata</i>	Lándzsás karimáspoloska	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Gerris najas</i>	Nagy molnárpoloska	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Notonecta lutea</i>	Sárgapajzsú hanyattúszó-poloska	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Odontoscelis hispidula</i>	Szőrös pajzsospoloska	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Cicada orni</i>	Mannakabóca	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Tibicina haematodes</i>	Óriás-énekeskabóca	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Porphyrophora polonica</i>	Lengyel bíborpajzstetű	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Bittacus hageni</i>	Hagen-csörösrovar	50 000						
<i>Bittacus italicus</i>	Hosszúlábú csörösrovar	10 000						
<i>Acanthaclisis occitanica</i>	Pusztai hangyaleső	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Creoleon plumbeus</i>	Rozsdás hangyaleső	5 000						
<i>Dendroleon pantherinus</i>	Párducfoltos hangyaleső	50 000	10 000	10 000				
<i>Distoleon tetragrammicus</i>	Négyfoltos hangyaleső	5 000						
<i>Libelloides macaronius</i> = <i>Aculaphus macaronius</i>	Keleti rablópile	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Mantispa aphavexelle</i>	Mediterrán fogólábú-fátyolka	10 000						
<i>Mantispa perla</i>	Füstösszárnyú fogólábú-fátyolka	10 000						

<i>Mantispa styriaca</i>	(Kétszínű) fogólábú-fátyolka	50 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<i>Megistopus flavicornis</i>	Kétfoltos hangyaleső	5 000						
<i>Myrmecaelurus punctulatus</i>	Kunsági hangyafarkas	10 000						
<i>Myrmeleon bore</i>	Északi hangyaleső	50 000						
<i>Myrmeleon formicarius</i>	(Erdei) hangyaleső	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<i>Myrmeleon inconspicuus</i>	Homoki hangyaleső	5 000						
<i>Neuroleon nemausiensis</i>	Kis hangyaleső	10 000						
<i>Osmylus fulvicephalus</i>	Foltosszárnyú partifátyolka	10 000						
<i>Inocellia braueri</i>	Déli kurta-tevenyakú	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Acinopus ammophilus</i>	Nagy aknásfutó	10 000						
<i>Acinopus picipes</i>	Kis aknásfutrinka (kis aknásfutó)	10 000	10 000	10 000				
<i>Brachinus bipustulatus</i>	Kétfoltos pöfögőfutó	10 000						
<i>Calomera littoralis</i>	Sziki homokfutrinka	10 000						
<i>Calosoma auropunctatum</i>	Aranypettyes bábrabló	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Calosoma inquisitor</i>	Kis bábrabló	5 000	2 000					
<i>Calosoma reticulatum</i>	Smaragd-bábrabló							3 000
<i>Calosoma sycophanta</i>	Aranyos bábrabló	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Carabus arcensis</i>	Sökszínű futrinka	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Carabus auratus</i>	Nyugati aranyosfutrinka							10 000
<i>Carabus auronitens</i>	Arany(os) futrinka	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Carabus cancellatus</i>	Ragyás futrinka	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Carabus clathratus</i>	Szárnyas futrinka	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Carabus convexus</i>	Selymes futrinka	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Carabus coriaceus</i>	Bőrfutrinka	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Carabus coriaceus</i>	Ráncos bőrfutrinka				10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Carabus coriaceus rugifer</i>	Rákosi kékfutrinka							1 000
<i>Carabus germari</i>	Dunántúli kékfutrinka	5 000	2 000	2 000				
<i>Carabus glabratus</i>	Domború futrinka	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Carabus granulatus</i>	Mezei futrinka	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Carabus hampei</i>	Beregi futrinka (sokbordás futrinka)	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000	3 000	
<i>Carabus hortensis</i>	Aranypettyes futrinka	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Carabus hungaricus</i>	Magyar futrinka	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Carabus intricatus</i>	Lapos kékfutrinka (kék laposfutrinka)	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500

<i>Carabus irregularis</i>	Alhavasi futrinka	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Carabus linnei</i>	Kárpáti futrinka (Linné-futrinka)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Carabus marginalis</i>	Szegélyes futrinka	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	5 000	5 000
<i>Carabus montivagus</i>	Balkáni futrinka	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Carabus nemoralis</i>	Ligeti futrinka	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Carabus nodulosus</i>	Dunántúli vízfutrinka	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Carabus obsoletus</i>	Pompás futrinka	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Carabus problematicus</i>	Láncos futrinka	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Carabus scabriusculus</i>	Érdes futrinka	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Carabus scheidleri</i>	Változó futrinka	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Carabus scheidleri distinguendus</i>	Szentendrei változófutrinka							3 000
<i>Carabus ullrichi</i>	Rezes futrinka	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Carabus variolosus</i>	(kárpáti) Vízi futrinka	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Carabus violaceus</i>	Kék futrinka (keleti kékfutrinka)	5 000	2 000	2 000	10 000	10 000		
<i>Carabus zawadzskii</i>	Zempléni futrinka	100 000						
<i>Chlaenius decipiens</i>	Azúr bűzfutó	10 000						
<i>Chlaenius festivus</i>	Díszes bűzfutó	10 000						
<i>Chlaenius sulcicollis</i>	Szomorú bűzfutó	50 000	50 000	50 000				
<i>Cicindela campestris</i>	Mezei homokfutrinka	5 000						
<i>Cicindela hybrida</i>	Öves homokfutrinka	10 000						
<i>Cicindela soluta</i>	Alföldi homokfutrinka	10 000						
<i>Cicindela sylvicola</i>	Erdei homokfutrinka	10 000						
<i>Cicindela transversalis</i>	Nyugati homokfutrinka	10 000						
<i>Cychrus attenuatus</i>	Sárgalábú cirpelőfutó	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Cychrus caraboides</i>	Fekete cirpelőfutó	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Cylindera arenaria</i>	Parti homokfutrinka	10 000						
<i>Cylindera germanica</i>	Parlagi homokfutrinka	5 000						
<i>Cymindis miliaris</i>	Kékes laposfutó	50 000						
<i>Dixus clypeatus</i>	Nagyfejű futrinka (nagyfejű futó)	10 000	10 000	10 000				
<i>Duvalius gebhardti</i>	Gebhardt-vakfutrinka	50 000	50 000	50 000				
<i>Duvalius hungaricus</i>	Magyar vakfutrinka	50 000	10 000	10 000				
<i>Leistus terminatus</i>	Vöröslő (szívnyakú)futó	10 000	10 000	10 000				
<i>Ophonus sabulicola</i>	Homoki bársonyfutó	10 000						

<i>Osimus ammophilus</i>	Aknásfutrinka		10 000	10 000				
<i>Poecilus kekesiensis</i>	Hortobágyi gyászfutó	50 000	50 000	50 000				
<i>Scarites terricola</i>	Vájárfutrinka	10 000	10 000	10 000				
<i>Stenolophus steveni</i>	Steven-turzásfutó	10 000	10 000	10 000				
<i>Omoglymmius germari</i>	Fogasvállú állasbogár	10 000						
<i>Rhysodes sulcatus</i>	Kerekvállú állasbogár	10 000	10 000	10 000				
<i>Ditiscus latissimus</i>	Óriás-csíkbogár	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000
<i>Graphoderus bilineatus</i>	Széles tavicsíkbogár	100 000	50 000	50 000				
<i>Psilothrix femoralis</i>	Pusztai karimásbogár	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	
<i>Meloe autumnalis</i>	Őszi nünüke	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Meloe brevicollis</i>	Tar nünüke	10 000						
<i>Meloe cicatricosus</i>	Óriásnünüke	10 000						
<i>Meloe decorus</i>	Díszes nünüke	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
<i>Meloe hungarus</i>	Magyar nünüke	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Meloe mediterraneus</i>	Déli nünüke	10 000						
<i>Meloe rufiventris</i>	Vöröshasú nünüke	50 000						
<i>Meloe rugosus</i>	Ráncos nünüke	5 000						
<i>Meloe scabriusculus</i>	Érdes nünüke	5 000						
<i>Meloe tuccius</i>	Gödörkés nünüke	50 000						
<i>Meloe uralensis</i>	Uráli nünüke	50 000						
<i>Meloe variegatus</i>	Pompás nünüke	50 000						
<i>Mylabris pannonica</i>	Pannon hólyaghúzó	5 000	2 000	2 000				
<i>Mylabris tenera</i>	Kis hólyaghúzó	5 000	2 000	2 000				
<i>Stenoria apicalis</i>	Keskenyfedős élösdibogár	10 000	10 000	10 000				
<i>Ampedus quadrisignatus</i>	Négyfoltos pattanóbogár	50 000	50 000	50 000				
<i>Elater ferrugineus</i>	Fűzfapattanó	50 000						
<i>Lacon querceus</i>	Tarka pikkelyespattanó	10 000						
<i>Limoniscus violaceus</i>	Kék pattanóbogár	100 000	50 000	50 000				
<i>Potamophilus acuminatus</i>	Nagy karmosbogár	50 000	50 000	50 000				
<i>Macronychus quadrituberculatus</i>	Négypúpú karmosbogár	50 000	50 000	50 000				
<i>Xerasia meschniggi</i>	Téli zuzmóbogár	50 000	50 000	50 000				
<i>Cucujus cinnabarinus</i>	Skarlátbogár	5 000	2 000	2 000				
<i>Macrosiagon tricuspidatum</i>	Sarkantyús fészekbogár	50 000	50 000	50 000				

<i>Evaniocera dufouri</i>	Szürke darászbogár	50 000	50 000	50 000				
<i>Acmaeodera degener</i>	Sárgafoltos zömökdíszbogár	5 000						
<i>Acmaeoderella mimonti</i>	Homoki (zömök)díszbogár	5 000	2 000	2 000				
<i>Agrilus guerini</i>	Guerin-karcsúdíszbogár	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	
<i>Anthaxia candens</i>	Cseresznyefa-virágdíszbogár	10 000						
<i>Anthaxia hackeri</i>	Hacker-virágdíszbogár	10 000	10 000					
<i>Anthaxia hungarica</i>	Magyar virágdíszbogár	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Anthaxia plicata</i>	Redős virágdíszbogár	10 000						
<i>anthaxia tuerki</i>	Türk-virágdíszbogár	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	
<i>Capnodis tenebrionis</i>	Tükrös díszbogár/Nagy kökény-díszb.	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Chalcophora mariana</i>	(nagy) Fenyvesdíszbogár	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Coraebus florentinus/Coraebus fasciatus</i>	Szalagos díszbogár	10 000	10 000					
<i>Coraebus undatus</i>	Hullámos díszbogár	50 000	50 000					
<i>Dicerca aenea</i>	Nyárfa-díszbogár	10 000						
<i>Dicerca alni</i>	Égerfa-díszbogár	10 000						
<i>Dicerca berolinensis</i>	Bükkfa-díszbogár	10 000						
<i>Dicerca furcata</i>	Nyírfa-díszbogár	50 000						
<i>Eurythyrea aurata</i>	Aranyos díszbogár	10 000	10 000	10 000				
<i>Eurythyrea quercus</i>	Tölgyfa-díszbogár	100 000	50 000	50 000				
<i>Kisanthobia ariasi</i>	Arias-díszbogár	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Lamprodila decipiens</i>	Nyírfa-tarkadíszbogár	10 000	10 000					
<i>Lamprodila festiva</i>	Boróka-tarkadíszbogár	50 000	50 000					
<i>Lamprodila mirifica</i>	Szilfa-tarkadíszbogár	10 000	10 000					
<i>Lamprodila rutilans</i>	Hársfa-tarkadíszbogár	10 000	10 000					
<i>Blaps abbreviata</i>	Déli bűzbogár	10 000						
<i>Cryphaeus cornutus</i>	Szarvas gyászbogár	10 000	10 000	10 000				
<i>Hymenalia morio</i>	Gyászos árnyékbogár (magyar alkonyb.)	50 000	50 000	50 000				
<i>Oodescelis melas</i>	Alföldi gyászbogár	50 000						
<i>Oodescelis polita</i>	Sima gyászbogár	50 000						
<i>Pedinus hungaricus</i>	Magyar gyászbogár (pannóniai gyászb.)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Platyscelis spinolae</i>	Pusztai gyászbogár	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Probaticus subrugosus</i>	Ráncos gyászbogár	100 000	50 000	50 000	10 000	10 000	3 000	
<i>Tenebrio opacus</i>	Fogastorkú lisztbogár	10 000						

<i>Agnathus decoratus</i>	Éger-bíborbogár	50 000						
<i>Schizotus pectinicornis</i>	Kis bíborbogár	5 000	2 000	2 000				
<i>Pítho depressus</i>	Lapos sárkánybogár	50 000	50 000	50 000				
<i>Aesalus scarabaeoides</i>	Szörös szarvasbogár	5 000						
<i>Dorcus paralellipipedus</i>	Kis szarvasbogár	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Lucanus cervus</i>	(Nagy) Szarvasbogár	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Platycerus caprea</i>	Nagy fémesszarvasbogár	5 000						
<i>Platycerus caraboides</i>	Kis fémesszarvasbogár	5 000						
<i>Sinodendron cylindricum</i>	Tülkös szarvasbogár	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Chironitis hungaricus</i>	Magyarföldi ganéjtúró	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Copris lunaris</i>	(közönséges) Holdszarvú ganéjtúró	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Copris umbilicatus</i>	Déli holdszarvú-ganéjtúró	50 000						
<i>Scarabaeus typhon</i>	Óriás-galacsinhajtó	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Scarabeus pius</i>	Jámbor galacsinhajtó	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Bolbelasmus unicornis</i>	Szarvas álganéjtúró	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Lethrus apterus</i>	Nagyfejű csajkó	10 000						
<i>Cetonischema aeruginosa</i>	Pompás virágbogár	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Gnorimus variabilis</i>	Nyolcpettyes virágbogár	50 000	50 000	50 000				
<i>Netocia ungarica</i>	Magyar virágbogár	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Oryctes nasicornis</i>	Orrszarvúbogár	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Osmoderma eremita</i>	Remetebogár	250 000	100 000	100 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Potosia fieberi</i>	Bogáncs-virágbogár		50 000	50 000	50 000	50 000	500	500
<i>Protaetia affinis</i>	Smaragdzöld virágbogár	10 000						
<i>Protaetia fieberi</i>	Rezes virágbogár	50 000						
<i>Protaetia lugubris</i>	Márványos virágbogár	5 000						
<i>Acanthocinus aedilis</i>	(nagy) Daliás cincér	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Agapanthia maculicornis</i>	Harangvirág-bogáncscincér	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Agapanthiola leucaspis</i>	Magyar bogáncscincér (magyar zsályac.)	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Akimerus schaefferi</i>	Szilfacincér	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Aromia moschata</i>	Pézsmacincér	5 000	2 000	2 000				
<i>Calamobius filum</i>	Szalmacincér (hosszúcsápú szalmacincér)	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<i>Cardoria scutellata</i>	Sarlófűcincér	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Cerambyx cerdo</i>	Nagy hőscincér	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500

<i>Cerambyx miles</i>	Katonás (hős)cincér	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Cerambyx scopolii</i>	Kis höscincér	5 000						
<i>Cerambyx velutinus</i>	Molyhos höscincér	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Chlorophorus hungaricus</i>	Magyar darázscincér	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Clytus tropicus</i>	Tölgy-dízcincér (Tölgy-darázscincér)	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Cortodera flavimana</i>	Boglárika(-cserje)cincér	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Cortodera holosericea</i>	Selymes cserjecincér	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Dorcadion cervae</i>	Pusztai gyalgcincér	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000	500	500
<i>Dorcadion decipiens</i>	Homoki gyalgcincér	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Dorcadion fulvum fulvum</i>	Barna gyalgcincér	5 000						
<i>Dorcatypus tristis</i>	Gyászoscincér		10 000	10 000				
<i>Ergates faber</i>	Ácscincér	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Herophila tristis</i>	Kétsávos földcincér	5 000						
<i>Herophila tristis</i>	Selymes alkonycincér	10 000						
<i>Hesperophanes pallidus/Trichoferus pallidus</i>	Sápadt éjicincér	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	
<i>Leiopus punctulatus</i>	Feketemintás gesztcincér	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Leptura arcuata/Leptura annularis</i>	Szalagos karcsúcincér	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Lioderina lineraris</i>	Mandulacincér	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Megopis scabricornis/Aegosoma scabricorne</i>	Diófacincér	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<i>Morimus funereus</i>	Gyászscincér	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Musaria argus</i>	Árgusszemű cincér	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Necydalis major</i>	(Nagy) fürkészcincér	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Necydalis ulmi</i>	Szil-fürkészcincér (aranyászörű fürkészc.)	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Oberea euphorbiae</i>	Magyar kutyatejcicér	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Oberea pedemontana</i>	Hegylábi fűzcincér (varjútöviscincér)	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Pilemia hirsutula</i>	Macskaherecincér	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Pilemia tigrina</i>	Atracélcincér	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000		
<i>Pronocera angusta</i>	Vörösnnyakú korongcincér (keskeny lucc.)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Pupuricenud budensis</i>	Bíborcincér	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Purpuricenus globulicollis</i>	Kerekpajzsú vércincér	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Purpuricenus kaehleri</i>	Vércincér (hosszúcsápú vércincér)	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Rhamnusium bicolor</i>	Kétszínű nyárfacincér	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Rhopalopus insubricus</i>	Kék(es)zöld facincér	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		

<i>Rhopalopus spinicornis/Ropalopus varini</i>	Vöröscombú facincér	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Rhopalopus ungaricus</i>	Magyar facincér	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Rosalia alpina</i>	Havasi cincér	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Rusticoclytus pantherinus/Xylotrechus pantherinus</i>	Páruccincér	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Saperda octopunctata</i>	Díszes nyárfacincér	10 000						
<i>Saperda octopunctata</i>	Nyolcpontos cincér	10 000						
<i>Saperda punctata</i>	Pettyes szilcincér	10 000						
<i>Saperda scalaris</i>	Létracincér	10 000						
<i>Saperda similis</i>	Kecskefűzcincér	50 000						
<i>Semanotus ruscicus</i>	Borókacincér	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000
<i>Stenidea genei/Deroplia genei</i>	Keskeny tölgycincér	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Theophilea cylindricollis</i>	Hengeres szalmacincér	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000
<i>Vadonia stevenii</i>	Alföldi virágincér	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Antipus macropus</i>	Dárdahere-zsákhordóbogár	5 000	2 000	2 000				
<i>Macrolea mutica</i>	Balatoni hínárbogár	50 000	50 000	50 000				
<i>Brachysomus mihoki</i>	Bakonyi (gyep)ormányosbogár	10 000	10 000	10 000				
<i>Camptorrhinus simplex</i>	Sima holtttetős-ormányos	10 000						
<i>Camptorrhinus statua</i>	(Bordás)Holtttetős ormányosbogár	10 000	10 000	10 000				
<i>Gasterocercus depressirostris</i>	Laposorrú ormányosbogár	10 000	10 000	10 000				
<i>Herpes porcellus</i>	Bütyköshátú ormányosbogár	50 000	50 000	50 000				
<i>Otiorhynchus roubali</i>	Roubal-gyalogormányos	50 000						
<i>Apatania muliebris</i>	Páratlan alpesitegzes	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Ceraclea nigranervosa</i>	Szürke hosszúcsápú-tegzes	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Chaetopteryx rugulosa</i>	Nyugati őszitegzes	100 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Chaetopteryx schmidi mecsekensis</i>	Mecseki őszitegzes		100 000	100 000	10 000	10 000		
<i>Drusustrifidus</i>	Karsztforrástegzes	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Limnephilus elegans</i>	Elegáns mocsáritegzes	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>melampophylax nepos</i>	Kárpáti forrástegzes	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Oligotricha striata</i>	Lomha lápipozdorján	50 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Platyphylax frauenfeldi</i>	Drávai tegzes	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000		
<i>Plectrocnemia minima</i>	Balkáni pálcástegzes	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Rhyacophila hirticornis</i>	Márványos örvénytegzes	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		

<i>Pharmacis fusconebulosus</i>	Északi gyökérrágólepke	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Triodia amasina</i>	Balkáni gyökérrágólepke	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	
<i>Catopta thrips</i>	Sztyeplepke	250 000	100 000	100 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Lamellocossus terebrus</i>	Nyárfarontólepke	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Adscita geryon</i>	Ritka fémlepke	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Adscita graeca</i>					2 000	2 000		
<i>Jordanita graeca</i>	Görög fémlepke	5 000	2 000	2 000				
<i>Zygaena fausta</i>	Nyugati csüngőlepke	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Zygaena laeta</i>	Vörös csüngőlepke	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Coleophora hungariae</i>	Magyar zsákosmoly	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Chamaesphecia colpiformis</i>	Délvidéki szitkár	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Chamaesphecia hungarica</i>	Magyar szitkár	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Chamaesphecia palustris</i>	Mocsári szitkár	5 000	2 000	2 000				
<i>Synansphecia affinis</i>	Napvirágszitkár	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Pammene querceti</i>	Magyar tölgymakkmoly	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	
<i>Glyphipteryx loricatella</i>	Budai szakállasmoly	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000	3 000	
<i>Algedonia luctualis</i>	Fehérfoltos kormosmoly	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Ostrinia palustralis</i>	Mocsári tűzmoly/mocsári bíbormoly	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Palmitia massilialis</i>	Cifra fényilonca	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Reskovitsia alborivularis</i>	Keleti kormosmoly	50 000	50 000	50 000	2 000	2 000		
<i>Agdistis intermedia</i>	Magyar egytollúmoly/magyar tollasm.	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Calyciphora xanrhodactyla</i>	Hangyabogáncs-tollasmoly	5 000	2 000	2 000				
<i>Claciphora klimeschi</i>					2 000	2 000		
<i>Carcharodus lavatherae</i>	Tisztesfü-busalepke	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000		
<i>Heteropterus morpheus</i>	Tükrös busalepke	10 000	10 000					
<i>Pyrgus alveus</i>	Hegyi busalepke	10 000						
<i>Pyrgus serratulae</i>	Homályos busalepke	10 000						
<i>Spialia orbifer</i>	Törpebusalepke	10 000	10 000		2 000	2 000		
<i>Spialia sertorius</i>	Nyugati törpebusalepke (lápi busal.)	10 000	10 000	10 000				
<i>Thymelicus acteon</i>	Csíkos busalepke	10 000						
<i>Iphiclides podalirius</i>	Kardoslepke	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Papilio machaon</i>	Fecskefarkú lepke	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Parnassius mnemosyne</i>	Kis apollólepke	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500

<i>Zerynthia polyxena</i>	Farkasalmalepke	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Colias chrysotheme</i>	Dolomit-kéneslepke	100 000	50 000	50 000	10 000	10 000		
<i>Colias myrmidone</i>	Narancsszínű kéneslepke (Narancsl.)	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500	500
<i>Gonepteryx rhamni</i>	Citromlepke	5 000						
<i>Leptidea morsei</i>	Keleti mustárlepke	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Pieris bryoniae</i>	Hegyi fehérlepke	50 000	50 000	50 000	2 000	2 000	500	500
<i>Pieris ergane</i>	Sziklai fehérlepke	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	500	500
<i>Pieris manni</i>	Magyar fehérlepke	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	500	500
<i>Aricia agestis</i>	Szerecsenboglárka	5 000						
<i>Aricia artaxerxes allous</i>	Alpesi szerecsenboglárka					10 000		
<i>Aricia artaxerxesissekutzi</i>	Bükki szerecsenboglárka	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Aricia eumedon</i>	Gólyaorrboglárka	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Cupido alcetas (Everes alcetas)</i>	Palakék boglárka	5 000						
<i>Cupido decolorata/ Everes decolorata</i>	Fakó boglárka	5 000						
<i>Cupido osiris (=sebrus)</i>	Hegyi törpeboglárka	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Glaucopsyche alexis</i>	Nagyszemes boglárka	5 000						
<i>Jolana iolas</i>	Magyar boglárka	250 000	50 000	50 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Lycaena alciphron</i>	Ibolyás tűzlepke	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Lycaena dispar</i>	Nagy tűzlepke	50 000	50 000	50 000	2 000	2 000	500	500
<i>Lycaena helle</i>	Mocsári tűzlepke						3 000	3 000
<i>Lycaena hippothoe</i>	Havasi tűzlepke	50 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Lycaena thersamon</i>	Kis tűzlepke	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Maculinea alcon</i>	Szürkés (hangya)boglárka	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000		
<i>Maculinea arion</i>	Nagyfoltú hangyaboglárka	50 000	50 000	50 000	2 000	2 000		
<i>Maculinea ligurica</i>	Türkiz boglárka		50 000	50 000	10 000	10 000		
<i>Maculinea nausithous</i>	Zanótboglárka (Sötét hangyabogl.)	50 000	50 000	50 000	2 000	2 000	500	500
<i>Maculinea rebeli (=xerophila)</i>	Karszti hangyaboglárka		50 000	50 000				
<i>Maculinea teleius</i>	Vérfű(hangya)boglárka	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000		
<i>Neozephyrus quercus</i>	Tölgyfalepke	5 000						
<i>Plebejus idas</i>	Északi boglárka	10 000	2 000	2 000				
<i>Plebejus sephirus</i>	Fóti boglárka	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	5 000	5 000
<i>Polyommatus admetus</i>	Barnabundás boglárka (Bundásbogl.)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Polyommatus amandus</i>	Csillogó boglárka	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		

<i>Polyommatus damon</i>	Csíkos boglárka	100 000	100 000	100 000	2 000	2 000	500	500
<i>Polyommatus thersites</i>	Fénylő boglárka	5 000						
<i>Polyommatus thersites</i>	Ibolyaszín boglárka	10 000						
<i>Pseudophilotes schiffermuelleri</i>	Apró boglárka	10 000						
<i>Satyrium ilicis</i>	Tölgyfa-csücsköslepke/cserfa	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Satyrium pruni</i>	Szilvafa-csücsköslepke	5 000						
<i>Satyrium spini</i>	Kökény-csücsköslepke	10 000						
<i>Satyrium w-album</i>	Szilfa-csücsköslepke	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Scoliantides orion</i>	Szemes boglárka	5 000						
<i>Thecla betulae</i>	Nyírfa-csücsköslepke	5 000						
	Tarkalepkefélék családja							
<i>Aglais urticae</i>	Kis rókalepke	50 000	10 000	10 000				
<i>Apatura ilia</i>	Kis színjátszólepke	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Apatura iris</i>	Nagy színjátszólepke	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Apatura metis</i>	Magyar színjátszólepke	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 000	3 000
<i>Arethusana arethusa</i>	Közönséges szemeslepke	10 000						
<i>Argynnis niobe</i>	Ibolya-gyöngyházlepke	10 000	10 000					
<i>Argynnis paphia</i>	Nagy gyöngyházlepke	5 000						
<i>Argyronome laodice</i>	Keleti gyöngyházlepke	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Boloria euphrosyne</i>	Árványska-gyöngyházlepke	5 000						
<i>Boloria euphrosyne</i>	Ezüstfoltos gyöngyházlepke		2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Boloria selene</i>	Fakó gyöngyházlepke	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Brenthis daphne</i>	Málna-gyöngyházlepke	5 000						
<i>Brenthis hecate</i>	Rozdsaszínű gyöngyházlepke	5 000						
<i>Brenthis ino</i>	Lápi gyöngyházlepke	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Chazara briseis</i>	Tarka szemeslepke	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Coenonympha oedippus</i>	Ezüstsávós szénalepke	250 000	100 000	100 000	50 000	50 000	3 000	3 000
<i>Coenonympha tullia</i>	Mocsári szénalepke						1 000	1 000
<i>Erebia aethiops</i>	Közönséges szerecsenlepke	50 000						
<i>Erebia ligea</i>	Fehércsíkú szerecsenlepke	10 000						
<i>Erebia ligea</i>	Fehérsávós szerecsenlepke				10 000	10 000		
<i>Erebia medusa</i>	Tavaszi szerecsenlepke	5 000						
<i>Euphydryas aurinia</i>	Lápi/mocsári tarkalepke	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	3 000	3 000

<i>Euphydryas maturna</i>	Díszes tarkalepke	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000		
<i>Hipparchia semele</i>	Barna szemeslepke	10 000						
<i>Hipparchia statilinus</i>	Homoki szemeslepke	10 000						
<i>Hyponephele lupina</i>	Homoki ökörzemlepke	50 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Hyponephele lycaon</i>	Erdei ökörzemlepke	50 000						
<i>Inachis io</i>	Nappali pávaszem	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Libythea celtis</i>	Csőröslepke	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Limenitis camilla</i>	(kis) Lonclepke	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Limenitis populi</i>	Nagy nyárfalepke	100 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Limenitis reducta</i>	Kék lonclepke	50 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Lopinga achine</i>	Sápadt szemeslepke	100 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Melitaea britomartis</i>	Barnás tarkalepke	10 000						
<i>Melitaea diamina</i>	Kockás tarkalepke	10 000						
<i>Melitaea diamina</i>	Recés tarkalepke	10 000						
<i>Melitaea telona</i>	Magyar tarkalepke	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000		
<i>Melitaea trivia</i>	Kis tarkalepke	5 000						
<i>Neptis rivularis</i>	Nagy fehérsávospke	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Neptis sappho</i>	Kis fehérsávospke	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Nymphalis antiopa</i>	Gyászlepke	50 000	50 000	50 000	2 000	2 000	500	500
<i>Nymphalis polychloros</i>	Nagy rókalepke	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Nymphalis vau-album</i>	L-betűs rókalepke	50 000	50 000	50 000	2 000	2 000	500	500
<i>Nymphalis xanthomelas</i>	Vörös rókalepke	50 000	50 000	50 000	2 000	2 000	500	500
<i>Panoriana pandora</i>	Zöldes gyöngyházlepke	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Polygonia c-album</i>	C-betűs lepke	5 000	2 000					
<i>Pyronia tithonus</i>	Kis ökörzemlepke	10 000						
<i>Vanessa atalanta</i>	Atalantalepke	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Endromis versicolora</i>	Tarkaszövő	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Aglaia tau</i>	t-betűs pávaszem	5 000						
<i>Eudia pavonia</i>	Kis pávaszem	10 000	10 000	10 000				
<i>Eudia spini</i>	Közepes pávaszem	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500	500
<i>Saturnia pyri</i>	Nagy pávaszem	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Eriogaster catax</i>	Sárga gyapjasszövő	50 000	50 000	50 000	2 000	2 000	500	500
<i>Eriogaster rimicola</i>	Vörhenyes gyapjasszövő	10 000						

<i>Erogaster lanestris</i>	Tavaszi gyapjasszövő	10 000	10 000	10 000				
<i>Phyllodesma ilicifolia</i>	Cserlevélpohók	10 000						
<i>Lemonia dumi</i>	Sávós pohók	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Lemonia taraxaci</i>	Pitypangszövő	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Acherontia atropos</i>	Halálfejes lepke	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<i>Hemaris fuciformis</i>	Pöszörszender	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Hemaris tityus</i>	Dongószender	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Hyles galii</i>	Galajszender	5 000						
<i>Marumba quercus</i>	Tölgyfaszender	10 000	10 000	10 000				
<i>Proserpinus proserpina</i>	Törpeszender	50 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<i>Acasis appensata</i>	Békabogyó-araszoló	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Archiearis notha</i>	Vörhenyes nappaliaraszoló	5 000						
<i>Archiearis parthenias</i>	Nagy nappaliaraszoló	10 000						
<i>Archiearis puella</i>	Kis tavasziasaraszoló (kis nappaliar.)	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Arichanna melanaria</i>	Tőzegáfonya-araszoló	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Boarmia viertli</i>					2 000	2 000		
<i>Chariaspilates formosarius</i>	Lápi tarkaaraszoló (pompás lápiar.)	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Charissa ambiguata</i>	Havasi sziklaaraszoló	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Charissa intermedius</i>	Változó sziklaaraszoló	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	500	500
<i>Charissa pullata</i>	Mészkö-sziklaaraszoló	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Charissa variegatus</i>	Tarka sziklaaraszoló	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	500	500
<i>Chesias legatella</i>	Szürkés zanótaraszoló	10 000						
<i>Chesias rufata</i>	Vöröses zanótaraszoló	10 000						
<i>Chondrosoma fiduciaria</i>	Magyar ősziasaraszoló	100 000	100 000	100 000	2 000	2 000	500	500
<i>Coenocalpe lapidata</i>	Csipkés iszalaparaszoló	10 000						
<i>Discoloxia blomeri</i>	Szilfaaraszoló	10 000						
<i>Dyscia conspersaria</i>	Sziklaüröm-araszoló	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Ennoos quercarius</i>	Molyhostölgy-levélaraszoló	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Entephria caesiata</i>	Szürke hegyiaraszoló	10 000						
<i>Enterphria cyanata gerennae</i>	Bükki hegyiaraszoló	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000	3 000	
<i>Epirranthis diversata</i>	Rezgönyár-araszoló	50 000						
<i>Erannis ankeraria</i>	Anker araszoló	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Eucrostes indigenata</i>	Homoki zöldaraszoló	10 000						

<i>Eumannia lepraria</i>	Sávós zuzmóaraszoló	10 000						
<i>Euphya scripturata</i>	Vonalkás hegyiarszoló	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Eupithecia actaeata</i>	Békabogyó-törpearaszoló	10 000						
<i>Eupithecia denticulata</i>	Sárgásszürke törpearaszoló	5 000						
<i>Eupithecia graphata</i>	Hangyabogáncs-törpearaszoló	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Hydraelia sylvata</i>	Havasi lápiarszoló	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Hydria undulata/Rheumaptera undulata</i>	Hullámvonalas araszoló	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Larentia clavaria</i>	Nagy mályvaaraszoló	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Lignoptera fumidaria</i>	Füstös ősziaszoló	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000	500	500
<i>Mesotype didymata</i>	Sötétfoltos araszoló	50 000						
<i>Odezia atrata</i>	Fekete araszoló	10 000						
<i>Odontognophos dumetatus</i>	Csücskös sziklaaraszoló	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Orthostixis cribraria</i>	Pettyes fehéraraszoló	50 000						
<i>Paraboarmia viertlii</i>	Magyar faaraszoló	5 000	2 000	2 000				
<i>Perconia strigillaria</i>	Fehérszárnyú aranyaraszoló	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<i>Peribatodes umbraria</i>	Fagyal-faaraszoló	5 000	2 000	2 000				
<i>Peribatodes umbraria matrensis</i>					2 000	2 000		
<i>Perisoma sagittata/Gagitodes sagittata</i>	Nyílfoltos tarkaaraszoló	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Perizoma minorata</i>	Szemvidító araszoló	10 000						
<i>Phyllometra culminaria</i>	Csüngőaraszoló	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Schistostege decussata</i>	Hálós rétiaraszoló	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	3 000	
<i>Scopula nemoraria</i>	Ligeti sávósaraszoló	10 000						
<i>Dicranura ulmi</i>	Szilfa-púposszövő	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Drymonia velitaris</i>	Hegyi púposszövő	10 000						
<i>Furcula bicuspis</i>	Apáca-púposszövő	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Leucodonta bicoloria</i>	Aranyfoltos púposszövő	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Notodonta torva</i>	Kormos púposszövő (ritka púpossz.)	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Odontosia carmelita</i>	Barátka-púposszövő	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Phalera bucephaloides</i>	Sárgaholdas púposszövő (magyar psz.)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Pheosia gnoma</i>	Nyírfa-púposszövő	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<i>Abrostola agnorista</i>	Sziklalakó csalánbagoly	10 000						
<i>Actebia praecox</i>	Homoki zöldbagoly	10 000						
<i>Amphipoea lucens</i>	Lápi fügyökérbagoly		2 000	2 000	2 000	2 000		

<i>Amphipoea lucens</i>	Törékeny lápibagoly	5 000						
<i>Amphipyra cinnamomea/Pyrois cinnamomea</i>	Ritka fahéjbagoly	10 000						
<i>Anarta myrtilli</i>	Csarabbagoly	50 000						
<i>Anarta myrtilli</i>	Törpeövesbagoly		10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Apamea platinea</i>	Platina (dudva)bagoly	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	
<i>apamea syriaca</i>	Tallós-fügyökérbagoly (T.-dudvabag.)	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Apaustis rupicola</i>	Szirti törpebagoly	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000
<i>Arctia festiva</i>	Díszes medvelepke	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Arytrura musculus</i>	Keleti lápibagoly	250 000	100 000	100 000	50 000	50 000	3 000	3 000
<i>Asterocopus syriaca decipulae</i>					10 000	10 000		
<i>Asteroscopus syriacus</i>	Magyar őszi-fésűsbag.(Kovács-bundásb.)	100 000						
<i>Astiotes dilecta</i>	Nagy tölgyfa-övesbagoly		10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Atethmia ambusta</i>	Körtebagoly	10 000						
<i>Autographa bractea</i>	Aranyfoltú aranybagoly	10 000						
<i>Autographa jota</i>	I-betűs aranybagoly	10 000						
<i>Catocala conversa</i>	Sötét övesbagoly		10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Catocala dilecta/Astiotes dilecta</i>	Nagy övesbagoly	10 000						
<i>Catocala diversa/Ephesia diversa</i>	Körisfa-övesbagoly	10 000						
<i>Catocala fraxini</i>	Kéköves bagoly	5 000	2 000	2 000				
<i>Chersotis cuprea</i>	Rézfényű földibagoly	10 000						
<i>Chersotis fimbriola</i>	Kökörccsinvirág-földibagoly	50 000	50 000	50 000	2 000	2 000		
<i>Coscinia cribraria</i>	Pettyes molyszövé	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000
<i>Cucullia argentea</i>	Ezüstfoltos csuklyásbagoly	10 000						
<i>Cucullia asteris</i>	Őszirózsa-csuklyásbagoly	5 000						
<i>Cucullia balsamitae</i>	Homoki-csuklyásbagoly	10 000						
<i>Cucullia campanulae</i>	Harangvirág-csuklyásbagoly	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Cucullia chamomillae</i>	Székfű-csuklyásbagoly	5 000						
<i>Cucullia dracunculi</i>	Lilásszürke csuklyásbagoly	50 000						
<i>Cucullia dracunculi</i>	Tárkonyüröm-csuklyásbagoly		10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Cucullia formosa</i>	Díszes csuklyásbagoly	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000		
<i>Cucullia gnaphalii</i>	Aranyvessző-csuklyásbagoly	50 000						
<i>Cucullia gnaphalii</i>	Gyopár-csuklyásbagoly		10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Cucullia lucifuga</i>	Hamvas csuklyásbagoly	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000	3 000	

<i>Cucullia mixta lorica</i>	Vértesi csuklyásbagoly	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000		
<i>Cucullia scopariae</i>	Seprősüröm-csuklyásbagoly	10 000						
<i>Cucullia xeranthemi</i>	Vasvirág-csuklyásbagoly	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Diachrysia chryson</i>	Nagyfoltú aranybagoly	50 000	2 000					
<i>Diachrysia nadeja</i>	Szélessávú aranybagoly	50 000						
<i>Diachrysia zosimi</i>	Nemes aranybagoly (vérfű aranyb.)	50 000	2 000					
<i>Diaphora luctuosa</i>	Gyászos medvelepke	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000		
<i>Diarsia dahlia</i>	Barnáspiros földibagoly	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Dichagyris candelisequa</i>	Szigonyos földibagoly	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	
<i>Dichagyris musiva</i>	Szegélyes földibagoly	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Dichonia aeruginea</i>	Hamvas tölgybagoly	10 000						
<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	Magyar tavaszi fésűsbag. (m. barkab.)	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000		
<i>Divaena haywardi</i>	Hayward-sárgafübagoly	10 000						
<i>Enargia abluta</i>	Fakó nyárfabagoly	10 000						
<i>Epatolmis luctifera/Phragmatobia lucifera</i>	Füstös medvelepke	50 000						
<i>Ephesia diversa</i>	Füstös övesbagoly	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Epimecia ustula</i>	Ördög szem-apróbagoly	50 000						
<i>Eremodrina gilva</i>	Ezüstös apróbagoly (platina vacakb.)	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Eublemma pannonica</i>	Magyar gyopárbagoly	250 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Eublemma rosea</i>	Rózsaszínű törpebagoly	50 000						
<i>Euchalcia modestoides</i>	Zöld aranybagoly	10 000						
<i>Euchalcia variabilis</i>	Sisakvirág-aranybagoly	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Csíkos medvelepke	5 000	2 000					
<i>Eurois occulta</i>	Óriás hegyibagoly						500	500
<i>Euxoa birivia</i>	Ezüstös földibagoly	10 000	10 000	10 000				
<i>Euxoa decora</i>	Selymes földibagoly	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Euxoa distinguenda</i>	Keleti földibagoly	10 000	2 000	2 000				
<i>Euxoa hastifera</i>	Fehérsávós földibagoly	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Euxoa vitta</i>	Dolomit-földibagoly	50 000						
<i>Euxoa vitta</i>	Vonalkás földibagoly	50 000	50 000	50 000	2 000	2 000		
<i>Fabula zollikoferi/Luperina zollikoferi</i>	Óriás szürkebagoly	10 000						
<i>Gortyna borelii lunata</i>	Nagy szíki bagoly	250 000	100 000	100 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Hydraecia petasitis</i>	Nagy vízi bagoly	5 000						

<i>Hyphenodes orientalis</i>	Lápi karcsúbagoly (pannon karcsúb.)	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	3 000	3 000
<i>Hyssia cavernosa</i>	Feketejegyű rétibagoly	10 000						
<i>Idia calvaria</i>	Sárgafoltú kuszabagoly	5 000						
<i>Lamprotes c-aureum</i>	C-betűs aranybagoly	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Lithophane semibrunnea</i>	Keskenyszárnyú fabagoly	5 000						
<i>Lycophotia porphyrea</i>	Porfirbagoly	10 000						
<i>Lygephila ludicra</i>	Keskenyszárnyú csüdfülepke	50 000						
<i>Mesotrosta signalis</i>	Féherjegyű törpebagoly	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	3 000	
<i>Metachrostis dardouini</i>	Palakék törpabagoly	10 000						
<i>Methorasa latreillei</i>	Gyöngypettyes bagoly	10 000						
<i>Mormo maura</i>	Gyászbagoly	5 000						
<i>Naenia typica</i>	Hálózatos sóskabagoly	5 000						
<i>Nudaria mundana</i>	Csupasz medvelepke	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Ocneria rubea</i>	Rőt gyapjaslepke	10 000						
<i>Ocnogyna parasita</i>	Csonkaszárnyú medvelepke	50 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Odice arcuina</i>	Réti törpebagoly	10 000						
<i>Orbona fragariae</i>	Óriás-télibagoly	5 000						
<i>Oria muscosa</i>	Szalmásárga búzabagoly	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	
<i>Oxytrypia orbiculosa</i>	Nagyfoltú bagoly	250 000	100 000	100 000	50 000	50 000	10 000	10 000
<i>Paidia rica</i>	Májmoha-medvelepke	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Panchrysia deaurata</i>	Aranybagoly		10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Panchrysia deaurata</i>	Pompás aranybagoly	50 000						
<i>Parasemia plantaginis</i>	Útifű-medvelepke	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Parexarnis fugax/Actebia fugax</i>	Pusztai földibagoly	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Pericallia matronula</i>	Óriás-medvelepke	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000
<i>Periphanes delphini</i>	Szarkalábbagoly	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Phlogophora scita</i>	Halványzöld csipkésbagoly	10 000						
<i>Photedes captiuncula</i>	Hegyi törpebagoly	50 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Phragmatiphila nexa</i>	Erdei nádibagoly		10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Phragmatiphila nexa</i>	Lángszínű nádibagoly	50 000						
<i>Plusia putnami gracilis</i>	Lápi ezüstbagoly						3 000	3 000
<i>Polychrysia moneta</i>	Szélesszárnyú aranybagoly	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Polymixis rufocincta isolata</i>	Villányi télibagoly	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000	3 000	

<i>Polypogon gryphalis</i>	Láperdei karcsúbagoly	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<i>Pyrrhia purpurites</i>	Ezerjófűbagoly	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	500	500
<i>Rhyparioides metelkanus</i>	Metelka medvelepke	250 000	100 000	100 000	50 000	50 000	10 000	10 000
<i>Rileyana fovea</i>	Zörgőbagoly (Zörgőlepke)	10 000	2 000	2 000			500	500
<i>Saragossa implexa</i>	Ázsiai szegfűbagoly	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Saragossa porosa</i>	Sziki ürömbagoly	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000		
<i>Schinia cardui</i>	Keserűgyökér-nappalibagoly	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Schinia cognata</i>	Nyúlparéj-nappalibagoly	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Scotochrosta pulla</i>	Sötét őszibagoly	5 000						
<i>Shargacucullia gozmanyi</i>	Gozmány-csuklyásbagoly	10 000						
<i>Shargacucullia prenanthis</i>	Tavaszigörvélyfű-csuklyásbagoly	5 000						
<i>Shargacucullia thapsiphaga</i>	Fakó csuklyásbagoly	5 000						
<i>Spudaea ruticilla</i>	(Áttelelő) Tölgyfa-őszibagoly	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Staurophora celsia</i>	Buckabagoly	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Tyria jacobaeae</i>	Jakabfű-lepke	5 000						
<i>Xestia sexstrigata</i>	Hatcsíkú földibagoly	10 000						
<i>Xestia sexstrigata</i>	Szürkésvörös földibagoly		10 000	10 000				
<i>Sphyracephala europaea</i>	Európai nyelesszemű-légy	10 000	10 000					
<i>Batazonellus lacerticidus</i>	Pompás útonállódarázs	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Bombus argillaceus</i>	Délvidéki poszméh	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 000	
<i>Bombus confusus</i>	Bársonyos poszméh	10 000	10 000					
<i>Bombus fragrans</i>	Óriáspozzméh	100 000	50 000					
<i>Bombus humilis</i>	Változékony poszméh	5 000	2 000					
<i>Bombus laesus</i>	Rozsdássárga poszméh	10 000	10 000					
<i>Bombus muscorum</i>	Sárga poszméh	10 000	10 000					
<i>Bombus paradoxus</i>	Ritka poszméh	10 000	10 000					
<i>Bombus pomorum</i>	Vörhenyes poszméh	10 000	10 000					
<i>Bombus ruderatus</i>	Ligeti poszméh	5 000	2 000					
<i>Bombus silvarum</i>	Erdei poszméh	5 000	2 000					
<i>Bombus soroeensis</i>	Bogánccsposzméh	5 000	2 000					
<i>Bombus subterraneus</i>	Rövidszőrű poszméh	5 000	2 000					
<i>Dasypoda mixta</i>	Ritka gatyásméh	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Ichneumon dispar</i>	Gyapjaslepke-fürkész	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		

<i>Megascolia maculata</i>	Óriás-törösdarázs	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 000	
<i>Parnopes grandior</i>	Pompás fémdarázs	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	
<i>Protichneumon pisarius</i>	Nagy szenderfűrkész	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Rhyssa persuasoria</i>	Óriás-fenyőfűrkész	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Sphex rufocinctus</i>	Szőcskeölő darázs	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Stilbium cyanurum</i>	Nagy smaragdfémdarázs	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	
<i>Strapes sartorii</i>	Pikkelyes sutabogár						3 000	
<i>Claviger nitidus</i>	Fényes hangyabogár						3 000	
<i>Hadena christophi</i>							3 000	
<i>Brachionycta syriaca decipulae</i>							3 000	

Faj tudományos neve	Faj magyar elnevezése	Természetvédelmi érték (Ft)						
		2012	2005	2001	1996	1993	1988	1982
<i>Eudontomyzon danfordi</i>	Tiszai ingola	250 000	250 000	250 000				
<i>Eudontomyzon mariae</i>	Dunai ingola	100 000	100 000	100 000				
<i>Eudontomyzon vladykovi</i>	Vladykov-ingola	100 000						
<i>Huso huso</i>	Viza	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	
<i>Acipenser gueldenstaedti</i>	Vágótok	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	
<i>Acipenser stellatus</i>	Sőregtok	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Acipenser nudiiventris</i>	Sima tok/színtok	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	
<i>Caspialosa kessleri</i>	Dunai nagyhering	5 000	2 000	2 000				
<i>Rutilus pigus</i>	Leánykancér	10 000	10 000	10 000				
<i>Rutilus frisii</i>	Gyöngyös kancér	5 000	2 000	2 000				
<i>Leuciscus leuciscus</i>	Nyúldomolykó	10 000					500	
<i>Leuciscus souffia/Telestes souffia</i>	Vaskos csabak	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Phoxinus phoxinus</i>	Fürge cselle	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Leucaspis delineatus</i>	Kurta baing	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Alburnoides bipunctatus</i>	Sujtásos küsz	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Barbus meridionalis</i>	Petényi vagy magyar márna	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	1 000	1 000
<i>Chalcalburnus chalcoides</i>	Állasküsz		10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Gobio gobio</i>	Fenekjáró küllő	10 000	2 000	2 000				
<i>Gobio albipinnatus/Romanogobio albipinnatus</i>	Halványfoltú küllő	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Gobio kessleri/Romanogobio kessleri</i>	Homoki küllő	100 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	
<i>Gobio uranoscopus</i>	Felpillantó küllő	100 000	50 000	50 000	2 000	2 000	500	500
<i>Rhodeus sericeus</i>	Szivárványos ökle	5 000	2 000	2 000				
<i>Misgurnus fossilis</i>	Réticsík	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Cobitis taenia</i>	Vágócsík	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Cobitis aurata bulgarica/Sabanejewia aurata</i>	Törpe csík (Balkáni, kővágó csík)	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Noemacheilus barbatulus</i>	Kövicsík	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Umbra krameri</i>	Lápi póc	250 000	100 000	100 000	50 000	50 000	1 000	1 000

<i>Thymallus thymallus</i>	Pénzes pér	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Hucho hucho</i>	Dunai galóca	100 000	100 000	100 000	100 000	500	500	500
<i>Cottus gobio</i>	Botos kölönte	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Cottus poecilopus</i>	Cifra kölönte	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	500
<i>Gymnocephalus baloni</i>	Széles durbincs	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<i>Gymnocephalus schraetzer</i>	Selymes durbincs	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Aspro zingel</i>	Magyar bucó	100 000	100 000	100 000	2 000	2 000	500	500
<i>Aspro streber</i>	Német bucó	100 000	100 000	100 000	2 000	2 000	500	500
<i>Neogobius fluviatilis</i>	Folyami gép				2 000	2 000	500	
<i>Proterorhinus marmoratus</i>	Tarka gép			2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	Háromtüskés pikó						1 000	1 000
<i>Salamandra salamandra</i>	Foltos szalamandra	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Triturus alpestris</i>	Alpesi göte	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 000	3 000
<i>Triturus carnifex</i>	Alpesi tarajosgöte	50 000	10 000	10 000				
<i>Triturus cristatus</i>	(Közönséges) Tarajos göte	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Triturus dobrogicus</i>	Dunai tarajosgöte	50 000	10 000	10 000				
<i>Triturus vulgaris</i>	Pettyes göte	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Bombina bombina</i>	Vöröshasú unka	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Bombina variegata</i>	Sárgahasú unka	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<i>Pelobates fuscus</i>	Barna ásóbéka	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Bufo bufo</i>	Barna varangy	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Bufo viridis</i>	Zöld varangy	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Hyla arborea</i>	(Zöld) levelibéka	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Rana arvalis</i>	Mocsári béka	50 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Rana dalmatina</i>	Erdei béka	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Rana temporaria</i>	Gyepi béka	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Rana lessonae/Pelophylax lessonae</i>	Kis tavibéka	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	
<i>Rana esculenta/Pelophylax esculentus</i>	Kecskebéka	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Rana ridibunda/Pelophylax ridibundus</i>	Kacagóbéka (Tavi béka)	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Emys oricularis</i>	Mocsári teknős	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	500	500
<i>Lacerta agilis</i>	Fürge gyík	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500

<i>Lacerta viridis</i>	Zöld gyík	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Podarcis muralis</i>	Fali gyík	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Podarcis taurica</i>	Homoki gyík	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Zootoca vivipara/Lacerta vivipara</i>	Elevenzüdő gyík (Hegyi gyík)	100 000	50 000	50 000	10 000	10 000	5 000	5 000
<i>Ablepharus kitaibelii</i>	Magyar vagy pannon gyík	250 000	100 000	100 000	50 000	50 000	10 000	10 000
<i>Anguis fragilis</i>	Lábatlan gyík	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Elaphe longissima/Zamenis longissimus</i>	Erdei sikló	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Coluber caspius/Dolichophis caspius</i>	Haragos sikló	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	30 000	30 000
<i>Coronella austriaca</i>	Rézsisló	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Natrix natrix</i>	Vízisikló	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Natrix tessellata</i>	Kockás sikló	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Vipera berus</i>	Keresztes vipera	250 000	50 000	50 000	10 000	10 000	5 000	1 000
<i>Vipera ursinii</i>	Parlagi vagy rákosi vipera	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	30 000	10 000
<i>Cygnus columbianus</i>	Kis hattyú	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Cygnus cygnus</i>	Énekes hattyú	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Cygnus olor</i>	Bütykös hattyú				2 000	2 000	3 000	3 000
<i>Anser brachyrhynchus</i>	Rövidcsőrű lúd	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Anser erythropus</i>	Kis lilik	1 000 000	1 000 000	1 000 000	250 000	250 000	500	500
<i>Branta leucopsis</i>	Apácalúd	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Branta bernicla</i>	Örvös lúd	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Branta ruficollis</i>	Vörösnyakú lúd	1 000 000	500 000	500 000	250 000	250 000	1 000	1 000
<i>Tadorna ferruginea</i>	Vörös ásólúd	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500	500
<i>Tadorna tadorna</i>	Bütykös ásólúd	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500	500
<i>Anas penelope</i>	Fütyülő réce	50 000	50 000	50 000	2 000	2 000		
<i>Anas strepera</i>	Kendermagos réce	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 000	1 000
<i>Anas crecca/Anas carolinensis</i>	Csörgő réce (Karolinai/zöldszárnyú csörgőréce)	50 000	10 000	10 000				
<i>Anas acuta</i>	Nyílfarkú réce	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 000	1 000
<i>Anas querquedula</i>	Böjti réce	100 000	50 000					
<i>Anas clypeata</i>	Kanalas réce	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Anas angustirostris</i>	Márványos réce	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	500	500
<i>Netta rufina</i>	Üstökösreće	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Aythya ferina</i>	Barátréce	50 000	50 000	50 000	2 000	2 000	500	500

<i>Arythya nyroca</i>	Cigányréce	500 000	500 000	500 000	100 000	100 000	1 000	1 000
<i>Aythya fuligula</i>	Kontyos réce	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Aythya marila</i>	Hegyi réce	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Somateria mollissima</i>	Pehelyréce	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Somateria spectabilis</i>	Cifra pehelyréce	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Polysticta stelleri</i>	Steller-pehelyréce	250 000						
<i>Clangula hyemalis</i>	Jegesréce	250 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Melanitta nigra</i>	Fekete réce	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Melanitta fusca</i>	Füstös réce	250 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Bucephala clangula</i>	Kerceréce	50 000					500	500
<i>Mergus albellus</i>	Kis bukó	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Mergus serrator</i>	Örvös bukó	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Mergus merganser</i>	Nagy bukó	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Oxyura leucocephala</i>	Kékcőrű réce	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	20 000	20 000
<i>Bonasa bonasia</i>	Császármadár	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	30 000	30 000
<i>Tetrao tetrix/Lyrurus tetrix</i>	Nyírfajd	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 000	1 000
<i>Tetrao urogallu</i>	Siketfajd	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000
<i>Coturnix coturnix</i>	Fürj	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 000	1 000
<i>Gavia stellata</i>	Északi búvár	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Gavia arctica</i>	Sarki búvár	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Gavia immer</i>	Jeges búvár	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Kis vöcsök	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Podiceps cristatus</i>	Búbos vöcsök	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Podiceps grisegena</i>	Vörösnakú vöcsök	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 000	3 000
<i>Podiceps auritus</i>	Füles vöcsök	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Podiceps nigricollis</i>	Feketenakú vöcsök	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 000	1 000
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Rózsás gödény	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	10 000	10 000
<i>Pelecanus crispus</i>	Borzas gödény	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000	10 000	10 000
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	Kis kárókatona	100 000	500 000	500 000	250 000	250 000	3 000	3 000
<i>Botaurus stellaris</i>	Bölgömbika	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Ixobrychus minutus</i>	Törpegém	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bakcsó	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Ardeola ralloides</i>	Üstökösgém	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000	30 000	30 000

<i>Bubulcus ibis</i>	Pásztorgém	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>Egretta garzetta</i>	Kiskócsag	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	30 000	30 000
<i>Egretta alba/Ardea alba, Casmerodius albus</i>	Nagy kócsag	100 000	100 000	100 000	250 000	250 000	50 000	50 000
<i>Ardea cinerea</i>	Szürke gém	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Ardea purpurea</i>	Vörösgém	250 000	250 000	250 000	50 000	50 000	1 000	1 000
<i>Ciconia nigra</i>	Fekete gólya	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	30 000	30 000
<i>Ciconia ciconia</i>	Fehér gólya	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000
<i>Plegadis falcinellus</i>	Batla	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000	30 000	30 000
<i>Platalea leucorodia</i>	Kanalas gém	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	30 000	30 000
<i>Phoenicopterus ruber</i>	(Rózsás) flamingó	50 000	50 000	50 000	2 000	2 000	3 000	3 000
<i>Pernis apivorus</i>	Darázsölyv	100 000	100 000	100 000				
<i>Elanus caeruleus</i>	Kuhi	50 000						
<i>Milvus migrans</i>	Barna kánya	500 000	250 000	250 000	100 000	100 000	10 000	10 000
<i>Milvus milvus</i>	Vörös kánya	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	30 000	30 000
<i>Haliaeetus albicilla</i>	Rétisas	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	50 000	50 000
<i>Neophron percnopterus</i>	Dögkeselyű	250 000	100 000	100 000	50 000	50 000	10 000	10 000
<i>Gyps fulvus</i>	Fakó keselyű	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000
<i>Aegypius monachus</i>	Barátkeselyű	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	10 000	10 000
<i>Circaetus gallicus</i>	Kígyászölyv	1 000 000	500 000	500 000	250 000	250 000	30 000	30 000
<i>Circus aeruginosus</i>	Barna rétihéja	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 000	1 000
<i>Circus cyneus</i>	Kékes rétihéja	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Circus macrourus</i>	Fakó rétihéja	250 000	100 000	100 000	50 000	50 000	3 000	3 000
<i>Circus pygargus</i>	Hamvas rétihéja	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000	30 000	30 000
<i>Accipiter gentilis</i>	Héja	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>Accipiter nisus</i>	Karvaly	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Accipiter brevipes</i>	Kis héja	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000	30 000	30 000
<i>Buteo buteo</i>	Egerészölyv	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Buteo rufinus</i>	Pusztai ölyv	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	3 000	3 000
<i>Buteo lagopus</i>	Gatyás ölyv	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Aquila pomarina</i>	Békászó sas	1 000 000	1 000 000	1 000 000	250 000	250 000	30 000	30 000
<i>Aquila clanga</i>	Fekete sas	500 000	500 000	500 000	50 000	50 000	20 000	20 000
<i>Aquila nipalensis</i>	Pusztai sas	250 000	50 000	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>Aquila heliaca</i>	Parlagi sas	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	50 000	50 000

<i>Aquila chrysaetos</i>	Szírti sas	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	50 000	50 000
<i>Hieraetus pennatus</i>	Törpesas	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	30 000	30 000
<i>Hieraetus fasciatus</i>	Héjasas	250 000	100 000	100 000	50 000	50 000	3 000	3 000
<i>Pandion haliaetus</i>	Halászsas	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000	30 000	30 000
<i>Falco naumanni</i>	Fehérkarmú vércse	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000		
<i>Falco tinnunculus</i>	Vörös vércse	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Falco vespertinus</i>	Kék vércse	500 000	500 000	500 000	100 000	50 000	10 000	10 000
<i>Falco columbarius</i>	Kis sólyom	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 000	1 000
<i>Falco subbuteo</i>	Kabasólyom	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 000	3 000
<i>Falco eleonora</i>	Kormos sólyom /Eleonóra-sólyom	250 000	100 000	100 000	250 000	250 000	10 000	10 000
<i>Falco biarmicus</i>	Feldegg-sólyom	100 000	100 000	100 000	100 000			
<i>Falco cherrug</i>	Kerecsensólyom	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	50 000	50 000
<i>Falco rusticolus</i>	Északi sólyom	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
<i>Falco peregrinus</i>	Vándorsólyom	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	50 000	50 000
<i>Rallus aquaticus</i>	Guvat	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Porzana porzana</i>	(Pettyes) vízicsibe	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	500	500
<i>Porzana parva</i>	Kis vízicsibe	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Porzana pusilla</i>	Törpe vízicsibe	500 000	250 000	250 000	100 000	100 000	30 000	1 000
<i>Crex crex</i>	Haris	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	30 000	1 000
<i>Gallinula chloropus</i>	Vízityúk	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Porphyrio porphyrio</i>	Kék fű	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Grus grus</i>	Daru	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000
<i>Anthropoides virgo</i>	Pártásdaru	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 000	3 000
<i>Tetrax tetrax</i>	Reznek	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000	20 000	20 000
<i>Otis tarda</i>	Túzok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	50 000	50 000
<i>Chlamydotis undulata</i>	Galléros tűzok						3 000	
<i>Haematopus ostralegus</i>	Csigaforgató	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Himantopus himantopus</i>	Gólyatöcs	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	30 000	30 000
<i>Recurvirostra avosetta</i>	Gulipán	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	30 000	30 000
<i>Burhinus oedicnemus</i>	Ugartyúk	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000	30 000	30 000
<i>Glareola pratincola</i>	Székicsér	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	30 000	30 000
<i>Glareola Nordmanni</i>	Feketeszárnýú székicsér	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	20 000	20 000
<i>Charadrius dubius</i>	Kis lile	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000

<i>Charadrius hiaticula</i>	Parti lile	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Széki lile	1 000 000	500 000	500 000	250 000	250 000	30 000	30 000
<i>Charadrius leschenaultii</i>	Sivatagi lile	25 000	50 000	50 000	2 000	2 000		
<i>Charadrius morinellus</i>	Havasi lile	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Pluvialis apricaria</i>	Aranylile	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Pluvialis squatarola</i>	Ezüstlile	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Charadrius vociferus</i>	Ékfarkú lile				2 000	2 000	500	
<i>Hoplopterus spinosus</i>	Tüskés bíbic	25 000	50 000	50 000	10 000			
<i>Chettusia gregaria</i>	Lilebibic	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000	500	500
<i>Cettusia leucura</i>	Fehérfarkú lilebíbic	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	3 000	
<i>Vanellus vanellus</i>	Bíbic	50 000	50 000	50 000	2 000	2 000	500	500
<i>Pluvialis fulva</i>	Ázsiai pettyeslile		10 000	10 000				
<i>Calidris canutus</i>	Sarki partfutó	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Calidris alba</i>	Fenyérfutó	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Calidris minuta</i>	Apró partfutó	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Calidris temminckii</i>	Temminck-partfutó	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Calidris melanotos</i>	Vándorpartfutó	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	
<i>Calidris ferruginea</i>	Sarlós partfutó	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Calidris maritima</i>	Tengeri partfutó	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Calidris alpina</i>	Havasi partfutó	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Limicola falcinellus</i>	Sárjáró	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Tryngites subruficollis</i>	Cankópartfutó	50 000	50 000	50 000	2 000			
<i>Calidris bairdi</i>	Baird partfutó				2 000	2 000		
<i>Calidris fuscicollis</i>	Bonaparte-partfutó		10 000	10 000				
<i>Philomachus pugnax</i>	Pajzsocankó	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Lymnocyptes minimus</i>	Kis sárszalonka	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Gallinago gallinago</i>	Sárszalonka	100 000	50 000	50 000	10 000	10 000		
<i>Gallinago media</i>	Nagy sárszalonka	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	500	500
<i>Limosa limosa</i>	Nagy goda	500 000	100 000	100 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Limosa lapponica</i>	Kis goda	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Numenius phaeopus</i>	Kis póling	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Numenius tenuirostris</i>	Vékonycsórú póling	1 000 000	1 000 000	1 000 000	250 000	250 000	1 000	1 000
<i>Numenius arquata</i>	Nagy póling	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	30 000	30 000

<i>Tringa erythropus</i>	Füstös cankó	25 000	10 000	10 000			500	500
<i>Tringa totanus</i>	Piroslábú cankó	250 000	100 000	100 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Tringa stagnatilis</i>	Tavi cankó	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000	3 000
<i>Tringa nebularia</i>	Szürke cankó	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Tringa ochropus</i>	Erdei cankó	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Tringa glareola</i>	Réti cankó	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Xenus cinereus</i>	Terekcankó	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Actitis hypoleucos</i>	Billegetőcankó	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Arenaria interpres</i>	Kőforgató	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Phalaropus lobatus</i>	Vékonycsőrű víztaposó	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Phalaropus fulicarius</i>	Laposcsőrű víztaposó	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Stercorarius pomarinus</i>	Szélesfarkú halfarkas	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Stercorarius parasiticus</i>	Ékfarkú halfarkas	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Stercorarius longicaudus</i>	Nyílfarkú halfarkas	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Stercorarius skua</i>	Nagy halfarkas	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<i>Larus ichthyaetus</i> / <i>Ichthyaetus ichthyaetus</i>	Halászsirály/feketefejú sirály	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Larus ridibundus</i> / <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Dankasirály	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Larus genei</i> / <i>Chroicocephalus genei</i>	Vékonycsőrű sirály	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Larus melanocephalus</i>	Szerecsensirály	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000
<i>Larus canus</i>	Viharsirály	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Larus audouinii</i>	Korallsirály	50 000						
<i>Larus fuscus</i>	Heringsirály	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Larus argentatus</i>	Ezüstsirály	25 000	10 000	10 000			500	500
<i>Larus glaucooides</i>	Sarki sirály	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Larus hyperboreus</i>	Jeges sirály	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Larus marinus</i>	Dolmányos sirály	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	
<i>Larus minutus</i> / <i>Hydrocoloeus minutus</i>	Kis sirály/törpe sirály	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Larus sabini</i>	Fecskesirály	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Rissa tridactyla</i>	Csüllő	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Larus delawarensis</i>	Gyűrűscsőrű sirály		10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Larus pipixcan</i>	Prérisirály		10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Gelochelidon nilotica</i>	Kacagócsér	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 000	3 000
<i>Sterna caspia</i> / <i>Hydroprogne caspia</i>	Lócsér	50 000	50 000	50 000	2 000	2 000	1 000	1 000

<i>Sterna sandvicensis</i>	Kenti csér	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Sterna hirundo</i>	Küszvágó csér	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 000	1 000
<i>Sterna paradisaea</i>	Sarki csér	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Sterna albifrons</i>	Kis csér	500 000	250 000	250 000	100 000	100 000	3 000	3 000
<i>Chlidonias hybrida</i>	Fattyúszerkő	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	3 000	3 000
<i>Chlidonias niger</i>	Kormos szerkő	250 000	250 000	250 000	100 000	50 000	1 000	1 000
<i>Chlidonias leucopterus</i>	Fehérszárnyú szerkő	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	30 000	10 000
<i>Alca torda</i>	Alka	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Fratercula arctica</i>	Lunda	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Columba oenas</i>	Kék galamb	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 000	1 000
<i>Streptopelia turtur</i>	Vadgerle	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Clamator glandarius</i>	Pettyes kakukk	25 000						
<i>Cuculus canorus</i>	Kakukk	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Tyto alba</i>	Gyöngybagoly	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	3 000	3 000
<i>Otus scops</i>	Füles kuvik	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 000	3 000
<i>Bubo bubo</i>	Uhu	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000	30 000	30 000
<i>Nyctea scandiaca</i>	Hóbagoly	100 000	100 000	100 000	250 000	250 000	10 000	10 000
<i>Surnia ulula</i>	Karvalybagoly	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Glaucidium passerinum</i>	Törpekuvik	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	10 000	
<i>Athene noctua</i>	Kuvik	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000	1 000
<i>Strix aluco</i>	Macskabagoly	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Strix uralensis</i>	Urali bagoly	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000
<i>Asio otus</i>	Erdei fülesbagoly	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Asio flammeus</i>	Réti fülesbagoly	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000	3 000
<i>Aegolius funereus</i>	Gatyáskuvik	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Lappantyú	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Apus apus</i>	Sarlósfecske	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Apus pallidus</i>	Halvány sarlósfecske	25 000	10 000	10 000				
<i>Apus melba</i>	Havasi sarlósfecske	25 000	10 000	10 000				
<i>Alcedo atthis</i>	Jégmadár	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000
<i>Merops apiaster</i>	Gyurgyalag	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	30 000	30 000
<i>Coracias garrulus</i>	Szalakóta	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	30 000	10 000
<i>Upupa epops</i>	Búbosbanka	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 000	1 000

<i>Jynx torquilla</i>	Nyaktekercs	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Picus canus</i>	Hamvas küllő/szürke küllő	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 000	1 000
<i>Picus viridis</i>	Zöld küllő	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Dryocopus martius</i>	Fekete harkály	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 000	3 000
<i>Dendrocopos major</i>	Nagy fakopáncs	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Dendrocopos syriacus</i>	Balkáni fakopáncs	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Dendrocopos medius</i>	Közép fakopáncs	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 000	1 000
<i>Dendrocopos leucotos</i>	Fehérhátú fakopáncs	250 000	100 000	100 000	100 000	100 000	30 000	3 000
<i>Dendrocopos minor</i>	Kis fakopáncs	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Melanocorypha calandra</i>	Kalandrapacsirta	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Szikipacsirta	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000	30 000	30 000
<i>Garida cristata</i>	Búbos pacsirta	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Lullula arborea</i>	Erdei pacsirta	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	500	500
<i>aluda arvensis</i>	Mezei pacsirta	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Eremophila alpestris</i>	(Havasi) fülespacsirta	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	500	500
<i>Riparia riparia</i>	Partifecske	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Hirundo rustica</i>	Füsti fecske	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Hirundo daurica/Cecropis daurica</i>	Vörhenyes fecske	25 000	10 000	10 000				
<i>Delichon urbica</i>	Molnárfecske	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Anthus campestris</i>	Parlagi pityer	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	500	500
<i>Anthus trivialis</i>	Erdei pityer	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Anthus pratensis</i>	Réti pityer	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Anthus cervinus</i>	Rozsdástorkú pityer	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Anthus spinoletta</i>	Havasi pityer	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Motacilla flava</i>	Sárga billegető	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Motacilla citreola</i>	Citrombillegető	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Motacilla cinerea</i>	Hegyi billegető	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500	500
<i>Motacilla alba</i>	Barázdabillegető	25 000	10 000	10 000				
<i>Bombycilla garrulus</i>	Csonttolú	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Cinclus cinclus</i>	Vízirigó	500 000	250 000	250 000	100 000	100 000	30 000	30 000
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Ökörszem	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Prunella modularis</i>	Erdei szürkebegy	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Prunella collaris</i>	Havasi szürkebegy	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000

<i>Erithacus rubecula</i>	Vörösbegy	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Luscinia luscinia</i>	Nagy fülemüle	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000	1 000
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Fülemüle	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Luscinia svecica</i>	Kékbegy	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Tarsiger cyanurus</i>	Kékfarkú	25 000						
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Házi rozsdafarkú	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Kerti rozsdafarkú	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	500	500
<i>Saxicola rubetra</i>	Rozsdás csuk/ rozsdás csaláncsúcs	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Saxicola torquata</i>	Cigánycsuk/cigány csaláncsúcs	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Oenanthe isabellina</i>	Pusztai hantmadár	25 000	10 000	10 000				
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Hantmadár	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Oenanthe pleschanka</i>	Apácahantmadár	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Oenanthe hispanica</i>	Déli hantmadár /balkáni hantmadár	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Monticola saxatilis</i>	Kövirigó	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	30 000	3 000
<i>Monticola solitarius</i>	Kék kövirigó	25 000						
<i>Turdus torquatus</i>	Örvös rigó	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Turdus merula</i>	Fekete rigó	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Turdus pilaris</i>	Fenyőrigó	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Turdus philomelos</i>	Énekes rigó	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Turdus iliacus</i>	Szőlőrigó	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Turdus viscivorus</i>	Léprigó	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Cettia cetti</i>	Berki poszáta	25 000	10 000	10 000				
<i>Cisticola juncidis</i>	Szuharbújó	25 000						
<i>Locustella naevia</i>	Réti tücsökmadár	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Locustella fluviatilis</i>	Berki tücsökmadár	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Locustella luscinioides</i>	Nádi tücsökmadár	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Fülemülesitke	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
<i>Acrocephalus paludicola</i>	Csikosfejű nádiposzáta	1 000 000	500 000	500 000	250 000	250 000	1 000	1 000
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Foltos nádiposzáta	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Acrocephalus agricola</i>	Rozsdás nádiposzáta	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Acrocephalus palustris</i>	Énekes nádiposzáta	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Cserregő nádiposzáta	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500

<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Nádirigó	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Hippolais pallida/Iduna pallida</i>	Halvány geze	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Hippolais icterina</i>	Kerti geze	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Sylvia cantillans</i>	Bajszos poszáta	25 000						
<i>Sylvia melnaocephala</i>	Kucsmás poszáta	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Sylvia nisoria</i>	Karvalyposzáta	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Sylvia curruca</i>	Kis poszáta	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Sylvia communis</i>	Mezei poszáta	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Sylvia borin</i>	Kerti poszáta	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Sylvia atricapilla</i>	Barátposzáta	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Phylloscopus proregulus</i>	Királyfűzike	25 000	10 000	10 000				
<i>Phylloscopus inornatus</i>	Vándorfűzike	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Bonelli-fűzike	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Sisegő fűzike	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Phylloscopus collybita</i>	Csilpcsalpfűzike	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Fitiszfűzike	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Regulus regulus</i>	Sárgafejű királyka	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Regulus ignicapillus</i>	Tüzesfejű királyka	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Muscicapa striata</i>	Szürke légykapó	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Ficedula parva</i>	Kis légykapó	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 000	1 000
<i>Ficedula albicollis</i>	Örvös légykapó	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Kormos légykapó	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Panurus biarmicus</i>	Barkóscinege	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Aegithalos caudatus</i>	Őszapó	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Parus palustris/Poecile palustris</i>	Barátcinege	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Parus montanus/Poecile montanus</i>	Kormosfejű cinege	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Parus cristatus/Lophophanes cristatus</i>	Búbos cinege	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Parus ater/Periparus ater</i>	Fenyvescinege	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Parus caeruleus/Cyanistes caeruleus</i>	Kék cinege	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Parus major</i>	Szécinege	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Sitta europaea</i>	Csuszka	25 000	10 000	10 000				

<i>Tichodroma muraria</i>	Hajnalmadár	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<i>Certhia familiaris</i>	Hegyi fakusz	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Certhia brachydactyla</i>	Rövidkarmú fakusz	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Remiz pendulinus</i>	Függőcinege	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<i>Oriolus oriolus</i>	Sárgarigó	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Lanius collurio</i>	Tövisszúró gébics	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Lanius minor</i>	Kis őrgébics	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 000	1 000
<i>Lanius excubitor</i>	Nagy őrgébics	50 000	50 000	50 000	2 000	2 000	500	500
<i>Lanius senator</i>	Vörösfejű gébics	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Fenyőszajkó	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Pyrrhocorax graculus</i>	Havasi csóka	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Pyrrhocorax pyrrhorax</i>	Havasi varjú	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Corvus monedula</i>	Csóka	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Corvus frugilegus</i>	Vetési varjú	50 000	10 000	10 000				
<i>Corvus corone corone</i>	Kormos varjú	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Corvus corax</i>	Holló	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
<i>Sturnus roseus</i>	Pásztormadár	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	3 000	3 000
<i>Passer montanus</i>	Mezei veréb	25 000	10 000	10 000				
<i>Montifringilla nivalis</i>	Havasipinty	25 000	10 000	10 000				
<i>Fringilla coelebs</i>	Erdei pinty	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Fringilla montifringilla</i>	Fenyőpinty	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Serinus serinus</i>	Csicsörke	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Carduelis chloris</i>	Zöldike	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Carduelis carduelis</i>	Tengelic	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Carduelis spinus</i>	Csíz	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Carduelis cannabina</i>	Kenderike	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Carduelis flavirostris</i>	Sárgacsőrű kenderike/téli kenderike	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Carduelis flammea</i>	Zsezse	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Carduelis hornemanni</i>	Szürke zsezse	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Loxia leucoptera</i>	Szalagos keresztcsőrű	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Loxia curvirostra</i>	Keresztcsőrű	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500

<i>Carpodacus erytrinus</i>	Karmazsinpirók	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	
<i>Pinicola enucleator</i>	Nagy pirók	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Süvöltő	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Meggyvágó	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Calcarius lapponicus</i>	Sarkantyús sármány	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Plectrophenax nivalis</i>	Hósármány	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Emberiza leucocephalos</i>	Fenyősármány	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	
<i>Emberiza citrinella</i>	Citromsármány	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Emberiza cirrus</i>	Sövény-sármány	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 000	3 000
<i>Emberiza cia</i>	Bajszos pettyeslile/bajszos sármány	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 000	3 000
<i>Emberiza hortulana</i>	Kerti sármány	500 000	250 000	250 000	100 000	100 000	30 000	3 000
<i>Emberiza rustica</i>	Erdei sármány	25 000						
<i>Emberiza pusilla</i>	Törpesármány	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Nádi sármány	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Emberiza melanocephala</i>	Kucsmás sármány	25 000	10 000	10 000	2 000			
<i>Miliaria calandra/Emberiza calandra</i>	Sordély	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
<i>Pterocles exustus</i>	(Barnahasú) pusztaityúk		10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Cursorius cursor</i>	Futómadár						500	500
<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Hosszúcsőrű cankógoda		10 000	10 000	2 000			
<i>Lanius schach</i>	Hosszúfarkú gébics				2 000	2 000	500	500
<i>Anser indicus</i>	Indiai lúd		10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Streptopelia orientalis</i>	Keleti gerle		10 000	10 000	2 000	2 000	500	
<i>Ardeola bacchus</i>	Kínai üstökös-gém		10 000	10 000				
<i>Tringa erythropus</i>	Kormos cankó				2 000	2 000		
<i>Parus cyanus</i>	Lazúrcinege				2 000	2 000		
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Nagy kárókatona						1 000	1 000
<i>Tudus naumanni</i>	Naumann-rigó		10 000	10 000				
<i>Anser anser</i>	Nyári lúd		50 000	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000
<i>Carpodacus roseus</i>	Rózsás pirók		10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Turdus neumannii</i>	Rötfarkú rigó				2 000	2 000	500	500
<i>Tringa flavipes</i>	Sárgalábú cankó		10 000	10 000	2 000	2 000	500	500

<i>Anthus richardi</i>	Sarkantyús pityer		10 000	10 000	2 000			
<i>Anser caerulescens</i>	Sarki lúd		10 000	10 000				
<i>Luscinola melanopogon</i>	Sitke						1 000	1 000
<i>Oenanthe deserti</i>	Sivatagi hantmadár		10 000	10 000	2 000	2 000		
<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	Talpastyúk		10 000	10 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<i>Phylloscopus schwarzi</i>	Vastagsőrű füzike		10 000	10 000				
<i>Egretta gularis</i>	Zátonykócsag		50 000	50 000				
<i>Erinaceus concolor</i>	(Keleti) sün	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Crocidura leucodon</i>	Mezei cickány	25 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Crocidura suaveolens</i>	Keleti cickány	25 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Neomys anomalus</i>	Miller-vízicickány	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Neomys fodiens</i>	Közönséges vízicickány	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Sorex alpinus</i>	Havasi cickány	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	
<i>Sorex araneus</i>	Erdei cickány	25 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Sorex minutus</i>	Törpecickány	25 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Talpa europaea</i>	Vakondok	25 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Rhinolophus euryale</i>	Kereknyergű patkósorrú denevér	250 000	100 000	100 000	100 000	50 000	3 000	3 000
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Nagy patkós(orrú) denevér	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	3 000	3 000
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Kis patkósdenevér	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 000	1 000
<i>Barbastella barbastellus</i>	(Nyugati) Písz denevér	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	30 000	3 000
<i>Eptesicus nilssonii</i>	Északi késeidenevér	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Eptesicus serotinus</i>	(Közönséges) késeidenevér	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Hypsugo savii</i>	Alpesi (törpe)denevér	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<i>Miniopterus Schreibersi</i>	Hosszúszárnyú denevér	250 000	100 000	100 000	100 000	100 000	3 000	3 000
<i>Myotis alchatoe</i>	Nimfadenevér	50 000	50 000	50 000				
<i>Myotis Bechsteini</i>	Nagyfülű denevér	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	30 000	1 000
<i>Myotis blythi</i>	Hegyesorrú denevér	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Myotis brandti</i>	Brandt-denevér	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Myotis dasycneme</i>	Tavi denevér	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	3 000	3 000
<i>Myotis daubentoni</i>	Vízi denevér	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Myotis emarginatus</i>	Csonkafülű denevér	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	30 000	3 000
<i>Myotis myotis</i>	Közönséges denevér	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 000	1 000

<i>Myotis mystacinus</i>	Bajuszos denevér	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Myotis nattereri</i>	Horgasszörű denevér	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 000	3 000
<i>Nyctalus lasiopterus</i>	Óriás korai denevér	500 000	100 000	100 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Nyctalus leisleri</i>	Szöröskarú koraidenevér	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 000	1 000
<i>Nyctalus noctula</i>	(Rőt) Koraidenevér	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Pipistrellus kuhli</i>	Fehérszélű törpedenevér	50 000	50 000	50 000	50 000			
<i>Pipistrellus nathusii</i>	Durvavitorlájú törpedenevér	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	(Közönséges) Törpedenevér	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Szoprán törpedenevér	25 000	10 000	10 000				
<i>Plecotus auritus</i>	(Barna) hosszúfülű-denevér	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 000	1 000
<i>Plecotus austriacus</i>	Szürke hosszúfülű-denevér	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Vespertilio murinus</i>	Fehértorkú denevér	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Sciurus vulgaris</i>	Mókus	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Spermophilus citellus</i>	Ürge	250 000	10 000	10 000	2 000	2 000	500	500
<i>Castor fiber</i>	Eurázsiai hód (közönséges hód)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	10 000	
<i>Microtus agrestis</i>	Csalitjáró pocok	25 000	10 000	10 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<i>Microtus oeconomus</i>	Északi pocok (Patkányfejű pocok)	500 000	250 000	250 000	50 000	50 000	10 000	10 000
<i>Dryomys nitedula</i>	Erdei pele	100 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Glis glis/Myoxus glis</i>	Nagy pele	50 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Mogyorós pele	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	1 000	1 000
<i>Eliomys quercinus</i>	Kerti pele		10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	
<i>Micromys minutus</i>	Törpeegér	25 000						
<i>Sicista subtilis</i>	Csíkos szöcskegér	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	30 000	10 000
<i>Nannospalax leucodon</i>	Nyugati földikutya	1 000 000	500 000	500 000	100 000	100 000	50 000	50 000
<i>Canis lupus</i>	Farkas	250 000	250 000	250 000	50 000	50 000		
<i>Ursus arctos</i>	Barna medve	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
<i>Mustela erminea</i>	Hermelin	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Mustela nivalis</i>	Menyét	25 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500
<i>Mustela eversmanni</i>	Molnárgörény (Mezei görény)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	5 000	5 000
<i>Martes martes</i>	Nyuszt	50 000	10 000	10 000	2 000	2 000	20 000	20 000
<i>Lutra lutra</i>	Vidra	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	50 000	50 000
<i>Felis silvestris</i>	Vadmacska	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	5 000	5 000
<i>Lynx lynx</i>	Hiúz	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	20 000	

<i>Meles meles</i>	Borz				10 000	10 000	1 000	1 000
<i>Lutreola lutreola</i>	Európai nyérc						10 000	10 000
<i>Martes foina</i>	Nyest						5 000	5 000
<i>Alces alces</i>	Jávorszarvas				10 000	10 000	10 000	
<i>Rupicapra rupicapra</i>	Zerge				10 000	10 000	10 000	

4. MELLÉKLET: AZ ESZMEI ÉRTÉKEK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ TÁBLÁZATOK, DIAGRAM

Védett és fokozottan védett állatfajok számának alakulása


<i>gerinctelen</i>		1982	1988	1993	1996	2001	2005	2012
	<i>védett</i>	153	175	389	388	451	484	632
	<i>fokozottan védett</i>	0	0	0	0	29	29	57
	<i>összesen</i>	153	175	389	388	480	513	689

<i>gerinces</i>		1982	1988	1993	1996	2001	2005	2012
	<i>védett</i>	377	388	379	380	380	380	348
	<i>fokozottan védett</i>	33	45	76	82	104	104	128
	<i>összesen</i>	410	433	455	462	484	484	476


<i>állatok</i>		1982	1988	1993	1996	2001	2005	2012
	<i>védett</i>	530	563	768	768	831	864	980
	<i>fokozottan védett</i>	33	45	76	82	133	133	185
	<i>összesen</i>	563	608	844	850	964	997	1165



Gerinces és gerinctelen védett fajok számának alakulása



Gerinces és gerinctelen fokozottan védett fajok számának alakulása



Védett és fokozottan védett növényfajok számának alakulása

<i>zárwatermők</i>		1982	1988	1993	1996	2001	2005	2012
	<i>védett</i>	254	325	402	412	521	521	572
	<i>fokozottan védett</i>	28	29	45	49	67	67	80
	<i>összesen</i>	282	354	447	461	588	588	652

<i>nyitwatermők</i>		1982	1988	1993	1996	2001	2005	2012
	<i>védett</i>	0	0	1	1	1	1	0
	<i>fokozottan védett</i>	0	0	0	0	0	0	1
	<i>összesen</i>	0	0	1	1	1	1	1


<i>harasztok</i>		1982	1988	1993	1996	2001	2005	2012
	<i>védett</i>	21	22	31	31	44	44	37
	<i>fokozottan védett</i>	0	0	0	0	0	0	7
	<i>összesen</i>	21	22	31	31	44	44	44

<i>mohák</i>		1982	1988	1993	1996	2001	2005	2012
	<i>védett</i>	20	20	20	20	77	77	77
	<i>fokozottan védett</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>összesen</i>	20	20	20	20	77	77	77


<i>növények</i>		1982	1988	1993	1996	2001	2005	2012
	<i>védett</i>	295	367	454	464	643	643	686
	<i>fokozottan védett</i>	28	29	45	49	67	67	88
	<i>összesen</i>	323	396	499	513	710	710	774



Védett növényfajok számának alakulása



Fokozottan védett növényfajok számának alakulása



Védett és fokozottan védett állat- és növényfajok számának alakulása


<i>állatok</i>		1982	1988	1993	1996	2001	2005	2012
	<i>védett</i>	530	563	768	768	831	864	980
	<i>fokozottan védett</i>	33	45	76	82	133	133	185
	<i>összesen</i>	563	608	844	850	964	997	1165

<i>növények</i>		1982	1988	1993	1996	2001	2005	2012
	<i>védett</i>	295	367	454	464	643	643	686
	<i>fokozottan védett</i>	28	29	45	49	67	67	88
	<i>összesen</i>	323	396	499	513	710	710	774

<i>összesen</i>		1982	1988	1993	1996	2001	2005	2012
	<i>védett</i>	825	930	1222	1232	1474	1507	1666
	<i>fokozottan védett</i>	61	74	121	131	200	200	273
	<i>összesen</i>	886	1004	1343	1363	1674	1707	1939



Védett és fokozottan védett állat- és növényfajok számának alakulása




A természetvédelmi értékek alakulása, az egyes költségkategóriákban található fajok száma								
		1982	1988	1993	1996	2001	2005	2012
gerinctelen								
	500 Ft-os érték	83	83	0	0	0	0	0
	1000 Ft-os érték	26	25	0	0	0	0	0
	2000 Ft-os érték	0	0	225	225	210	220	1
	3000 Ft-os érték	36	60	0	0	0	0	0
	5000 Ft-os érték	2	2	0	0	0	0	231
	10000 Ft-os érték	6	5	146	145	176	196	267
	50000 Ft-os érték	0	0	18	18	64	67	133
	100000 Ft-os érték	0	0	0	0	30	30	48
	250000 Ft-os érték	0	0	0	0	0	0	9
	összesen	153	175	389	388	480	513	689
gerinces								
	500 Ft-os érték	196	206	1	0	0	0	0
	1000 Ft-os érték	104	101	0	0	0	0	0
	2000 Ft-os érték	0	0	190	194	31	30	0
	3000 Ft-os érték	42	44	0	0	0	0	0
	5000 Ft-os érték	4	5	0	0	0	0	6
	10000 Ft-os érték	25	25	130	131	249	249	22
	20000 Ft-os érték	6	7	0	0	0	0	0
	25000 Ft-os érték	0	0	0	0	0	0	178
	30000 Ft-os érték	24	36	0	0	0	0	0
	50000 Ft-os érték	9	9	58	55	99	100	141
	100000 Ft-os érték	0	0	22	28	40	40	41
	250000 Ft-os érték	0	0	49	49	33	33	35
	500000 Ft-os érték	0	0	5	5	24	24	39
	1000000 Ft-os érték	0	0	0	0	8	8	14
	összesen	410	433	455	462	484	484	476
állatok								
	500 Ft-os érték	279	289	1	0	0	0	0
	1000 Ft-os érték	130	126	0	0	0	0	0
	2000 Ft-os érték	0	0	415	419	241	250	1
	3000 Ft-os érték	78	104	0	0	0	0	0
	5000 Ft-os érték	6	7	0	0	0	0	237
	10000 Ft-os érték	31	30	276	276	425	445	289
	20000 Ft-os érték	6	7	0	0	0	0	0
	25000 Ft-os érték	0	0	0	0	0	0	178
	30000 Ft-os érték	24	36	0	0	0	0	0
	50000 Ft-os érték	9	9	76	73	163	167	274
	100000 Ft-os érték	0	0	22	28	70	70	89
	250000 Ft-os érték	0	0	49	49	33	33	44
	500000 Ft-os érték	0	0	5	5	24	24	39
	1000000 Ft-os érték	0	0	0	0	8	8	14
	összesen	563	608	844	850	964	997	1165


A természetvédelmi értékek alakulása, az egyes költségkategóriákban található fajok száma								
		1982	1988	1993	1996	2001	2005	2012
zárvatermők								
	500 Ft-os érték	34	87	0	0	0	0	0
	1000 Ft-os érték	82	89	0	0	0	0	0
	2000 Ft-os érték	100	110	123	125	160	160	0
	3000 Ft-os érték	38	39	0	0	0	0	0
	5000 Ft-os érték	28	29	138	140	169	169	235
	10000 Ft-os érték	0	0	142	147	192	192	267
	30000 Ft-os érték	0		25	27	1	0	0
	50000 Ft-os érték	0	0	19	22	0	0	71
	100000 Ft-os érték	0	0	0	0	49	50	44
	250000 Ft-os érték	0	0	0	0	17	17	35
	összesen	282	354	447	461	588	588	652
nyitvatermők								
	500 Ft-os érték	0	0	0	0	0	0	0
	1000 Ft-os érték	0	0	0	0	0	0	0
	2000 Ft-os érték	0	0	0	0	0	0	0
	3000 Ft-os érték	0	0	0	0	0	0	0
	5000 Ft-os érték	0	0	0	0	0	0	0
	10000 Ft-os érték	0	0	0	0	0	0	0
	30000 Ft-os érték	0	0	1	1	0	0	0
	50000 Ft-os érték	0	0	0	0	0	0	0
	100000 Ft-os érték	0	0	0	0	1	1	1
	250000 Ft-os érték	0	0	0	0	0	0	0
	összesen	0	0	1	1	1	1	1
harasztok								
	500 Ft-os érték	1	2	0	0	0	0	0
	1000 Ft-os érték	10	10	0	0	0	0	0
	2000 Ft-os érték	3	3	5	5	4	4	0
	3000 Ft-os érték	7	7	0	0	0	0	0
	5000 Ft-os érték	0	0	15	15	17	17	17
	10000 Ft-os érték	0	0	10	10	21	21	19
	30000 Ft-os érték			1	1	0	0	0
	50000 Ft-os érték	0	0	0	0	0	0	1
	100000 Ft-os érték	0	0	0	0	1	1	5
	250000 Ft-os érték	0	0	0	0	1	1	2
	összesen	21	22	31	31	44	44	44
mohák								
	500 Ft-os érték	0	0	0	0	0	0	0
	1000 Ft-os érték	20	20	20	20	0	0	0
	2000 Ft-os érték	0	0	0	0	0	0	0
	3000 Ft-os érték	0	0	0	0	0	0	0
	5000 Ft-os érték	0	0	0	0	18	75	75
	10000 Ft-os érték	0	0	0	0	0	2	2
	30000 Ft-os érték	0	0	0	0	0	0	0
	50000 Ft-os érték	0	0	0	0	0	0	0
	100000 Ft-os érték	0	0	0	0	0	0	0
	250000 Ft-os érték	0	0	0	0	0	0	0
	összesen	20	20	20	20	18	77	77

növények		1982	1988	1993	1996	2001	2005	2012
	500 Ft-os érték	35	89	0	0	0	0	0
	1000 Ft-os érték	112	119	20	20	0	0	0
	2000 Ft-os érték	103	113	128	130	164	164	0
	3000 Ft-os érték	45	46	0	0	0	0	0
	5000 Ft-os érték	28	29	153	155	204	261	327
	10000 Ft-os érték	0	0	152	157	213	215	288
	30000 Ft-os érték	0	0	27	29	1	0	0
	50000 Ft-os érték	0	0	19	22	0	0	72
	100000 Ft-os érték	0	0	0	0	51	52	50
	250000 Ft-os érték	0	0	0	0	18	18	37
	összesen	323	396	499	513	651	710	774


A természetvédelmi értékek alakulása, az egyes költségkategóriákban található fajok száma								
állatok	év	1982	1988	1993	1996	2001	2005	2012
	500 Ft-os érték	279	289	1	0	0	0	0
	1000 Ft-os érték	130	126	0	0	0	0	0
	2000 Ft-os érték	0	0	415	419	241	250	1
	3000 Ft-os érték	78	104	0	0	0	0	0
	5000 Ft-os érték	6	7	0	0	0	0	237
	10000 Ft-os érték	31	30	276	276	425	445	289
	20000 Ft-os érték	6	7	0	0	0	0	0
	25000 Ft-os érték	0	0	0	0	0	0	178
	30000 Ft-os érték	24	36	0	0	0	0	0
	50000 Ft-os érték	9	9	76	73	163	167	274
	100000 Ft-os érték	0	0	22	28	70	70	89
	250000 Ft-os érték	0	0	49	49	33	33	44
	500000 Ft-os érték	0	0	5	5	24	24	39
	1000000 Ft-os érték	0	0	0	0	8	8	14
	összesen	563	608	844	850	964	997	1165
növények	év	1982	1988	1993	1996	2001	2005	2012
	500 Ft-os érték	35	89	0	0	0	0	0
	1000 Ft-os érték	112	119	20	20	0	0	0
	2000 Ft-os érték	103	113	128	130	164	164	0
	3000 Ft-os érték	45	46	0	0	0	0	0
	5000 Ft-os érték	28	29	153	155	204	261	327
	10000 Ft-os érték	0	0	152	157	213	215	288
	30000 Ft-os érték	0	0	27	29	1	0	0
	50000 Ft-os érték	0	0	19	22	0	0	72
	100000 Ft-os érték	0	0	0	0	51	52	50
	250000 Ft-os érték	0	0	0	0	18	18	37
	összesen	323	396	499	513	651	710	774
összesen	év	1982	1988	1993	1996	2001	2005	2012
	500 Ft-os érték	314	378	1	0	0	0	0
	1000 Ft-os érték	242	245	20	20	0	0	0
	2000 Ft-os érték	103	113	543	549	405	414	1
	3000 Ft-os érték	123	150	0	0	0	0	0
	5000 Ft-os érték	34	36	153	155	204	261	564
	10000 Ft-os érték	31	30	428	433	638	660	577
	20000 Ft-os érték	6	7	0	0	0	0	0
	25000 Ft-os érték	0	0	0	0	0	0	178
	30000 Ft-os érték	24	36	27	29	1	0	0
	50000 Ft-os érték	9	9	95	95	163	167	346
	100000 Ft-os érték	0	0	22	28	121	122	139
	250000 Ft-os érték	0	0	49	49	51	51	81
	500000 Ft-os érték	0	0	5	5	24	24	39
	1000000 Ft-os érték	0	0	0	0	8	8	14
	összesen	886	1004	1343	1363	1615	1707	1939




Bevezetett új fajok száma			
	gerinctelen	gerinces	összesen
1982	152	410	562
1988	26	23	49
1993	222	33	255
1996	0	7	7
2001	100	30	130
2005	32	1	33
2012	192	11	203



Bevezetett új fajok száma					
	zárvatermők	nyitvatermők	harasztok	mohák	összesen
1982	282	0	21	20	323
1988	71	0	1	0	72
1993	92	1	9	0	102
1996	14	0	0	0	14
2001	127	0	13	59	199
2005	0	0	0	0	0
2012	64	0	0	0	64



Értékváltozások száma			
	gerinctelen	gerinces	összesen
1982	0	0	0
1988	0	14	14
1993	165	417	582
1996	0	5	5
2001	112	265	377
2005	1	0	1
2012	279	317	596



Értékváltozások száma					
	zárvatermők	nyitvatermők	harasztok	mohák	összesen
1982	0	0	0	0	0
1988	1	0	0	0	1
1993	350	0	22	0	372
1996	1	0	0	0	1
2001	84	1	6	18	109
2005	1	0	0	0	1
2012	301	0	15	0	316



Bevezetett új fajok száma			
	állatok	növények	összesen
1982	562	323	885
1988	49	72	121
1993	255	102	357
1996	7	14	21
2001	130	199	329
2005	33	0	33
2012	203	64	267

Értékváltozások száma			
	állatok	növények	összesen
1982	0	0	0
1988	14	1	15
1993	582	372	954
1996	5	1	6
2001	377	109	486
2005	1	1	2
2012	596	316	912

