

Függelékek jegyzéke

Szövegközi ábrák:


1. Az íjászat anatómiája (<http://www.greygoosearchery.co.uk/wp/wp-content/uploads/2012/10/Skeleton-archer.jpg>. - Letöltés ideje: 2014. 07. 10. 10:20 – nyomán)
2. A fegyveres sírok korcsoport szerinti megoszlása
3. A fegyveres és nem fegyveres felnőtt síroknál észlelt jelenségek statisztikai értékelése

Képek:


1. 19. századi íjrekonstrukciók (Cs. Sebestyén, 1932, 18. o. és Fábíán, 1980-81, 71. o. nyomán)
2. Íj merev végeihez tartozó lemezek
 - a: Hajdúszoboszló-Árkoshalom 145. sír (M. Nepper, 2002, 71. tábla)
 - b: Hajdúszoboszló-Árkoshalom 248. sír (M. Nepper, 2002, 103. tábla)
 - c: Sárrétudvari-Hízóföldek 80. sír (M. Nepper, 2002, 246. tábla)
 - d: Hajdúszoboszló-Árkoshalom 244. sír (M. Nepper, 2002 100. tábla)
 - e: Hódmezővásárhely-Nagysziget 63. sír (B. Nagy - Révész, 1986, 127. o.)
3. Íj merev markolatához tartozó lemezek
 - a: Sárrétudvari-Poroshalom 1. sír (M. Nepper, 2002, 347. tábla)
 - b: Sárrétudvari-Hízóföldek 106. sír (M. Nepper, 2002, 265. tábla)
 - c: Szarvas-Tessedik Sámuel utca 2. sír (Langó, 2000, 331. o.)
 - d: Sárrétudvari-Hízóföldek 66. sír (M. Nepper, 2002, 242. tábla)
4. Íj merev markolatához tartozó lécek (Bíró - Langó - Türk, 2010, 256. o. nyomán)
5. Ün. irdalások mikroszkópos képe
6. Egy íjhoz tartozó eltérő íveltségű íjlemez (Medgyesi, 1993, 498. o.)
7. A törzs íjászatban résztvevő izmai (Miltényi 2008, 219-221. o. nyomán)
8. A kar íjászatban résztvevő izmai (Miltényi 257-258. o. nyomán)
9. Sárrétudvari-Hízóföldek fegyveres sírjainak elhelyezkedése (M Nepper 2002, térkép melléklet nyomán)
10. A lapockákon észlelt jelenségek (Sobotta 2007, 160. o. nyomán)
11. A kulcscsonton észlelt jelenségek (Sobotta, 2007, 159. o. nyomán)
12. A felkarcsonton észlelt jelenségek (Sobotta 2007, 161. o. nyomán)
13. Az orsócsonton és singcsonton észlelt jelenségek (Sobotta 2007, 166-167. o. nyomán)
14. Erőteljes könyök-artrózis
15. A 18. és 24. sír jellegzetes hipertrófiái
16. Az 5. sírnál megfigyelt jelenségek

Táblázatok:


1. Az íjászat izmai
2. Értelmező az összegző táblázathoz
3. Összegző táblázat




1. kép



2. kép




3. kép




4. kép




5. kép




6. kép




7. kép




8. kép




9. kép




10. kép



11. kép



12. kép



13. kép



14. kép



15. kép
10



16. kép

1. Táblázat







Izom neve	Jellemző	Eredés	Tapadás	Funkció
elülső fűrészigom - m. serratus anterior	széles legyezőszerű izom a mellkas oldalán	I-IX. bordán húsoosan	a lapocka belső szélén (margo medialis), erősebb alsó rostjai a lapocka alsó szögletén (angulus inferior scapulae)	a lapockát kifelé-előre mozgatva lehetővé teszi a kar vízszintes fölé emelését; emeli a bordákat; meggátolja a lapocka elemelkedését a mellkastól
nagy mellizom - m. pectoralis major	mellkas elülső oldalán elhelyezkedő erős izom	kulcsfonti rész (pars claviculáris) a kulcsfont külső oldalán a belső és középső harmadban; szegycsonti-bordai rész (pars sternocostalis) a szegycsonton és a II-VI. bordaporcogó külső felszínén; hasi rész (pars abdominalis) egyenes hasizom hüvelyének elülső lemezén	felkarcsont nagy gumójának az élén (crista tuberculi majoris)	felemelt kart lefelé húzza, távolított kart előre húzza, vállízületet rögzíti, légzési segédizom
kis mellizom - m. pectoralis minor	nagy mellizom alatt helyezkedik el	III-V. borda elülső felszínén	lapocka hollócsőr nyúlványán (processus coracoideus)	lapockát előre, lefelé húzza, segíti a nagy mellizmot, rögzíti a lapockát, bordákat emeli
kis és nagy rombuszigom - m. rhomboideus	csuklyásizom alatt, lapocka és gerinc között, szorosan egymás mellett fekvő két izom	kis: VI-VII. nyakcsigolya tövisnyúlványán nagy: I-IV. hátcsigolya tövisnyúlványán	lapocka mediális szélén, a lapockatövisig	lapockát a gerinchez rögzíti; lapockát és egyben a vállakat egymás és a gerinc felé húzza
lapockaemelő izom - m. levator scapulae	csuklyásizom alatt, nyak két oldalán elhelyezkedő, hosszú, vékony izom	I-IV. nyakcsigolyák harántnyúlványán	lapocka felső szöglete	lapocka emelése







csuklyásizom - m. trapezius -	széles, lapos, háromszögletű	nyakszirtcsonttól XII. hátcsigolyáig	deltaizom eredési helye, felső rostjai a kulcscsont vállcsúcsi egyharmadán és a vállcsúcson (acromion); középső és alsó rész: lapockatövis (spina scapulae)	összetett funkció: fej mozgatása, forgatása, vállak emelése, illetve a lapockák mozgatása egymás és a gerinc irányába
deltaizom - m. deltoideus	kb. háromszög alakú, váll legerősebb izma, erős kötőszövet takarja	kulcscsont vállcsúcsi vége (extremitas acromialis claviculae); a vállcsúcson (acromion) és a lapockatövisen (spina scapulae)	felkar középső harmadán, a külső oldalon, a delta érdességen (tuberositas deltoidea), felszínén húsosan, mélyebben inasan	kar távolítása, befelé forgatása, kifelé forgatása, beszorítja a karcsont fejét a vállízületi árokba; hátulsó: kar hátranyújtása; középső: kar oldalra emelése; elülső: kar előre emelése
széles hátizom - m. latissimus dorsi -	törzs hátulsó, alsó részén, ráhúzódik a csuklyásizom alsó csúcsa, emberi test legszélesebb izma	inasan a VIII.-XII. hátcsigolya tövisnyúlványain; ágyéki pólyán; négy alsó borda külső felszínén húsosan	lapos innal a felkarcsont kis gumói érdességén (crista tuberculi minoris)	kar oldalra emelése, hátra nyújtása, befelé forgatása
tövis feletti izom - m. supraspinatus	csuklyásizom alatt, lapockatövis feletti árokban	saját árokban (fossa supraspinata)	vállcsúcs alatt húzódva, a karcsont nagy gumójának (tuberculum majus humeri) felső izombenyomatán	kart a deltaizommal együtt vízszintesig emeli, kar kifelé forgatása, hátrafesztése, karcsont fejét a vállízületi árokba húzza
tövis alatti izom - m. infraspinatus -	alakja háromszögszerű, hátulról ráfekszik a vállízület tokjára, tövis feletti izomnál nagyobb; takarja a csuklyás izom, széles hátizom és deltaizom	lapockatövis alatti árokban (fossa infraspinata), kihagyva a lapocka külső szélét és alsó szögét	vállízület mögött húzódva, karcsont nagy gumójának (tuberculum majus humeri) középső izombenyomatán	a kart a vállízületben kifelé forgatja, felemelt kart lefelé húzza







kis görgetegizom - m. teres minor	hosszúkás izom	tövis alatti árok (fossa infraspinata) külső szélén	vállízület mögött húzódva a karcsonthoz nagy gumójának (tuberculum majus humeri) alsó izombenyomatán, egyes rostjai a vállízület tokján	a kart a vállízületben kifelé forgatja
nagy görgetegizom - m. teres major	kis görgetegnél erősebb, kerekded izom	lapocka alsó csúcsán (angulus inferior scapulae)	karcsonthoz kis gumójának taréján (crista tuberculi minoris)	kart a vállízületben befelé forgatja, befelé forgatott kart hátrahúzza, oldalra, vagy előre emelt kart a törzshöz visszahúzza,
lapocka alatti izom - m. subscapularis	háromszög alakú izom, a lapocka bordák felé néző felszínén	lapocka alatti árok (fossa subscapularis)	vállízület előtt húzódva, karcsonthoz elülső oldalán, a kis gumón (tuberculum minus humeri)	kar befelé forgatása, karcsonthoz a vállízületi árokba húzza, kart a törzshöz húzza
kétfejű karizom - m. biceps brachii	kar elülső oldalán futó hajlítóizom	hosszú feje: inasan a vállízületi árok feletti érdeségen (tuberculum supraglenoidale), rövid feje: lapocka hollócsőr nyúlványán (processus coracoideus)	közös ínnal az orsócsont érdeségén (tuberositas radii)	fő működése a könyökízület hajlítása; hosszú fej segít a kar emelésében és behúzza a karcsonthoz a vállízületi árokba
karizom - m. brachialis	kétfejű karizom alatt, a karcsonthoz alul helyezkedik el	karcsonthoz elülső felszínén, deltaizom tapadásától lefelé	rövid ínnal a singcsont érdeségén (tuberositas ulnae)	A felső végtagot könyökízületben hajlítja

háromfejű karizom - m. triceps brachii	karcsont hátulsó felszínét borító erős feszítő izom	hosszú feje (caput longum): vállízületi árok alatti érdességben (tuberculum infraglenoidale); a belső és a külső fej a karcsont hátulsó felszínén felül, medialisan, lateralisan, eredési helyüket az orsócsonti ideg barázdája (sulcus nervi radialis) választja el	inasan a singcsont könyökkampóján (olecranon ulnae)	Alkart a könyökízületben feszíti, rögzített vállöv esetén a hosszú fej a kart hátrahúzza, ha a könyök rögzített a kar visszahúzásában segít
felületes ujjhajlító izom - m. flexor digitorum	felületes alkarhajlító izmok legerősebbike	karcsonti feje (caput humerales): belső könyökudoron (epicondylus medialis humeri); orsócsonti fej (caput radiale): singcsont koronakampójától (processus coronoideus ulnae) az orsócsont testére húzódó inas íven	II-V. ujjakon, felső ujjpercen kettéválnak, középső ujjperceken végződnek	Rögzített könyök mellett hajlítja a II-V. ujjak középső ujjpercét és a körömpercet; hajlítja a csuklót a tenyéri irányba; ha a csukló rögzített, a könyököt hajlítja
hosszú hüvelykujjhajlító izom - m. flexor pollicis longus -	alkarhajlítók mély csoportjának legkülső tagja	orsócsont felső részén, a tenyéri oldalon és a csontközi hártyán	hüvelykujj körömpercén	Rögzített könyök mellett a hüvelykujj körömpercét hajlítja; első kézközépcsontot hajlítja, közelíti; segít a csukló hajlításában
mély ujjakathajlító izom - m. flexor digitorum profundus -	alkar középső és singcsonti oldalán, felületes ujjakathajlító izom eltakarja	singcsont felső kétharmadán, az elülső felszínén és a singcsont mellett a csontközi hártyán	II-V. ujjak körömpercén	Rögzített alkar mellett a II-V. ujjak körömpercét hajlítja; segít az alap- és a középpercek hajlításában

2. Táblázat	
<u>Csontok állapota</u>	
Fekete szín	Ép, rendelkezésre áll
Fehér szín	Nem áll rendelkezésre
Piros szín	Hiányos, erodált
<u>Antropológiai adatok</u>	
?	nem kivehető
j	jobboldal kifejezettebb
b	baloldal kifejezettebb
Lapocka	
s1	vállizületi vápa bemélyedései, peremképződése
s2	lapocka alatti izom hipertrófiája
s3	Lapocka laterális oldalélének hipertrófiája, ahol a háromfejű karizom, kis görgetegizom, nagy görgetegizom és széles hátizom tapad
s4	vállcsúcsi nyúlvány osztottsága
Kulcscsont	
c1	borda-kulcscsonti szalag hipertrófiája
c2	deltaizom hipertrófiája
c3	csuklyásizom hipertrófiája
c4	kulcscsont alatti izom hipertrófiája
Felkarcsont	
h1	rotátorizmok hipertrófiája
h2	nagy mellizom hipertrófiája
h3	széles hátizom hipertrófiája
h4	nagy görgetegizom hipertrófiája
h5	deltaizom hipertrófiája
h6	belső és külső könyökduzator, külső könyökduzator feletti barázda hipertrófiája
h7	kétfejű karizom árkának az aszimmetriája
h8	háromfejű karizom hipertrófiája
h9	hollócsőr karizom hipertrófiája
Singcsont	
u1	karizom hipertrófiája
u2	hanyintóizom hipertrófiája
u3	Csontközi hártya hipertrófiája
u4	négyszögű borintóizom hipertrófiája
u5	háromfejű karizom hipertrófiája
Orsócsont	
r1	kétfejű karizom hipertrófiája
r2	hengeres borintóizom hipertrófiája
r3	Csontközi hártya hipertrófiája







3. Táblázat			
Sír száma, korcsoport	Mellékletek	Antropológiai adatok:	Csontok állapota
2. sír Felnőtt	ezüst elhegyesedő végű nyitott karikák (2) a bordákon, tegez vasalásai a jobb combnál, nyílhegyek (szétporladva)	Nem vizsgált	
3. sír Adultus	tegez vasalásai a bal felkarcsontoknál, íj markolati lemezpár a jobb alkarnál	Scapula: s2, s3 Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6-?, h7-j, h8 Ulna: u1, u2, u3-?, u4, u5 Radius: r1, r2, r3 Kifejezettebb, mint az 5. sír	
5. sír Maturus	vas csat, jobb oldalon tegez vasalásai és csontlemezei, nyílhegyek (5), körte alakú kengyel töredékei, csikózabla töredékei, hevedercsat	Scapula: s2-?, s3 Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6 Ulna: u1, u2, u3-b, u4 Radius: r1, r2, r3 Összehasonlítás alapja az 5. sír	
11. sír Felnőtt	bal felkarcsontnál nyílhegy töredéke, kés töredéke	Scapula: s2-?, s3 Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5 Ulna: u1 Radius: r1, r3 Kétoldali gyógyult, csuklótörés Az 5. sír kifejezettebb	
15. sír Senilis	vastöredék, nyílhegy az alkar mellett	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h2, h3, h4, h5, h6 Ulna: u1, u2 Radius: r1, r2, r3 Az 5. sír kifejezettebb	
18. sír Infans II	vaskés, bal combnál nyílesúcsok (2)	Clavicula: c2 Humerus: h2 Ulna: u1 Radius: r1 Nincs összehasonlítva	
20. sír Adultus	kova, vastöredék (zabla?), nyílesúcsok (3), tegez vasalásai	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7-j Ulna: u1, u2 Radius: r1, r2, r3 Patológiás elváltozás a bal scapulán	






		Az 5. sír kifejezettebb	
21. sír Maturus	lant alakú csiholóvas, vaskés, baloldalon tegez vasalásai, csontok, nyílcsúcsok (4), hevedercsat (?)	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1-?, h2, h3, h4, h5, h6 Ulna: u1, u2, u4 Radius: r1, r2, r3 Az 5. sír kifejezettebb	
24. sír Infans II	szemes gyöngyök (3), vas övcsat, vaskés, csiholó, kova, állatfejes csont bogozó, tegez vasalásai, besenyőzabla, téglalap alakú hevedercsat	Clavicula: c2 Ulna: u1, u2 Radius: r1 Nincs összehasonlítva	
29. sír Senilis	fejnél vaskos ezüst huzalkarikák (2), kerek övcsat, vaskés, jobb oldalon tegez vasalásai, összesen 7 nyílcsúcs töredékei, hevedercsat	Scapula: s1, s2-?, s3 Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6-? Ulna: u1, u2, u4 Radius: r1, r2 Patológiás elváltozás a jobb könyöknél Az 5. sírhez hasonlóan kifejezett	
34. sír Adultus	egymásra hajló végű ezüst varkocskarikák (2), gerezdelt pasztagyöngy a nyaknál, csiholó, kova, nyílcsúcsok (2), vastárgy töredékei, állatcsont (elporladt)	Scapula: s2, s3 Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7-j Ulna: u1, u2, u4 Radius: r1, r2, r3 Az 5. sírhez hasonlóan kifejezett	
37. sír Maturus	ezüst hajkarika (2), vaskés, nyílcsúcsok (2)	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6 Ulna: u1, u2, u4, u5 Radius: r1, r2, r3 Az 5. sírhez hasonlóan kifejezett	
41. sír Senilis	elhegyesedő végű nyitott ezüst karika a koponya mellől, csiholó, kések (2) töredékei, baloldalon tegez vasalásai, és csont lemezei, nyílcsúcsok (11), csikózabla, kerek hevedercsat, trapéz alakú kengyelpár ezüst berakással	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6 Ulna: u1, u2, u3-?, u4 Radius: r1, r2, r3-? Az 5. sír kifejezettebb	

52. sír Adultus	nyílcsúcsok (2) a gerincoszlopon, illetve a bokák közelében	Scapula: s1-?, s2-?, s3-?, s4-? Clavicula: c1 Ulna: u1 Radius: r1 A jobb vállá ismeretlen ok miatt rendellenes, deformált és megrövidült Az 5. sír sokkal kifejezettebb	
63. sír Maturus	nyitott, elhegyesedő végű ezüst huzalkarika a koponyánál, vastöredékek a koponyán, gyöngysor (17 gyöngyből), üreges és öntött bronz fülesgombok (3), tegez vasalásai, nyílcsúcs, íj markolati lemeze	Scapula: s2?, s3? Clavicula: ? Humerus: h2, h3, h4, h5, h6 Ulna: u1, u2, u5 Radius: r1, r2 Súlyos oszteoporózis Az 5. sír kifejezettebb	
66. sír Maturus	nyitott, egyenesre vágott végű ezüst huzalkarika a fejnél, vaskés nyél és tok maradványaival, nyílcsúcsok (2), szablya, íj markolati lemeze	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h2, h3, h4, h5, h6, h8 Ulna: u1, u2, u3, u5 Radius: r1, r2, r3 Az 5. sírhoz hasonlóan kifejezett	
71. sír Maturus	egyenesre vágott végű ezüst karikák (2) a koponya két oldalán, vaskés töredékei, kis vascsat, jobb térdnél nyílcsúcsok (3)	Scapula: s2-?, s3 Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7-j, h8, h9 Ulna: u1, u2, u4, u5 Radius: r1, r2, r3 A bal clavicula eltört, majd elcsúszva forrt össze Kifejezettebb, mint az 5. sír	
74. sír Maturus	vaskés, nyílcsúcsok (2), íj markolati lemeze	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7-b Ulna: u1, u2, u3-? Radius: r1, r2, r3-? Az 5. sír kifejezettebb	
78. sír Felnőtt	nyitott ezüst huzalkarikák (2) a koponya két oldalán, elhegyesedő végű nyitott bronz huzalkarperecpár az alkarokon, bronz pántgyűrű a jobb kézen, bronz fejesgyűrű a bal kézen, vaskés töredéke, csiholó, kova, nyílcsúcsok (2), hevedercsat, körte alakú kengyelpár töredékei	Vizsgálatra alkalmatlan	







80. sír Maturus	egymásra hajló végű rosszszeszt nyitott hajkarikák (2+1 a sírföldből), tegez vasalásai és csontlemezei, nyílcsúcs, íjvég lemezek (2)	Scapula: s2, s3, s4 Clavicula: c1, c2 Humerus: h2, h3, h4, h5, h6 Ulna: u1, u2 Radius: r1, r2 A jobb clavicula rövidebb, görbébb és sokkal masszívabb Az 5. sírhoz hasonlóan kifejezett	
81. sír Senilis	egyenesre vágott végű bronz karikák (2) a koponyánál, kés, állatcsont, vaskapocs, nyílcsúcs, tegez vasalásai, fedéllemeze, nagykarikás csikószabla, téglalap alakú hevedercsat, trapéz alakú kengyelpár, részleges lovas temetkezés	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6 Ulna: u1, u2, u3, u4, u5-? Radius: r1, r2, r3 A baloldali claviculán gyógyult törés nyomai Az 5. sírhoz hasonlóan kifejezett	
84. sír Juvenis	aranyozott ezüstgombok (2), csiholó, kova, vaskés töredéke, jobb oldalon tegez vasalásai, nyílcsúcsok (3), íj markolati lemezei (2) és alsó íjvég lemezek (2), nagykarikás csikószabla, körte alakú felemás kengyelpár, állatcsont, részleges lovas temetkezés	Nagyon rossz megtartású csontok, ami kivehető: Clavicula: c2 Humerus: h5 Nincs összehasonlítva	
87. sír Senilis	fenőkő, nyílhegy töredékei, tegez vasalásának töredékei, kengyeltöredék, szabla töredék	Scapula: s1, s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6 Ulna: u1, u2, u3-? Radius: r1, r2, r3-? Gyógyult törés nyomai a bal scapulán és a jobb claviculán Az 5. sírhoz hasonlóan kifejezett	
90. sír Adultus	csiholó, kova, fenőkő, kés, tegez vasalásai, nyílcsúcsok (2) töredékei, kiskarikás csikószabla, vállába kovácsolt fűlű, körte alakú felemás kengyelpár	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6 Ulna: u1, u2, u4 Radius: r1, r2, r3 Az 5. sírhoz hasonlóan kifejezett	
94. sír Juvenis	íjvég lemezének töredékei	Vizsgálatra alkalmatlan. Kivehető: Humerus: h2, h3, h4 Ulna: u4 Radius: r1, r2 Nincs összehasonlítva	





98. sír Juvenis	lant alakú csiholó, kova, vaskés, tegez vasalásai, nyílcsúcsok (4), íj markolati lemezének töredékei	Scapula? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus:? Ulna: u1 Radius: r1, r3 Fertőző megbetegedésre utaló tünetek Nincs összehasonlítva	
106. sír Maturus	egyenesre vágott végű rosszezüst karika (2), vaskés, jobb oldalon íj díszített markolati lemezei (2), alsó íjvég lemezei (2), baloldalon tegez csontlemezei, vasalásai, szíjazata, nyílcsúcsok (5)	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6 Ulna: u1, u2, u3, u4 Radius: r1, r2, r3 Kifejezettebb, mint az 5. sír	
108. sír Adultus	vas kés, lant alakú csiholó, kova, tegez vasalásának töredéke, aszimmetrikus nagykarikás csikózabla, hevedercsat, körte alakú kengyelpár, állatcsont	Scapula: s2, s3 Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h2, h3, h4 Ulna: u1, u4 Radius: r1, r2 Az 5. sír kifejezettebb	
112. sír Maturus	nyitott, egymásra hajló végű ezüst karikák (2) a koponyánál, bronz veret életfa ábrázolással a deréknál, Bíborbanszületett Konsztantinosz és II. Romanosz 2 bronzpénze, vaskés, bronzkarika a földből, tegez csont lemezei és vasalásai, nyílcsúcsok (5), zabla (szétporlott), hevedercsat, vállába kovácsolt fülű körte alakú kengyelpár, részleges lovas temetkezés	Vizsgálatra alkalmatlan. Kivehető: Humerus: h1, h5, h7-j Ulna: u1, u2 Radius: r1 Az értékelhető részek kifejezettebbek, mint az 5. sír esetében.	
123. sír Felnőtt	nyílhegy töredéke	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c2, c3 Humerus: h2, h3, h4, h5, h6 Ulna: u1, u2 Radius: r1, r2-?, r3-? Az 5. sír kifejezettebb	
126. sír Felnőtt	egymásra hajló egyenesre vágott végű ezüst karikák (2) a koponyánál, elhegyesedő végű nyitott huzalkarperec a jobb alkaron, kés, U alakú vascsat, tegez vasalásai, nyílcsúcsok (5), nagykarikás csikózabla, trapéz alakú kengyelpár bronz	Vizsgálatra alkalmatlan	







	tausírozással, hevedercsat, vastöredékek, részleges lovas temetkezés		
146. sír Adultus	nyitott bronzkarika töredékek a jobb kulcscsont felett, vaskés, tegez vasalásai, nyílcsúcsok (4), négykarikás csikózabla, vállába kovácsolt fülű körte alakú kengyel (másik töredékes), részleges lovas temetkezés	Scapula: s2, s3 Clavicula: ? Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7-j, h8-?, h9-? Ulna: u1, u2, u3-?, u4-?, u5-? Radius: r1, r2-?, r3-? Nagyon rossz megtartású csontok Az 5. sírhoz hasonlóan kifejezett	
158. sír Infans II	kerek ezüst ingnyakdíszveret, szaltovói típusú két bronz szálból sodort fülbevaló töredéke, lemezes csonttöredék, villás nyílhegy töredéke, csikózabla, körte alakú kengyelpár, hevedercsat, részleges lovas temetkezés	Nagyon töredékes, rossz megtartású csontok, ami kivehető: Clavicula: c1 Ulna: u1 Nincs összehasonlítva	
160. sír Maturus	nyitott bronz karikák a koponya két oldalán, pödrött végű ezüst karperec, egymásra hajló végű bronz pántgyűrű, vaskés, lant alakú csiholó, kova, nyílcsúcsok (4), házi lúd csontjai, csikózabla, vállába kovácsolt fülű kengyelpár töredékei, részleges lovas temetkezés	Scapula: s1, s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7-j Ulna: u1, u2, u4, u5 Radius: r1, r2, r3 Gyógyult törés nyomai a bal claviculán Az 5. sírhez hasonlóan kifejezett	
169. sír Maturus	kés, tegez vasalásai és csontlemezei, nyílcsúcsok (3)	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1-?, h2, h3, h4, h5, h6 Ulna: u1, u2, u4, u5 Radius: r1, r2-?, r3-? Az 5. sírhez hasonlóan kifejezett	
171. sír Maturus	rosszezüst és bronz karika töredékei a koponyánál, líra alakú csat a derék környékén, kés, nyílcsúcsok (6), íj markolati és véglemezei (6) a váz bal oldalától a jobb lábszárcsontig fektetve, vállába kovácsolt fülű kengyelpár töredékei	Scapula: s2-?, s3 Clavicula: c2, c3 Humerus: h1-?, h2, h3, h4, h5, h6, h7-? Ulna: u1, u2, u3-?, u4 Radius: r1, r2, r3-? Az 5. sírhez hasonlóan kifejezett	
175. sír Infans II	rosszezüst nyitott karikák (2) a koponyánál, vasár/ nyílhegy töredéke	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h2, h3, h5, h6-?, h7-j Ulna: u2-?, u3-?, u4-?, u5-? Radius: r1, r2, r3 Nincs összehasonlítva	

178. sír Senilis	tegez vasalásai és vas fedéllemeze, nyílcsúcsok (5)	Scapula: s2-?, s3 Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1-?, h2, h3, h4, h5, h6 Ulna: u1, u2-?, u3-?, u4-?, u5-? Radius: r1, r2, r3-? Kifejezettebb, mint az 5. sír	
179. sír Maturus	jobb medencelapátnál nyílcsúcsok (2), íj markolati lemezei (2) a jobb combcsontnál, vastárgy töredéke	Scapula: s2-?, s3 Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6, h8 Ulna: u1, u2, u3, u4 Radius: r1, r2, r3 Kifejezettebb, mint az 5. sír	
181. sír Maturus	jobb combcsont mellett íjvég lemeze	Scapula: s2, s3 Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7-j Ulna: u1, u2, u3 Radius: r1, r2, r3 Az 5. sírhez hasonlóan kifejezett	
182. sír Senilis	nyitott bronz karikák (3) a koponyánál, nyitott bronz pántgyűrű, kés, nyílcsúcsok (3)	Scapula: s1, s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6-?, h8 Ulna: u1, u2, u3-?, u4-?, u5-? Radius: r1, r2, r3 Gyógyult törés nyomai a jobb Ulnán és Radiuson Az 5. sírhez hasonlóan kifejezett	
183. sír Senilis	nyitott bronz karika a koponya alatt, három bronz huzalból sodort hurkos-kampós záródású karperec, lekerekített végű bronz pántgyűrű, kés, lant alakú csiholó, kova, baloldalon tegez vasalásai és pontkör díszes csontlemezei, nyílcsúcs, íj markolati lemeze a koponya jobb oldalán és alsó végének lemezei (2) a bal alkarnál, csikózabla, hevedercsat, trapéz alakú kengyel pár	Scapula: s1, s2-? Clavicula: c2, c3 Humerus: h2, h3, h4, h5, h6, h7-j Ulna: u1, u2, u3, u4 Radius: r1, r2, r3 Mindkét oldalon nagyon erős degeneratív folyamat nyomai a könyöknél Az 5. sírhez hasonlóan kifejezett	
184. sír Infans I.	vassarló, nyílcsúcs	Töredékes, rossz megtartású csontok. Kivehető: Clavicula: c1, c2 Humerus: h2, h3 Ulna: u1 Nincs összehasonlítva	

185. sír Senilis	nyitott bronz karikák (2) a koponyánál, elhegyesedő végű bronz huzalkarperec, csiholó, kova, csontnyél vas tövissel a bal medencelapáton, nyílcsúcs töredékek, koponya bal oldalánál felső íjvég lemez és párja töredékei, bal medencelapát mellett markolatcsont lemezpár	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6 Ulna: u1, u2, u4, u5 Radius: r1, r2, r3 Kifejezettebb, mint az 5. sír	
197. sír Adultus	bronz karika töredéke a koponyánál, három szálból sodort bronz torques töredékei, egyenesre vágott végű bronz pántgyűrű, fenőkő, vaskés a földbe állítva, lant alakú csiholó, nyílcsúcs a sír földjéből, tegez vasalásának töredéke, hevedercsat, csikózabla, trapéz alakú kengyelpár	Scapula: s1, s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h2, h3, h4, h5, h6, h7-b Ulna: u1, u2, u3-?, u4-?, u5-? Radius: r1, r2, r3-? Az 5. sír kifejezettebb	
202. sír Maturus	bronz karika a koponya alatt, öntött bronz fülesgomb a baloldali kulcscsont alatt, nyílcsúcsok (3) a bal lábszár mellett és a bokáknál	Nem vizsgált	
206. sír Maturus	koporsókapocs, lúd csontjai, baloldalon tegez vasalásai, nyílcsúcs a tegezben, kés	Scapula: s1, s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7-b, h9 Ulna: u1, u2, u3, u4, u5 Radius: r1, r2, r3 Kifejezettebb, mint az 5. sír	
213. sír Adultus	nyitott ezüstkarikák (2) a koponyánál, öntött bronz fülesgomb a bal kulcscsontnál, kés, tegez vasalásai és vas fedéllemeze, nyílcsúcsok (7), hevedercsat, körte alakú kengyelpár, részleges lovas temetkezés	Töredékes, rossz megtartású csontok. Kivehető: Clavicula: c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5 Ulna: u1, u2 Radius: r1, r2 Összehasonlításra alkalmatlan	
214. sír Maturus	kés, lant alakú csiholó, kova, tegez vasalásának töredékei, nyílcsúcsok (4), fenőkő, íjvég lemezének töredékei, hevedercsat, részleges lovas temetkezés	Vizsgálatra alkalmatlan. Kivehető: Humerus: h1, h2, h3 Összehasonlításra alkalmatlan	








224. sír Infans II	vaskés, nyílcsúcsok (2)	Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h2, h3, h4, h5 Ulna: u1, u2 Radius: r1 Nincs összehasonlítva	
232. sír Maturus	patkóformára hajlított bronz huzaltöredékek (2), jobb könyök mellett nyílhegy, vaskés a sír földjéből	Scapula: s1, s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7-j, h8, h9 Ulna: u1, u2, u3 Radius: r1, r2, r3 Az 5. sírhoz hasonlóan kifejezett	
247. sír Maturus	ívelt vasdarab, ovális vascsat, pajzs alakú csat kerete, tegez vasalásai és maradványai a baloldalon, nyílcsúcsok (4), íj lemezei (3 vég, 1 markolat)	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6, h8 Ulna: u1, u2, u3, u4-?, u5 Radius: r1, r2, r3 Kifejezettebb, mint az 5. sír	
251. sír Infans II	rosszezüst ovális karika a koponya alatt, aranyozott ezüst ingnyakdíszveret a sír földjéből, az alkarokon elhegyesedő végű nyitott bronz huzalkarperec (2), övcsat, kés, lant alakú csiholó, kova, jobb oldalon, a vállnál a felső íjvég lemezpár, a csuklónál a markolat lemezpárja, villás nyílcsúcs a sír földjéből, hevedercsat, csikózabla, trapéz alakú (?) vállas kengyel töredékei, részleges lovas temetkezés	Töredezett, rossz megtartású csontok. Kivehető: Clavicula: c1, c2, c3 Ulna: u1 Radius: r1 Nincs összehasonlítva	
252. sír Maturus	egyenesre vágott végű ezüst karika a koponya alatt, pödrott végű ezüst lemezkarperec, kés, tegez vasalásai és líra alakú csatja, csikózabla töredékei, hevedercsat, trapéz alakú (?) kengyel töredékei	Scapula: s2-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7-b Alkar nem értékelhető Az 5. sír kifejezettebb	
257. sír Maturus	elhegyesedő végű nyitott ezüst karika a koponya alatt, kés, lant alakú csiholó, vas kerek övcsat, tegez vasalásai és pontkörös díszű csontlemezei, nyílcsúcsok (6), csikózabla, hevedercsat, részleges lovas temetkezés	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h2, h3, h4, h5, h6, h7-b Ulna: u1, u2, u3, u4 Radius: r1, r2, r3 Az 5. sír kifejezettebb	





258. sír Adultus	lekerekített végű nyitott ezüstkarikák (2) a koponyánál, aranylemezek (2) a koponya alatt, kés, lant alakú csiholó, íjvég lemezek (4) a baloldalon, tegez vasalásai és függesztői, nyílcsúcsok (6), vascsat, félhold alakú csontpecek, nyéltámaszos balta, nagykarikás csikózábla, gombos szárú trapéz alakú kengyelpár bronz tausírozással, juh csontok, részleges lovas temetkezés	Vizsgálatra alkalmatlan. Kivehető: Radius: r1	
259. sír Maturus	nyitott bronz karikák (2) a koponyánál, elhegyesedő végű vas karperec, lant alakú csiholó, kova, nyílcsúcsok (4) a kulcscsont vonalában, a koponya felé néznek, juhcsont, ovális vascsat, íj felső végének lemeze a tarkó jobb oldalánál, alsó lemez a jobb lábfejen, markolati lemezpár a combcsontok alól, csikózábla, hevedercsat, trapéz alakú kengyelpár, részleges lovas temetkezés	Vizsgálatra alkalmatlan. Kivehető: Ulna: u1, u2 Radius: r1 Gyógyult törés nyomai a claviculán Összehasonlításra nem alkalmas	
264. sír Adultus	levágott végű nyitott ezüstkarikák (2) a koponyánál, baloldalon íj felső végének, markolatának és alsó végének lemezei (össz. 6), tegez vasalásai és csont lemeze, négy élű „páncéltörő” nyílcsúcs, szablya	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7-b Ulna: u1, u2, u3, u4 Radius: r1, r2, r3 Az 5. sírhoz hasonlóan kifejezett	
9. sír Senilis	a bal csuklónál vaskés	Scapula: s1, s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1-?, h2, h3, h4, h6-? Ulna: ? Radius: r1, r2, r3 Az 5. sír kifejezettebb A csontok rossz megtartásúak, porózusak	
14. sír Adultus	melléklet nélküli	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c2 Humerus: h2, h5, h6 Ulna: u1, u2, u3 Radius: r1, r2, r3 Az 5. sír kifejezettebb	

16. sír Senilis	két lábszár között vaskés, mellkasnál vastöredék	Scapula: ? Clavicula: c1, c2, c4 Humerus: h2, h5 Ulna: ? Radius: ? A csontok töredezettsége miatt nehezen összehasonlítható.	
35. sír Felnőtt	koponya alatt kerek átmetszetű ezüst karikák (2), bal felkarnál vasár	Vizsgálatra alkalmatlan	
39. sír Senilis	melléklet nélküli	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h2, h5, h6 Ulna: u1, u2, u3 Radius: r1, r2 Az 5. sír sokkal kifejezettebb	
42. sír Maturus	koponya alatt vékony ezüstkarika töredéke	Vizsgálatra alkalmatlan	
45. sír Felnőtt	melléklet nélküli	Scapula: ? Clavicula: c1 Humerus: h2, h3, h4, h5, h6 Ulna: u1, u2 Radius: r1, r2 Az 5. sír kifejezettebb	
48. sír Maturus	jobb medencelapátnál vaskés, annak alsó részénél csiholó és kova	Scapula: s2-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h2, h6 Ulna: u1, u2, u3, u4 Radius: r1, r3 Az 5. sírhoz hasonlóan kifejezett	
49. sír Maturus	melléklet nélküli	Scapula: s2-?, s3 Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h2, h3, h4, h5, h6-? Ulna: u1, u2 Radius: r1, r2 Az 5. sírhez hasonlóan kifejezett	
51. sír Maturus	bal medencelapát alatt vaskés, bal combnál csiholó és kova, a jobb lábszárcsontnál 2 vaskos zablakarika, sarkoknál kerek hevedercsat	Nem vizsgált	

62. sír Maturus	koponya alatt rosszezüst vékony karikák töredékei (2)	Scapula: s2-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h2, h6 Ulna: u1, u2-?, u3, u4 Radius: r1, r3 Az 5. sír kifejezettebb	
65. sír Maturus	a füleknél 1-1 vastag elhegyesedő végű ezüstkarika	Scapula: ? Clavicula: c1, c2, c3, c4 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6 Ulna: u1, u2, u3 Radius: r1, r2, r3 Kifejezettebb, mint az 5. sír	
72. sír Maturus	jobb kézen elhegyesedő végű bronz huzalgűrű, bal kéznél vaskés	Scapula: s2-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1, h2, h3, h4, h5, h6 Ulna: u1, u3 Radius: r1, r2, r3 Az 5. sírhez hasonlóan kifejezett	
79. sír Felnőtt	jobb halántéknál levél alakú vascsüngő	Scapula: s2-? Clavicula: c2, c3 Humerus: h2, h5, h6 Ulna: u1, u2 Radius: r1, r2 Az 5. sír sokkal kifejezettebb	
82. sír Felnőtt	koponya csontjai közt bronz huzalkarika, a bal karnál és combcsontnál illetve a sír földjéből vaskapcsok (össz. 5)	Scapula: ? Clavicula: ? Humerus: h1-?, h2, h3, h5, h6-? Ulna: u1, u2 Radius: r1-? Összehasonlításra nem alkalmas	
100. sír Maturus	melléklet nélküli (bolygatott)	Scapula: s1, s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h2-?, h3-?, h4-?, h5, h6 Ulna: u1, u2, u3 Radius: r1, r2, r3-? Az 5. sír kifejezettebb	
105. sír Maturus	melléklet nélküli	Scapula: s1, s2-?, s3-? Clavicula: c1-b, c2-j, c3-j Humerus: h2, h3, h4, h5, h6, h7-j Ulna: u1, u2, u3 Radius: r1, r2, r3 Az 5. sír kifejezettebb	
111. sír Maturus	melléklet nélküli	Vizsgálatra alkalmatlan	

116. sír Maturus	koponya alatt egyenesre vágott végű nyitott bronzkarikák (2)	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h2, h3, h4, h5, h6, h7-j Ulna: u1, u2, u3 Radius: r1, r2, r3 Az 5. sírhoz hasonlóan kifejezett	
120. sír Adultus	zöldessárga pasztagyöngy, bal combcsontnál vaskés töredéke, csiholó két töredéke	Vizsgálatra alkalmatlan	
124. sír Felnőtt	jobb combcsontnál lant alakú csiholó és kova	Scapula: ? Clavicula: ? Humerus: ? Ulna: u1, u2, u3 Radius: r1, r2, r3 Összehasonlításra nem alkalmas	
125. sír Maturus	melléklet nélküli	Scapula: s2-? Clavicula: c1, c2, c3, c4 Humerus: h2, h4, h5, h7-j Ulna: u1, u2, u3 Radius: r1, r3 Az 5. sírhez hasonlóan kifejezett	
128. sír Adultus	jobb járomcsontnál egyenesre vágott végű nyitott bronzkarika, jobb felkarnál vasár, jobb karnál egy bőrscíkon üreges bronz fülesgombok (7), bal csuklón zárt ovális drótból hajlított karperec	Scapula: s2-?, s3-? Radius: ?	
133. sír Maturus	koponya jobb oldala alatt vaskés, nyakcsigolyáknál tömör fülesgomb	Vizsgálatra alkalmatlan	
145. sír Maturus	melléklet nélküli	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h2, h3, h4, h5, h6 Ulna: u1, u2, u3, u4 Radius: r1, r2, r3 Az 5. sírhez hasonlóan kifejezett	
149. sír Senilis	koponya alatt nyitott vékony ezüstkariika, bal felkarcsont alatt vaskés	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h2, h4, h5, h6, h7-b Ulna: u1, u2, u3, u4, u5 Radius: r1, r2, r3 Az 5. sírhez hasonlóan kifejezett	

172. sír Maturus	koponya alatt vékony rosszezüst karika töredékei, koponya alatt aranylemez töredékei	Scapula: ? Clavicula: c2-b, c3 Humerus: h2, h3, h5, h7-j Ulna: u1, u3 Radius: r1, r2, r3 Az 5. sír kifejezettebb	
186. sír Maturus	melléklet nélküli	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2 Humerus: h2, h3, h4, h5, h6-?, h7-j Ulna: u1, u2, u3 Radius: r1-?, r2, r3-? Bal kulcscsonton patológiás elváltozás Az 5. sírhez hasonlóan kifejezett	
188. sír Maturus	bal kulcscsontnál a bordákon bronz fűlegomb	Scapula: s3 Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h2, h4, h5, h6 Ulna: u1, u2, u3 Radius: r1, r2, r3 Az 5. sír kifejezettebb	
201. sír Maturus	melléklet nélküli	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2 Humerus: h2, h7-j Ulna: u1, u2 Radius: r1 Az 5. sír kifejezettebb	
218. sír Maturus	jobb oldalon a bordák között ezüsthuzal, sírföldből csíholó és vastárgy töredékei	Scapula: s2-? Humerus: h2, h3, h4, h5, h6, h7-j Ulna: u1, u2, u3 Radius: r1, r2 Az 5. sír kifejezettebb	
219. sír Senilis	melléklet nélküli	Scapula s2-?, s3-?, s4-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h1-?, h2-?, h3-?, h4-?, h5, h6 Ulna: u1, u2, u3, u4, u5 Radius: r1, r2, r3 Az 5. sírhez hasonlóan kifejezett	
228. sír Maturus	melléklet nélküli	Scapula: s1, s2-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h2, h4, h5, h6, h7-j Ulna: u1, u3-? Radius: r1, r2, r3-? Az 5. sír kifejezettebb	

230. sír Maturus	melléklet nélküli	Scapula: ? Clavicula: c1, c2, c3, c4 Humerus: h1-?, h2-?, h3-?, h4-?, h5, h6 Ulna: u1, u3 Radius: r1, r2, r3 Az 5. sír kifejezettebb	
231. sír Maturus	bal kéz csontjai alatt vaskés	Scapula: s1, s2-? Clavicula: c2, c3 Humerus: h6, h9 Ulna: u1, u2, u3 Radius: r1, r2, r3 A jobb Humerus fején erős degeneratív folyamat nyomai Az 5. sírhez hasonlóan kifejezett	
237. sír Maturus	melléklet nélküli	Nem vizsgált	
242. sír Adultus	füleknél egy nyitott bronz- és egy nyitott ezüstkarka	Nem vizsgált	
243. sír Maturus	melléklet nélküli	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c1, c2, c3 Humerus: h5 Ulna: ? Radius: ? Összehasonlításra nem alkalmas	
244. sír Senilis	melléklet nélküli	Scapula: s2-?, s3-? Humerus: h2, h7-b Ulna: u1, u3 Radius: r1, r2, r3 Az 5. sír kifejezettebb	
245. sír Maturus	koponya mellett töredékes vastárgy (kés?)	Scapula: s2-?, s3-? Clavicula: c2, c3 Humerus: h2, h3, h4, h5, h6 Ulna: u1, u2, u3-?, u5 Radius: r1, r2, r3 Az 5. sírhez hasonlóan kifejezett	