


Mellékletek

1. melléklet: Az előkísérlet során csíráztatott magok adatai (SZK= szkarifikált, F= forrázott)


Faj	Gyűjtési idő, hely	Kód	Kezelés	Kezelt magok (db)	Kezeletlen magok (db)
<i>A. contortuplicatus</i>	1914/1915, Óbecse	14O	SZK	31	31
<i>A. contortuplicatus</i>	1918, Törökbecse	18T	SZK	30	30
<i>A. contortuplicatus</i>	2011, Tiszaug	011T	F, SZK	14, 33	33
<i>A. cicer</i>	1918, Budaörs	18B	–	–	23
<i>A. cicer</i>	1925, Szentendre	25SZ	SZK	27	27
<i>A. cicer</i>	1940, Sárfenyősziget	40S	SZK	25	25
<i>A. glycyphyllos</i>	1908, Cserna-völgy	08CS	SZK	24	24
<i>A. glycyphyllos</i>	1909, Dobogókő	09D	–	–	30
<i>A. glycyphyllos</i>	1915, Csikóvár-hegy	15CS	–	–	30
<i>T. arvense</i>	1897, Ismeretlen	97I	SZK	30	30
<i>T. arvense</i>	1900, Szabei	00SZ	SZK	30	30
<i>T. arvense</i>	1910, Kovácspatak	10K	SZK	30	30
<i>T. arvense</i>	1913, Balatonalmádi	13B	SZK	30	30
<i>T. arvense</i>	1922, Hatvan	22H	SZK	30	30
<i>T. arvense</i>	1929, Dolaháza	29D	SZK	30	30
<i>T. arvense</i>	1943, Kenderes	43K	SZK	30	30
<i>T. arvense</i>	2012, Bordeaux	2012B	SZK	30	30
<i>T. arvense</i>	2012, Muenster	2012M	SZK	30	30

2. melléklet: (A) *A. contortuplicatus* különböző évekből származó magjainak csírázási arányai az előkísérletben, a kezelés típusától függően (K= kontroll, SZK= szkarifikált, F= forrázott), valamint (B) a maghéj feloldódásának mértéke, az idő függvényében

A



B



3. melléklet: *Astragalus exscapus* magok átlagos magtömege és szórása

