

MELLÉKLETEK

1. MELLÉKLET: PÉNZÜGYI KULTÚRA KÉRDŐÍV

Pénzügyi kultúra kérdőív

Kedves Válaszadók!

Dolgozatomban a fiatalok pénzügyi kultúráját vizsgálom, amelynek keretében kérdőíves kutatást végzek a xxxx Egyetem xxxx Karának harmadéves, nappali tagozatos hallgatói körében. A kérdőív név nélkül kerül feldolgozásra. A válaszadás önkéntes. Segítő közreműködésedet előre is köszönöm!

Bemelegítő kérdések

- 1.) Mennyire fontos számodra a pénz? (Karikázd be az alábbi 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol 1 az egyáltalán nem fontos, 5 pedig a nagyon fontos választ jelöli!)

1 2 3 4 5

- 2.) Mennyire tartod fontosnak a pénzügyi tájékozottságot? (Karikázd be az alábbi 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol 1 az egyáltalán nem fontos, 5 pedig a nagyon fontos választ jelöli!)

1 2 3 4 5

- 3.) Milyen gyakran foglalkozol a pénzügyeiddel? (Karikázd be a rád leginkább jellemző választ!)

- a) Naponta
- b) Hetente többször
- c) Hetente egyszer
- d) Havonta többször
- e) Havonta egyszer

- 4.) Mennyire értékeled a saját pénzügyi-gazdasági ismereteidet? (Karikázd be az alábbi 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol 1 a nagyon rossz, 5 pedig a nagyon jó választ jelöli!)

1 2 3 4 5

Pénzügyi kultúra kérdései

- 1.) Tegyük fel, hogy három testvér 900 000 Ft-ot örökölt. Ha a testvéreknek egyenlő arányban kell elosztaniuk a pénzt egymás között, akkor mennyi jut egy-egy főnek? (Kérlek, írd a válaszodat a pontozott vonalra!)

.....

- 2.) Tegyük fel, hogy a három testvérnek egy évet kell várnia, hogy az örökségét megkapja. Ebben az esetben, ha tudjuk azt, hogy az infláció mértéke évi 2%, akkor egy év múlva:

- a) Többet ér a pénzük
- b) Ugyanannyit ér a pénzük
- c) Kevesebbet ér a pénzük
- d) Nem tudom

3.) Tegyük fel, hogy Kata 100 000 Ft-ot helyez el egy megtakarítási számlán 3 %-os nettó éves garantált kamatláb mellett. Ha további összeget nem helyez el a számlán és nem vesz is ki semmilyen összeget, akkor mennyi pénz lesz a számláján az év végén, miután megkapta a kamatot? (Karikázd be a helyes választ!)

- a) Több mint 100 000 Ft
- b) Pontosan 100 000 Ft
- c) Kevesebb, mint 100 000 Ft
- d) Nem tudom

4.) Igaz-e az, hogy ha egyszerre többféle részvényt vásárolunk, akkor azzal csökkenteni tudjuk a részvénytőke befektetések kockázatát?

- ☐ Igen
- ☐ Nem

5.) Minek a rövidítése az EBKM? (Karikázd be a helyes választ!)

- a) Egyszerű Betéti Kamatlábmutató
- b) Európai Befektetési és Kötvényhozam Mutató
- c) Egységesített Betéti Kockázatmutató
- d) Egységesített Betéti Kamatlábmutató

6.) Minek a rövidítése a THM? (Karikázd be a helyes választ!)

- a) Teljes Hiteldíj Mutató
- b) Teljes Hitelköltség Mutató
- c) Tényleges Hiteldíj Mutató
- d) Tényleges Hitelköltség Mutató

7.) Minek a rövidítése a BEVA? (Karikázd be a helyes választ!)

- a) Befektetés-védelmi Alap
- b) Befektető-védelmi Alap
- c) Betét-védelmi Alap

8.) Rendelkezel-e bankszámlával?

- ☐ Igen
- ☐ Nem

9.) Mióta rendelkezel bankszámlával?

- ☐ Általános iskola óta vagy azt megelőzően
- ☐ Középiskola óta
- ☐ Egyetem óta

10.) A számlanyitást megelőzően az alábbi szempontok közül melyek befolyásolták a bank-választásodat? (Kérlek, válaszd ki a számodra legfontosabb három szempontot!)

- ☐ Szülők, rokonok ajánlásai
- ☐ A bank hírneve, ismertsége
- ☐ A bankfiók közelsége a lakóhelyedhez
- ☐ Az ügyfélszolgálat színvonala
- ☐ A banki szolgáltatások minősége
- ☐ A bank nyitvatartási ideje
- ☐ Az ATM hálózat kiterjedtsége
- ☐ A díjak
- ☐ Telefonos/internetes szolgáltatások
- ☐ Egyéb szempont:.....

11.) Rendelkezel-e bankkártyával?

- ☐ Igen
- ☐ Nem

12.) Rendelkezel-e valamilyen megtakarítással?

- ☐ Igen
- ☐ Nem

Amennyiben erre a kérdésre NEM a válaszod, ugorj a 14. kérdésre!

13.) Milyen formában tartod a megtakarításaidat?

- ☐ Otthon tartom
- ☐ Lakossági folyószámlán
- ☐ megtakarítási számlán
- ☐ Befektetési terméket vásároltam
- ☐ A családom gondjaira bízom
- ☐ Egyéb:.....

14.) Ha kapnál 2 millió forintot, mit kezdenél vele? (Kérlek, írd válaszodat a pontozott vonalra!)

.....

15.) Rendelkezel-e hitellel?

- ☐ Igen
- ☐ Nem

16.) Mi az a három szó, amely legelőször eszedbe jut a hitellel kapcsolatban? (Kérlek, írd válaszodat a pontozott vonalra!)

1.
2.
3.

17.) Vennél-e fel hitelt a mindennapi a kiadásaid fedezésére?

- ☐ Igen
☐ Nem

18.) Szoktál költségvetést készíteni?

- ☐ Igen
☐ Nem

19.) Mennyire szoktál tájékozódni a pénzügyi termékek, szolgáltatások kiválasztása előtt? (Jelölje 1 azt, hogy egyáltalán nem jellemző, 5 pedig azt, hogy teljes mértékben jellemző rád a tájékozódás!)

1 2 3 4 5

20.) Karikázd be a következő ötelemű skálán, hogy mennyire értesz egyet az alábbi állításokkal! (Jelölje 1 az egyáltalán nem értek vele egyet, 5 pedig a teljes mértékben egyetértek vele választ!)

Általában a másnak élek. 1 2 3 4 5

Jobb a pénzt azonnal elkölteni, mint hosszabb távra félretenni. 1 2 3 4 5

A pénz arra való, hogy elköltsük. 1 2 3 4 5

Demográfiai kérdések

1.) Kérlek, add meg a nemed!

- ☐ Nő
☐ Férfi

2.) Kérlek, add meg a születési éved!

.....

3.) Kérlek, jelöld meg állandó lakhelyed típusát!

- ☐ Budapest
- ☐ Megyeszékhely, megyei jogú város
- ☐ Egyéb város
- ☐ Község, falu

4.) Kérlek, jelöld a szüleid legmagasabb beosztását! (Maximum két lehetőséget választhatsz!)

- ☐ Felsővezető
- ☐ Középvezető
- ☐ Alsóvezető
- ☐ Szellemi alkalmazott
- ☐ Fizikai dolgozó
- ☐ Vállalkozó
- ☐ Munkanélküli
- ☐ Nyugdíjas
- ☐ Egyéb:.....

5.) Az alábbiak közül mi jellemző rád a szorgalmi időszak alatt?

- ☐ Szüleimnél lakom
- ☐ Rokonoknál lakom
- ☐ Saját lakásban lakom
- ☐ Albérletben lakom
- ☐ Kollégiumban lakom

6.) Milyen szakra jársz?

- ☐ Gazdálkodási és menedzsment
- ☐ Nemzetközi gazdálkodás
- ☐ Közzszolgálati

7.) Milyen specializációt választottál? (Kérlek, írd a pontozott vonalra!)

.....

8.) Rendelkezel-e már felsőoktatásban megszerzett diplomával?

☐Igen

☐Nem

9.) A középiskolai tanulmányaid alatt részt vettél valamilyen pénzügyi-gazdasági oktatásban?

☐Igen

☐Nem

10.) A jövedelmed mekkora része származik az alábbiak valamelyikéből? (Kérlek, írd a pontozott vonalra a megfelelő százalékot úgy, hogy az egyes részek együttesen 100 %-ot alkossanak!)

Zsebpénz	%
Ösztöndíj	%
Diákhitel	%
Munkabér	%
Egyéb	%

Köszönöm szépen, hogy válaszaiddal hozzájárultál a munkámhoz!

2. MELLÉKLET: A HALLGATÓK VÉLT PÉNZÜGYI TUDÁSÁNAK EGYMINTÁS T-PRÓBA SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNŐ ELEMZÉSE

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
A hallgatók vélt pénzügyi tudása	,282	113	,000	,818	113	,000

a. Lilliefors Significance Correction

One-Sample Statistics				
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
A hallgatók vélt pénzügyi tudása	113	3,4425	,68057	,06402

One-Sample Test						
	Test Value = 3					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
A hallgatók vélt pénzügyi tudása	6,911	112	,000	,44248	,3156	,5693

3. MELLÉKLET: A PÉNZÜGYI ISMERETEKET VIZSGÁLÓ KÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK ELEMZÉSE EGYMINTÁS T-PRÓBA SEGÍTSÉGÉVEL

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Válaszok jósága	113	100,0%	0	0,0%	113	100,0%

INFLÁCIÓ

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Válaszok jósága	,539	113	,000	,148	113	,000

a. Lilliefors Significance Correction

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Válaszok jósága	113	,9735	,16148	,01519

One-Sample Test

	Test Value = 0.25					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Válaszok jósága	47,626	112	,000	,72345	,6934	,7535

KAMATSZÁMÍTÁS

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Válaszok jósága	,535	113	,000	,112	113	,000

a. Lilliefors Significance Correction

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Válaszok jósága	113	,9823	,13244	,01246

One-Sample Test

	Test Value = 0.25					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Válaszok jósága	58,776	112	,000	,73230	,7076	,7570

EBKM

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Válaszok jósága	,451	113	,000	,564	113	,000

a. Lilliefors Significance Correction

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Válaszok jósága	113	,7168	,45255	,04257

One-Sample Test

	Test Value = 0.25					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Válaszok jósága	10,965	112	,000	,46681	,3825	,5512

THM

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Válaszok jósága	,489	113	,000	,494	113	,000

a. Lilliefors Significance Correction

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Válaszok jósága	113	,7965	,40442	,03805

One-Sample Test

	Test Value = 0.25					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Válaszok jósága	14,364	112	,000	,54646	,4711	,6218

BEVA

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Válasz jósága	,379	113	,000	,628	113	,000

a. Lilliefors Significance Correction

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Válasz jósága	113	,4248	,49651	,04671

One-Sample Test

	Test Value = 0.33					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Válasz jósága	2,029	112	,045	,09478	,0022	,1873

4. MELLÉKLET: A DIVERZIFIKÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZOK ELEMZÉSE BINOMIÁLIS PRÓBA SEGÍTSÉGÉVEL

Binomial Test

		Category	N	Observed Prop.	Test Prop.	Exact Sig. (2-tailed)
Válaszok jósága	Group 1	jó	95	,84	,50	,000
	Group 2	rossz	18	,16		
	Total		113	1,00		

5. MELLÉKLET: A VALÓS PÉNZÜGYI TUDÁST VIZSGÁLÓ KÉRDÉSEKRE ADOTT HELYES VÁLASZOK PONTSZÁMA EGYMINTÁS T-PRÓBA SEGÍTSÉGÉVEL ELEMZVE

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Valós pénzügyi tudás	,220	113	,000	,883	113	,000

a. Lilliefors Significance Correction

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Valós pénzügyi tudás	113	5,7168	1,02181	,09612

One-Sample Test

	Test Value = 3.5					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Valós pénzügyi tudás	23,062	112	,000	2,21681	2,0264	2,4073

6. MELLÉKLET: A VÉLT ÉS VALÓS PÉNZÜGYI TUDÁS VIZSGÁLATA PÁROS MINTÁS T-PRÓBA SEGÍTSÉGÉVEL

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Vélt pénzügyi tudás	3,4425	113	,68057	,06402
Valós pénzügyi tudás	4,4956	113	,69596	,06547

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Vélt pénzügyi tudás & Valós pénzügyi tudás	113	,438	,000

Paired Samples Test

Paired Samples Test										
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)	
			Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
						Lower				Upper
Pair 1	Vélt pénzügyi tudás - Valós pénzügyi tudás	-	1,05310	,72998	,06867	-1,18916	-,91704	-	112	,000

7. MELLÉKLET: A PÉNZÜGYI ISMERETEKET VIZSGÁLÓ KÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK ÉS A NEMEK, VALAMINT A KÖZÉPISKOLÁBAN SZERZETT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ISMERET KÖZÖTTI KAPCSOLAT VIZSGÁLATA

INFLÁCIÓ–NEM

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,165 ^a	1	,280	,560	,378
Continuity Correction ^b	,179	1	,672		
Likelihood Ratio	1,955	1	,162		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	1,155	1	,283		
N of Valid Cases	113				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,82.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	-,102	,280
	Cramer's V	,102	,280
	Contingency Coefficient	,101	,280
N of Valid Cases		113	

INFLÁCIÓ–KÖZÉPISKOLÁBAN SZERZETT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ISMERET

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,876 ^a	1	,349	1,000	,469
Continuity Correction ^b	,053	1	,817		
Likelihood Ratio	1,523	1	,217		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,868	1	,352		
N of Valid Cases	113				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,66.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	,088	,349
	Cramer's V	,088	,349
	Contingency Coefficient	,088	,349
N of Valid Cases		113	

KAMATSZÁMÍTÁS–NEM

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,521 ^a	1	,470	,475	,475
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,465	1	,495		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,516	1	,472		
N of Valid Cases	113				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,55.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	,068	,470
	Cramer's V	,068	,470
	Contingency Coefficient	,068	,470
N of Valid Cases		113	

KAMATSZÁMÍTÁS–KÖZÉPISKOLÁBAN SZERZETT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ISMERET

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,608 ^a	1	,435	1,000	,591
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	1,057	1	,304		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,603	1	,437		
N of Valid Cases		113			

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	,073	,435
	Cramer's V	,073	,435
	Contingency Coefficient	,073	,435
N of Valid Cases		113	

DIVERZIFIKÁCIÓ–NEM

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2,865 ^a	1	,091	,147	,074
Continuity Correction ^b	1,973	1	,160		
Likelihood Ratio	3,324	1	,068		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	2,840	1	,092		
N of Valid Cases		113			

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,94.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	-,159	,091
	Cramer's V	,159	,091
	Contingency Coefficient	,157	,091
N of Valid Cases		113	

DIVERZIFIKÁCIÓ–KÖZÉPISKOLÁBAN SZERZETT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ISMERET

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,000 ^a	1	,991		
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,000	1	,991		
Fisher's Exact Test				1,000	,602
Linear-by-Linear Association	,000	1	,991		
N of Valid Cases	113				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,98.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	-,001	,991
	Cramer's V	,001	,991
	Contingency Coefficient	,001	,991
N of Valid Cases		113	

EBKM–NEM

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2,742 ^a	1	,098		
Continuity Correction ^b	2,016	1	,156		
Likelihood Ratio	2,947	1	,086		
Fisher's Exact Test				,155	,075
Linear-by-Linear Association	2,718	1	,099		
N of Valid Cases	113				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,50.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	-,156	,098
	Cramer's V	,156	,098
	Contingency Coefficient	,154	,098
N of Valid Cases		113	

EBKM–KÖZÉPISKOLÁBAN SZERZETT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ISMERET

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,183 ^a	1	,277	,314	,200
Continuity Correction ^b	,695	1	,404		
Likelihood Ratio	1,139	1	,286		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	1,173	1	,279		
N of Valid Cases		113			

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,86.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	-,102	,277
	Cramer's V	,102	,277
	Contingency Coefficient	,102	,277
N of Valid Cases		113	

THM–NEM

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,304 ^a	1	,581	,791	,397
Continuity Correction ^b	,081	1	,776		
Likelihood Ratio	,313	1	,576		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,301	1	,583		
N of Valid Cases		113			

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,04.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	,052	,581
	Cramer's V	,052	,581
	Contingency Coefficient	,052	,581
N of Valid Cases		113	

THM–KÖZÉPISKOLÁBAN SZERZETT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ISMERET

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,944 ^a	1	,331		
Continuity Correction ^b	,464	1	,496		
Likelihood Ratio	1,023	1	,312		
Fisher's Exact Test				,399	,255
Linear-by-Linear Association	,936	1	,333		
N of Valid Cases	113				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,67.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	,091	,331
	Cramer's V	,091	,331
	Contingency Coefficient	,091	,331
N of Valid Cases		113	

BEVA–NEM

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,248 ^a	1	,618		
Continuity Correction ^b	,081	1	,776		
Likelihood Ratio	,250	1	,617		
Fisher's Exact Test				,674	,390
Linear-by-Linear Association	,246	1	,620		
N of Valid Cases	113				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,17.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	,047	,618
	Cramer's V	,047	,618
	Contingency Coefficient	,047	,618
N of Valid Cases		113	

BEVA–KÖZÉPISKOLÁBAN SZERZETT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ISMERET

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,551 ^a	1	,458	,500	,306
Continuity Correction ^b	,263	1	,608		
Likelihood Ratio	,558	1	,455		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,546	1	,460		
N of Valid Cases		113			

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,62.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	-,070	,458
	Cramer's V	,070	,458
	Contingency Coefficient	,070	,458
N of Valid Cases		113	

8. MELLÉKLET: A MEGTAKARÍTÁSOK ÉS NEMEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT VIZSGÁLATA

Nem * Megtakarítással való rendelkezés Crosstabulation

			Megtakarítással való rendelkezés		Total
			Igen	Nem	
Nem	Férfi	Count	25	7	32
		Expected Count	19,3	12,7	32,0
		% within Nem	78,1%	21,9%	100,0%
		% within Megtakarítással való rendelkezés	36,8%	15,6%	28,3%
		% of Total	22,1%	6,2%	28,3%
		Adjusted Residual	2,4	-2,4	
	Nő	Count	43	38	81
		Expected Count	48,7	32,3	81,0
		% within Nem	53,1%	46,9%	100,0%
		% within Megtakarítással való rendelkezés	63,2%	84,4%	71,7%
		% of Total	38,1%	33,6%	71,7%
		Adjusted Residual	-2,4	2,4	
Total		Count	68	45	113
		Expected Count	68,0	45,0	113,0
		% within Nem	60,2%	39,8%	100,0%
		% within Megtakarítással való rendelkezés	100,0%	100,0%	100,0%
		% of Total	60,2%	39,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,001 ^a	1	,014		
Continuity Correction ^b	5,001	1	,025		
Likelihood Ratio	6,335	1	,012		
Fisher's Exact Test				,019	,011
Linear-by-Linear Association	5,948	1	,015		
N of Valid Cases	113				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,74.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	,230	,014
	Cramer's V	,230	,014
	Contingency Coefficient	,225	,014
N of Valid Cases		113	

9. MELLÉKLET: A PÉNZÜGYI TERMÉKEK KIVÁLASZTÁSA ELŐTTI TÁJÉKOZÓDÁS EGYMINTÁS T-PRÓBA SEGÍTSÉGÉVEL VALÓ VIZSGÁLATA

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pénzügyi termékek kiválasztása előtti tájékozódás	,423	113	,000	,645	113	,000

a. Lilliefors Significance Correction

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pénzügyi termékek kiválasztása előtti tájékozódás	113	2,6549	,63766	,05999

One-Sample Test

	Test Value = 3					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Pénzügyi termékek kiválasztása előtti tájékozódás	-5,754	112	,000	-,34513	-,4640	-,2263

10. MELLÉKLET: A PÉNZÜGYI ATTITÜD MUTATÓ VIZSGÁLATA EGYMINTÁS T-PRÓBA SEGÍTSÉGÉVEL

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PAM	113	2,1239	1,99165	,18736

One-Sample Test

	Test Value = 0					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
PAM	11,336	112	,000	2,12389	1,7527	2,4951

11. MELLÉKLET: A PÉNZÜGYI ATTITÚD MUTATÓ JELLEMZŐI

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Pénzügyi Attitűd Mutató	113	-3	6	2,12	,187	1,992	-,140	,227	-,239	,451
Valid N (listwise)	113									

12. MELLÉKLET: A PAM ÉS A NEMEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT VIZSGÁLATA

Test of Homogeneity of Variances

Pénzügyi Attitűd Mutató

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
,283	1	111	,596

Group Statistics

	A válaszadó neme	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pénzügyi Attitűd Mutató	Férfi	30	1,90	1,882	,344
	Nő	83	2,20	2,035	,223

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2- tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Pénzügyi Attitűd Mutató	Equal variances assumed	,283	,596	-,717	111	,475	-,305	,425	-1,147	,538
	Equal variances not assumed			-,744	55,203	,460	-,305	,410	-1,126	,516

13. MELLÉKLET: A PAM ÉS A KÖZÉPISKOLÁBAN SZERZETT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ISMERET VIZSGÁLATA

Test of Homogeneity of Variances

Pénzügyi Attitűd Mutató

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
,060	1	111	,806

Group Statistics

	Pénzügyi-gazdasági oktatás a középiskolában	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pénzügyi Attitűd Mutató	Részt vett	25	2,3600	1,91224	,38245
	Nem vett részt	88	2,0568	2,01921	,21525

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2- tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Pénzügyi Attitűd Mutató	Equal variances assumed	,060	,806	,670	111	,504	,30318	,45249	-,59346	1,19983
	Equal variances not assumed			,691	40,492	,494	,30318	,43886	-,58345	1,18982