

Tartalom

1. táblázat	3
1. grafikon	3
2. táblázat	4
3. táblázat	4
2. grafikon	4
4. táblázat	5
3. grafikon	5
5. táblázat	5
6. táblázat,	6
4. grafikon	6
8. táblázat	7
9. táblázat	7
5. grafikon	8
10. táblázat	8
6. grafikon	8
11. táblázat	9
7. grafikon	9
12. táblázat	9
8. grafikon	10
13. táblázat	10
9. grafikon	11
14. táblázat	11
10. grafikon	11
CAGE	11
DAST10	12
PBDS	12

12 lépés.....	12
12. grafikon	14

Melléklet


Első vizsgálat

Leíró statisztika

	Múlt Negatív	Múlt pozitív	Jelen hedonista	Jelen fatalista	jövő- orientált	életkor
Valid	87	87	87	87	87	87
Median	2,900	2,890	2,800	2,330	3,380	43,000
Átlag	2,886	2,759	2,869	2,433	3,416	43,598
Szórás	0,770	0,648	0,534	0,631	0,599	12,314
Shapiro-Wilk	0,986	0,980	0,980	0,965	0,984	0,983
P-value of Shapiro- Wilk	0,504	0,187	0,191	0,019	0,360	0,321
Minimum	1,200	1,330	1,870	1,330	1,620	18,000
Maximum	4,500	4,000	4,270	4,560	4,620	74,000

1. táblázat, Első vizsgálat leíró statisztika -

Első hipotézis ellenőrzése 1. grafikon



1. grafikon - Múlt negatív értékek átlaga

Egymintás T-próba

	t	df	p	Cohen's d
Mult Negativ	2.197	27	0.018	0.415

Egymintás T-próba

	t	df	p	Cohen's d
--	---	----	---	-----------

Note. For the Student t-test, effect size is given by Cohen's *d*.

Note. For the Student t-test, the alternative hypothesis specifies that the mean is greater than 2.47.

Note. Student's t-test.

2. táblázat, Múlt Negatív Egymintás T-próba

Második hipotézis ellenőrzése

Független mintás T-próba

	t	df	p
Múlt Negatív	-0.709	85	0.480


Note. Student's t-test.

Levene teszt

	F	df	p
Múlt Negatív	0.009	1	0.925

3. táblázat Független mintás T-próba és Levene teszt

Harmadik hipotézis ellenőrzése



2. grafikonon függők jelen hedonista értékeinek átlaga

Egymintás T-próba

	t	df	p	Cohen's d
Jelen hedonista	0.250	27	0.804	0.047


Note. For the Student t-test, effect size is given by Cohen's *d*.

Note. For the Student t-test, the alternative hypothesis specifies that the mean is different from 2.84.

Note. Student's t-test.

4. táblázat, Jelen Hedonizmus Egymintás T-próba

Negyedik hipotézis ellenőrzése



3. grafikon szerhasználók jövő orientáció értékeinek átlaga

Egymintás T-próba

	t	df	p	Cohen's d
jovo idoperspektiva	-3.144	27	0.002	-0.594

Note. For the Student t-test, effect size is given by Cohen's *d*.

Note. For the Student t-test, the alternative hypothesis specifies that the mean is less than 3.68.

Note. Student's t-test.

5. táblázat, jövő időperspektíva

Ötödik hipotézis ellenőrzése

Független mintás T-próba

	t	df	p
Múlt Negatív	0.140	85	0.889
Múlt pozitív	-0.156	85	0.876
Jelen hedonista	-2.575	85	0.012
jövő időperspektíva	0.985	85	0.328

Független mintás T-próba

	t	df	p
--	---	----	---

Note. Student's t-test.

Levene teszt


	F	df	p
Múlt Negatív	0.176	1	0.676
Múlt Pozitív	0.286	1	0.594
Jelen hedonista	0.557	1	0.458
Jövő Időperspektíva	0.215	1	0.644

Független mintás Mann-Whitney

	Test	Statistic	df	p
Jelen fatalista	Student	0.936	85	0.352
	Mann-Whitney	1110.500		0.163

6. táblázat, Férfiak és Nők összehasonlítása

Első vizsgálat megvitatás



4. grafikon Szerhasználó, Magyar Átlag és Ideális Időperspektívák

Második vizsgálat táblázatok grafikonok

Leíró statisztika

	KOR	CAGE OSSZES	DAST OSSZES	PBDS OSSZES	MP	JH	MN	JF	JO
Mintaelemszám	397	296	296	296	397	397	397	397	397
Medián	32,00	0,00	0,00	0,00	2,89	2,87	2,80	2,33	3,23
Átlag	34,11	0,45	0,44	0,49	2,89	2,89	2,81	2,36	3,19
Szórás	13,47	0,49	0,49	0,50	0,56	0,57	0,78	0,61	0,49
Minimum	18,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,60	1,20	1,11	1,69
Maximum	75,00	1,00	1,00	1,00	4,22	4,73	4,70	4,56	4,46

7. táblázat Második vizsgálat leíró statisztika

A ZTPI, CAGE, DAST10 és PBDS tesztek megfelelő Cronbach alfa értéket mutatnak.

Teszt	Cronbach Alfa	Itemszám N
ZTPI	,799	56
CAGE	,779	4
DAST10	,923	8
PBSD	,721	5

8. táblázat Változók reliabilitása


Első hipotézis vizsgálata

Mann-Whitney

	MN	MP	JH	JF	JO
Mann-Whitney U	1631,50	1564,00	1964,00	1722,50	1632,00
Z	-1,781	-2,098	-,241	-1,361	-1,781
Asymp. Sig. (2-tailed)	,075	,036	,810	,174	,075

a. Grouping Variable: Alkohol+program

9. táblázat CAGE alkohol +/- program




5. grafikon - Programban résztvevő és nem vevő alkohol problémások

Második hipotézis vizsgálata

Mann-Whitney					
	MN	MP	JH	JF	JO
Mann-Whitney U	1428,50	1204,50	1699,00	1531,50	1436,00
Z	-1,589	-2,741	-,205	-1,063	-1,552
Asymp. Sig. (2-tailed)	,112	,006	,838	,288	,121

a. Grouping Variable: drog+prog

10. táblázat drog +/- program




6. grafikon - programban részt vevő és nem vevő drog problémások

Harmadik hipotézis vizsgálata

Mann-Whitney					
	MN	MP	JH	JF	JO
Mann-Whitney U	7252,50	10494,50	8704,50	8515,50	9851,00
Z	-5,026	-,620	-3,052	-3,312	-1,495
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000	,535	,002	,001	,135

a. Grouping Variable: PBDS OSSZES

11. táblázat PBDS +/-




7. grafikon - Alkoholfogyasztás előnyei skála ZTPI

Negyedik hipotézis vizsgálata

Mann-Whitney					
	MN	MP	JH	JF	JO
Mann-Whitney U	2968,000	3688,000	2677,000	2836,000	4013,000
Z	-2,497	-1,150	-3,043	-2,747	-,540
Asymp. Sig. (2-tailed)	,013	,250	,002	,006	,589

a. b. c. Grouping Variable: fuggo igen/nem

12. táblázat - függő és nem függő alanyok időperspektívája




8. grafikon - A magukat függőnek valló és nem vallók ZTPI értékei

Ötödik hipotézis vizsgálata

	Mann-Whitney				
	MN	MP	JH	JF	JO
Mann-Whitney U	7821,50	10528,00	9327,50	9792,50	10623,50
Z	-4,869	-1,860	-3,193	-2,678	-1,753
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000	,063	,001	,007	,080

a. Grouping Variable: valóban nem függő

13. táblázat valós függő igen/nem




9. grafikon - CAGE, DAST10, PBDS problémások és nem problémások ZTPI értékei

Hatodik hipotézis ellenőrzése

Mann-Whitney					
	MN	MP	JH	JF	JO
Mann-Whitney U	5462,500	7437,000	7113,500	7423,500	6767,500
Z	-4,178	-1,470	-1,912	-1,488	-2,388
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000	,142	,056	,137	,017

a. Grouping Variable: Vis/szer

14. táblázat viselkedés és szerfüggő függő igen/nem



10. grafikon szerfüggő és viselkedéses függők összehasonlítása

CAGE

Érezte-e valaha, hogy abba kell hagynia az ivást.

Zavarták-e valaha az emberek azzal, hogy kritizálták az ivását

Rossznak vagy vétkesnek érezte-e magát az ivásával kapcsolatban.

Előfordult-e, hogy ivással kezdte a napot reggel, hogy megerősítse az idegeit vagy megszabaduljon a másnaposságtól.

DAST10

1. Használt már, orvosi utasítás nélkül, kábító hatású szert vagy gyógyszert?
2. Használt már egyszerre többféle kábítószer?
3. Bármikor le tud állni a használatról, amikor kedve tartja?
4. Előfordult már, hogy kábítószer használat során "kiesett" idő, vagy flashback-et tapasztalt?
5. Érzett már rosszullétet vagy szégyent a kábítószer használata miatt?
6. Előfordult már, hogy párja vagy családja panaszkodott az Ön kábítószerrel való kapcsolata miatt?
7. Előfordult már, hogy elhanyagolta a családját a kábítószer miatt?
8. Részt vett-e bármilyen illegális tevékenységben, hogy droghoz jusson?
9. Érzett már kábítószer abbahagyásakor elvonási tüneteket, érezte magát betegnek tőle?
10. Jelentkeztek-e Önnél orvosi problémák a kábítószer használat során? (emlékezet kiesés, görcsök, hepatitis, vérzéses tünetek..)

PBDS

Az alkoholfogyasztás segít abban, hogy a problémáimról megfeledkezzem.

Az alkoholfogyasztás segít abban, hogy barátságos legyek.

Az alkohol segít, hogy elfogadjam magam.

Az alkoholfogyasztás segíti az ellazulásom.


Az alkoholfogyasztás hozzásegít ahhoz, hogy ivócimborákat szerezzek.

12 lépés

Az Anonim Alkoholisták 12 lépése

1. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben – hogy életünk irányíthatatlanná vált.
2. Eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb Erő helyreállíthatja lelki egészségünket.
3. Elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket a saját felfogásunk szerinti Isten gondviselésére bízuk.
4. Félelem nélkül mélyreható erkölcsi leltárt készítettünk magunkról.
5. Beismertük Istennek, magunknak és egy embertársunknak hibáink valódi természetét.

6. Teljességgel készen álltunk arra, hogy Isten megszabadítson bennünket mindezekről a jellemhibáktól.
7. Alázatosan kértük őt hiányosságaink felszámolására.
8. Listát készítettünk mindazokról, akiknek valaha kárára voltunk, és hajlandóvá váltunk mindnyájuknak jóvátételt nyújtani.
9. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk nekik, ahol lehetséges volt, kivéve, ha ez sérelmes lett volna rájuk, vagy másokra nézve.
10. Folytattuk a személyes leltár készítését, és haladéktalanul beismertük, amikor hibáztunk.
11. Igyekeztünk ima és meditáció útján elmélyíteni tudatos kapcsolatunkat a saját felfogásunk szerinti Istennel, csak azért imádkoztunk, hogy felismerjük velünk kapcsolatos akaratát, és hogy legyen erőnk a teljesítéséhez.
12. E lépések eredményeként spirituális ébredést éltünk át, megpróbáltuk ezt az üzenetet alkoholistákhoz eljuttatni, és ezeket az elveket életünk minden dolgában érvényre juttatni.



12. grafikon qualtrics függőségek