

Lelki egészség és megküzdés

Tudományos Diákköri Konferencia

Melléklet

Készítette: Bóvári Bernadett

Témavezető: dr. Zsila Ágnes

Budapest, 2022

Tartalomjegyzék

Mellékletek:	2
I.Melléklet – A kérdőív tájékoztatója	2
II.Melléklet – Demográfiai kérdőív	3
III.Melléklet – Mentális Egészség Kontinuum Skála rövid változat (MEKS)	5
IV.Melléklet – Connor-Davidson Reziliencia Skála (CD-RISC)	5
V.Melléklet – Énkép-Egyértelműség Skála (Self-Concept Clarity Scale – SCCS)	6
VI.Melléklet – COVID19-től való félelem	6
VII.Melléklet – Első hipotézis statisztikai eredménye	7
VIII.Melléklet – Második hipotézis statisztikai eredménye	7
IX.Melléklet – Harmadik hipotézis statisztikai eredménye	8
X.Melléklet – Negyedik hipotézis statisztikai eredménye	10
XI.Melléklet – Ötödik hipotézis statisztikai eredménye	11
XII.Melléklet – Hatodik hipotézis statisztikai eredménye	11

Mellékletek:

I.Melléklet – A kérdőív tájékoztatója

Kedves Kitöltő!

Bernadett vagyok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia alapszakos hallgatója. Személyiségpszichológiai műhelymunkámban a lelki egészség, reziliencia és személyiségintegráció összefüggéseit vizsgálom felnőttek körében. Kérem, ha Ön is ebbe a korosztályba tartozik egy kitöltéssel segítse a műhelymunkám létrejöttét!

Fontos tudnia, hogy a kérdőívben nincsenek jó vagy rossz válaszok, tehát kérem ne gondolkozzon sokat! Jelölje be mindenhol azt a válaszlehetőséget, ami maga szerint a leginkább igaz önre!

A kutatásban való részvétel önkéntes és anonim. A kitöltés kb. 10-15 percet vesz igénybe és a válaszok kizárólag statisztikai elemzés céljából lesznek felhasználva.

Köszönöm, hogy elolvasta a rövid tájékoztatómat és azt is, hogy kitöltésével hozzájárul a munkám létrejöttéhez! Ha pedig bármilyen kérdés vagy észrevétel felmerülne önben a kérdőívvel kapcsolatban, forduljon hozzám bizalommal a

b*****bernadett@gmail.com

e-mail címen.

Még egyszer köszönöm a segítségét!

Bernadett

II.Melléklet – Demográfiai kérdőív

1. Kérem adja meg a nemét!

1.1 férfi

1.2 nő

2. Hány éves?

2.1 18

2.2 19

2.3 20

2.4 21

2.5 22

2.6 23

2.7 24

2.8 25

2.9 26

2.10 27

2.11 28

2.12 29

2.13 30

2.14 31

2.15 32

2.16 33

2.17 34

2.18 35

2.19 36

2.20 37

2.21 38

2.22 39

2.23 40

2.24 41

2.25 42

2.26 43

2.27 44

2.28 45

2.29 46

2.30 47

2.31 48

2.32 49

2.33 50

2.34 51

2.35 52

2.36 53

2.37 54

2.38 55

2.39 56

2.40 57

2.41 58

2.42 59

2.43 60

2.44	61
2.45	62
2.46	63
2.47	64
2.48	65

3. Tanul jelenleg?

- 3.1 Igen, általános iskolában.
- 3.2 Igen, középiskolában.
- 3.3 Igen, felsőoktatási intézményben.
- 3.4 Igen, egyéb képzésben.
- 3.5 Nem.

4. Dolgozik jelenleg?

- 4.1 Igen, teljes állásban.
- 4.2 Igen, részmunkaidőben.
- 4.3 Igen, alkalmi munkát vállalok.
- 4.4 Nem.

5. Családi állapota:

- 5.1 Egyedülálló.
- 5.2 Párkapcsolatban.
- 5.3 Eljegyzett.
- 5.4 Házas.
- 5.5 Elvált.
- 5.6 Özvegy.
- 5.7 Egyéb.

6. Mi a legmagasabb iskolai végzettsége?

- 6.1 8 általános vagy kevesebb.
- 6.2 Középfokú (érettségi, szakmunkás bizonyítvány, OKJ).
- 6.3 Felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi diploma - BA, MA, PhD).

7. A járványhelyzet ideje alatt Ön:

- 7.1 Kizárólag online oktatásban vett részt.
- 7.2 Online és offline oktatásban is részt vett.
- 7.3 Kizárólag offline oktatásban vett részt.
- 7.4 Nem tanult.

8. A járványhelyzet ideje alatt Ön:

- 8.1 Kizárólag otthon dolgozott (home office).
- 8.2 Otthon is dolgozott, és a munkahelyére is bejárt.
- 8.3 Mindig bejárt a munkahelyére dolgozni, nem dolgozott otthon.
- 8.4 Nem dolgozott.

III.Melléklet – Mentális Egészség Kontinuum Skála rövid változat (MEKS)

Kérem, válaszoljon a következő kérdésekre, amelyek arra vonatkoznak, hogy Ön hogyan érezte magát az elmúlt egy hónapban!

Az elmúlt egy hónapban milyen gyakran érezte azt, hogy:

1 =Soha; 2 =Egyszer vagy kétszer; 3 = Kb.hetente egyszer; 4 = Kb. hetente kétszer vagy háromszor; 5 =Majdnem minden nap; 6 =Mindennap

1. Boldog volt.
2. Megelégedett volt.
3. Elégedett volt az életével.
4. Valami fontossal járult hozzá a társadalomhoz (pl.: segített másokon).
5. Tartozik egy közösséghez (pl.: egy társadalmi csoporthoz vagy a lakó környezetében élőkhez).
6. A társadalmunk minden ember számára egy jó hely vagy hogy egyre jobb helyé válik.
7. Az emberek alapvetően jók.
8. Az a mód, ahogy a társadalmunk működik, megérthető (értelmezhető).
9. A személyisége legtöbb részét szereti, elfogadta.
10. A mindennapi élettel kapcsolatos kötelezettségeit jól ellátta.
11. Másokkal meleg (szeretetteljes) és bizalomteli kapcsolatai voltak.
12. Olyan élményei voltak, amelyek fejlődésre és arra ösztönözték, hogy jobb emberré váljon.
13. Magabiztos volt ahhoz, hogy a saját véleményét és elképzeléseit kialakítsa és kifejezze.
14. Az élete határozott iránnyal vagy értelemmel bír.

IV.Melléklet – Connor-Davidson Reziliencia Skála (CD-RISC)

Kérem, jelölje meg minden állításnál, hogy milyen mértékben volt jellemző Önre az adott kijelentés az elmúlt hónapban!

Válaszlehetőségek:

0 — Egyáltalán nem igaz; 1 — Ritkán igaz; 2 — Néha igaz; 3 — Gyakran igaz;
4 — Szinte mindig igaz.

1. Képes vagyok arra, hogy alkalmazkodjak a változásokhoz.
2. Vannak közeli és biztonságot nyújtó kapcsolataim.
3. Büszke vagyok az eredményeimre.
4. Dolgozom azért, hogy elérjem a céljaimat.
5. Úgy érzem, én irányítom az életemet.
6. Nagyon céltudatos vagyok.
7. Látom a dolgok humoros oldalát.
8. Mindennek megvan az oka.
9. A megérzéseim alapján kell cselekednem.
10. Tudom kezelni a negatív érzéseimet.
11. Néha a sors vagy Isten segíthet.
12. Meg tudok birkózni azzal, ami ér.
13. A múltbeli sikerek önbizalmat adnak az új kihívásokhoz.
14. A stresszel való megküzdés megerősít.

15. Szeretem a kihívásokat.
16. Népszerűtlen és nehéz döntéseket is meg tudok hozni.
17. Erős emberként gondolok magamra.
18. Amikor a dolgok reménytelennek tűnnek, akkor sem adom fel.
19. Mindig a legnagyobb erőbedobással cselekszem, mindegy, hogy miről van szó.
20. El tudom érni a céljaimat.
21. A kudarcok nem törnek le könnyen.
22. Egy megpróbáltatás vagy betegség után hamar helyrejavólok.
23. Tudom, hova kell fordulni segítségért.
24. Tisztán gondolkodom és koncentrálok, amikor nyomás alatt vagyok.
25. Szeretek kezdeményező lenni a probléma megoldásban.

V.Melléklet – Énkép-Egyértelműség Skála (Self-Concept Clarity Scale – SCCS)

Milyen mértékben ért egyet a következő állításokkal? Válaszoljon az alábbiak szerint:
(1= egyáltalán nem értek egyet; 5 = teljesen egyetértek)

1. A magamról alkotott hiedelmek/gondolatok gyakran ellentétbe kerülnek egymással.
2. Egyik nap ezt gondolom magamról, másik nap teljesen mást.
3. Sokat tűnődöm azon, milyen típusú személy vagyok valójában.
4. Néha azt érzem, hogy valóban nem az a személy vagyok, akinek magamat mutatom.
5. Ha arra a személyre gondolok, aki a múltban voltam, nem vagyok biztos benne, milyen is voltam valójában.
6. Ritkán tapasztalok konfliktust a személyiségem különböző aspektusai között.
7. Néha azt gondolom, hogy másokat jobban ismerek, mint saját magamat.
8. A magamról alkotott hiedelmeim/gondolataim úgy tűnik, nagyon gyakran változnak.
9. Ha jellemeznem kellene a személyiségem, a leírás egyik napról a másikra változhatna.
10. Úgy gondolom, még ha akarnám, sem tudnám elmondani valakinek, milyen is vagyok valójában.
11. Általában egyértelmű véleményem van arról, ki és mi vagyok én.
12. Gyakran nehézséget okoz, hogy döntsek dolgokról, mert nem igazán tudom, mit is akarok.

VI.Melléklet – COVID19-től való félelem

Kérem, jelölje az alábbi ötfokozatú skálán, hogy mennyire ért egyet az állításokkal!
(1 = egyáltalán nem értek egyet; 5 = teljesen egyetértek).

1. Nagyon félek a koronavírustól.
2. Kellemetlenül érzem magamat, ha a koronavírusra gondolok.
3. Izzadni kezd a tenyerem, amikor a koronavírusra gondolok.
4. Félek attól, hogy meghalok a koronavírus miatt.
5. Ideges leszek vagy szorongani kezdek, amikor koronavírussal kapcsolatos híreket vagy történeteket hallok a tévében vagy a közösségi médiában.
6. Nem tudok aludni, mert amiatt aggódom, hogy elkapom a koronavírust.
7. Felgyorsul a szívverésem, amikor arra gondolok, hogy elkaphatom a koronavírust.

VII.Melléklet – Első hipotézis statisztikai eredménye

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
meks_ossz	496	36,3145	14,34840	3,00	69,00
Kérem adja meg a nemét!	496	1,80	,403	1	2

Ranks

	Kérem adja meg a nemét!	N	Mean Rank	Sum of Ranks
meks_ossz	Férfi	101	266,20	26886,00
	Nő	395	243,97	96370,00
	Total	496		

Test Statistics^a

	meks_ossz
Mann-Whitney U	18160,000
Wilcoxon W	96370,000
Z	-1,391
Asymp. Sig. (2-tailed)	,164

a. Grouping Variable: Kérem adja meg a nemét!

VIII.Melléklet – Második hipotézis statisztikai eredménye

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
meks_ossz	496	36,3145	14,34840	3,00	69,00
Hol tanult a járványhelyzet ideje alatt?	243	1,60	,490	1	2

Ranks

	Hol tanult a járványhelyzet ideje alatt?	N	Mean Rank	Sum of Ranks
meks_ossz	Kizárólag online oktatásban vett részt.	96	122,97	11805,50
	Online és offline oktatásban is részt vett, valamint kizárólag offline oktatásban vett részt.	147	121,36	17840,50
	Total	243		

Test Statistics ^a	
	meks_ossz
Mann-Whitney U	6962,500
Wilcoxon W	17840,500
Z	-,175
Asymp. Sig. (2-tailed)	,861

a. Grouping Variable: Hol tanult a járványhelyzet ideje alatt?

IX.Melléklet – Harmadik hipotézis statisztikai eredménye

Descriptive Statistics					
	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
meks_ossz	496	36,3145	14,34840	3,00	69,00
Hol dolgozott a járványhelyzet ideje alatt?	366	2,35	,677	1	3

Ranks			
	Hol dolgozott a járványhelyzet ideje alatt?	N	Mean Rank
meks_ossz	Kizárólag otthon dolgozott (home office).	42	175,25
	Otthon is dolgozott, és a munkahelyére is bejárt.	153	205,38
	Mindig bejárt a munkahelyére dolgozni, nem dolgozott otthon.	171	165,95
	Total	366	

Test Statistics ^{a,b}	
	meks_ossz
Chi-Square	11,506
df	2
Asymp. Sig.	,003

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Hol dolgozott a járványhelyzet ideje alatt?

Ranks

	Hol dolgozott a járványhelyzet ideje alatt?	N	Mean Rank	Sum of Ranks
	Kizárólag otthon dolgozott (home office).	42	86,14	3618,00
meks_ossz	Otthon is dolgozott, és a munkahelyére is bejárt.	153	101,25	15492,00
	Total	195		

Test Statistics^a

	meks_ossz
Mann-Whitney U	2715,000
Wilcoxon W	3618,000
Z	-1,538
Asymp. Sig. (2-tailed)	,124

a. Grouping Variable: Hol dolgozott a járványhelyzet ideje alatt?

Ranks

	Hol dolgozott a járványhelyzet ideje alatt?	N	Mean Rank	Sum of Ranks
	Otthon is dolgozott, és a munkahelyére is bejárt.	153	181,12	27711,50
meks_ossz	Mindig bejárt a munkahelyére dolgozni, nem dolgozott otthon.	171	145,84	24938,50
	Total	324		

Test Statistics^a

	meks_ossz
Mann-Whitney U	10232,500
Wilcoxon W	24938,500
Z	-3,385
Asymp. Sig. (2-tailed)	,001

a. Grouping Variable: Hol dolgozott a járványhelyzet ideje alatt?

Ranks

	Hol dolgozott a járványhelyzet ideje alatt?	N	Mean Rank	Sum of Ranks
	Kizárólag otthon dolgozott (home office).	42	110,61	4645,50
meks_ossz	Mindig bejárt a munkahelyére dolgozni, nem dolgozott otthon.	171	106,11	18145,50
	Total	213		

Test Statistics ^a	
	meks_ossz
Mann-Whitney U	3439,500
Wilcoxon W	18145,500
Z	-,423
Asymp. Sig. (2-tailed)	,672

a. Grouping Variable: Hol dolgozott a járványhelyzet ideje alatt?

X.Melléklet – Negyedik hipotézis statisztikai eredménye

Correlations			Hány éves?	cdrisc_ossz	sccs_ossz
Spearman's rho	Hány éves?	Correlation Coefficient	1,000	,310**	,399**
		Sig. (1-tailed)	.	,000	,000
		N	496	496	496
	cdrisc_ossz	Correlation Coefficient	,310**	1,000	,531**
		Sig. (1-tailed)	,000	.	,000
		N	496	496	496
	sccs_ossz	Correlation Coefficient	,399**	,531**	1,000
		Sig. (1-tailed)	,000	,000	.
		N	496	496	496

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

XI.Melléklet – Ötödik hipotézis statisztikai eredménye

Correlations			cdrisc_ossz	scs_ossz	meks_ossz
Spearman's rho	cdrisc_ossz	Correlation Coefficient	1,000	,531**	,557**
		Sig. (1-tailed)	.	,000	,000
		N	496	496	496
	scs_ossz	Correlation Coefficient	,531**	1,000	,442**
		Sig. (1-tailed)	,000	.	,000
		N	496	496	496
	meks_ossz	Correlation Coefficient	,557**	,442**	1,000
		Sig. (1-tailed)	,000	,000	.
		N	496	496	496

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

XII.Melléklet – Hatodik hipotézis statisztikai eredménye

Correlations			cdrisc_ossz	foc_ossz
Spearman's rho	cdrisc_ossz	Correlation Coefficient	1,000	-,236**
		Sig. (1-tailed)	.	,000
		N	496	496
	foc_ossz	Correlation Coefficient	-,236**	1,000
		Sig. (1-tailed)	,000	.
		N	496	496

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

XIII.Melléklet – Hetedik hipotézis statisztikai eredménye

XIII.I. Melléklet - Teljes minta

Model Summary - foc_ossz ▼

Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE	R ² Change	F Change	df1	df2	p	Durbin-Watson		
										Autocorrelation	Statistic	p
H ₀	0.194	0.037	0.036	4.203	0.037	19.241	1	494	< .001	-0.008	2.016	0.860
H ₁	0.211	0.044	0.039	4.196	0.007	1.766	2	492	0.172	-0.007	2.013	0.884

Note. Null model includes cdrisc_ossz

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
H ₀	Regression	339.869	1	339.869	19.241	< .001
	Residual	8725.841	494	17.664		
	Total	9065.710	495			
H ₁	Regression	402.055	3	134.018	7.611	< .001
	Residual	8663.654	492	17.609		
	Total	9065.710	495			

Note. Null model includes cdrisc_ossz

Coefficients ▼

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p	Collinearity Statistics	
							Tolerance	VIF
H ₀	(Intercept)	15.186	0.867		17.523	< .001		
	cdrisc_ossz	-0.052	0.012	-0.194	-4.386	< .001	1.000	1.000
H ₁	(Intercept)	15.606	0.931		16.764	< .001		
	meks_ossz	-0.019	0.016	-0.062	-1.138	0.256	0.650	1.539
	cdrisc_ossz	-0.033	0.016	-0.122	-2.100	0.036	0.573	1.746
	sccs_ossz	-0.026	0.021	-0.066	-1.233	0.218	0.675	1.482

XIII.II. Melléklet - Férfiak

Model Summary - foc_ossz

Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE	R ² Change	F Change	df1	df2	p	Durbin-Watson		
										Autocorrelation	Statistic	p
H ₀	0.240	0.057	0.048	4.501	0.057	6.028	1	99	0.016	-0.016	2.015	0.938
H ₁	0.380	0.145	0.118	4.332	0.087	4.952	2	97	0.009	0.025	1.939	0.766

Note. Null model includes cdrisc_ossz

ANOVA ▼

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
H ₀	Regression	122.151	1	122.151	6.028	0.016
	Residual	2006.086	99	20.263		
	Total	2128.238	100			
H ₁	Regression	307.989	3	102.663	5.471	0.002
	Residual	1820.249	97	18.765		
	Total	2128.238	100			

Note. Null model includes cdrisc_ossz

Coefficients ▼

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p	Collinearity Statistics	
							Tolerance	VIF
H ₀	(Intercept)	16.111	2.240		7.193	< .001		
	cdrisc_ossz	-0.073	0.030	-0.240	-2.455	0.016	1.000	1.000
H ₁	(Intercept)	19.366	2.508		7.721	< .001		
	meks_ossz	-0.072	0.038	-0.211	-1.894	0.061	0.708	1.412
	cdrisc_ossz	-0.008	0.036	-0.027	-0.234	0.815	0.640	1.561
	sccs_ossz	-0.116	0.049	-0.243	-2.363	0.020	0.831	1.204

XIII.III. Melléklet – NőkModel Summary^{c,d}

Model	R		R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson Statistic	
	Kérem adja meg a nemét! = Nő (Selected)	Kérem adja meg a nemét! ~ Nő (Unselected)				R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Kérem adja meg a nemét! = Nő (Selected)	Kérem adja meg a nemét! ~ Nő (Unselected)
1	,176 ^a		,031	,028	4,11471	,031	12,507	1	393	,000		
2	,178 ^b	,276	,032	,024	4,12374	,001	,140	2	391	,869	2,023	1,989

a. Predictors: (Constant), cdrisc_ossz

ANOVA^{a,b}

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	211,749	1	211,749	12,507	,000 ^c
	Residual	6653,806	393	16,931		
	Total	6865,554	394			
2	Regression	216,521	3	72,174	4,244	,006 ^d
	Residual	6649,034	391	17,005		
	Total	6865,554	394			

a. Dependent Variable: foc_ossz

Coefficients^{a,b}

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14,889	,934		15,943	,000		
	cdrisc_ossz	-,046	,013	-,176	-3,536	,000	1,000	1,000
2	(Constant)	14,943	,996		15,001	,000		
	cdrisc_ossz	-,040	,017	-,153	-2,307	,022	,560	1,787
	meks_ossz	-,008	,018	-,028	-,446	,656	,637	1,569
	sccs_ossz	-,004	,024	-,011	-,176	,860	,640	1,562

a. Dependent Variable: foc_ossz

b. Selecting only cases for which Kérem adja meg a nemét! = Nő

XIII.IV. Melléklet – 40 év alatt

Model Summary - foc_ossz

Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE	R ² Change	F Change	df1	df2	p	Durbin-Watson		
										Autocorrelation	Statistic	p
H ₀	0.258	0.066	0.064	4.056	0.066	24.147	1	339	< .001	-0.066	2.132	0.222
H ₁	0.262	0.069	0.060	4.063	0.002	0.383	2	337	0.682	-0.067	2.134	0.214

Note. Null model includes cdrisc_ossz

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
H ₀	Regression	397.151	1	397.151	24.147	< .001
	Residual	5575.653	339	16.447		
	Total	5972.804	340			
H ₁	Regression	409.808	3	136.603	8.275	< .001
	Residual	5562.996	337	16.507		
	Total	5972.804	340			

Note. Null model includes cdrisc_ossz

Coefficients ▼

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p	Collinearity Statistics	
							Tolerance	VIF
H ₀	(Intercept)	15.880	0.967		16.430	< .001		
	cdrisc_ossz	-0.067	0.014	-0.258	-4.914	< .001	1.000	1.000
H ₁	(Intercept)	16.201	1.041		15.559	< .001		
	meks_ossz	0.009	0.020	0.031	0.465	0.643	0.603	1.657
	cdrisc_ossz	-0.065	0.018	-0.249	-3.555	< .001	0.566	1.768
	sccs_ossz	-0.020	0.024	-0.053	-0.833	0.406	0.677	1.477

XIII.V. Melléklet – 40 év felett

Model Summary - foc_ossz

Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE	R ² Change	F Change	df1	df2	p	Durbin-Watson		
										Autocorrelation	Statistic	p
H ₀	0.128	0.016	0.010	4.421	0.016	2.553	1	153	0.112	-0.104	2.205	0.202
H ₁	0.284	0.081	0.062	4.302	0.064	5.278	2	151	0.006	-0.105	2.203	0.201

Note. Null model includes cdrisc_ossz

ANOVA ▼

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
H ₀	Regression	49.889	1	49.889	2.553	0.112
	Residual	2989.878	153	19.542		
	Total	3039.768	154			
H ₁	Regression	245.263	3	81.754	4.418	0.005
	Residual	2794.505	151	18.507		
	Total	3039.768	154			

Note. Null model includes cdrisc_ossz

Coefficients ▼

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p	Collinearity Statistics	
							Tolerance	VIF
H ₀	(Intercept)	15.060	1.971		7.639	< .001		
	cdrisc_ossz	-0.040	0.025	-0.128	-1.598	0.112	1.000	1.000
H ₁	(Intercept)	17.493	2.224		7.867	< .001		
	meks_ossz	-0.047	0.027	-0.157	-1.700	0.091	0.712	1.405
	cdrisc_ossz	0.016	0.030	0.050	0.518	0.605	0.659	1.517
	sccs_ossz	-0.105	0.044	-0.213	-2.381	0.019	0.759	1.317

XIII.VI. Melléklet – Dolgozó kitöltők

Model Summary - foc_ossz

Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE	R ² Change	F Change	df1	df2	p	Durbin-Watson		
										Autocorrelation	Statistic	p
H ₀	0.233	0.054	0.052	4.070	0.054	21.232	1	369	< .001	-0.065	2.127	0.220
H ₁	0.247	0.061	0.053	4.067	0.007	1.316	2	367	0.269	-0.065	2.126	0.223

Note. Null model includes cdrisc_ossz

ANOVA ▼

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
H ₀	Regression	351.711	1	351.711	21.232	< .001
	Residual	6112.548	369	16.565		
	Total	6464.259	370			
H ₁	Regression	395.247	3	131.749	7.967	< .001
	Residual	6069.011	367	16.537		
	Total	6464.259	370			

Note. Null model includes cdrisc_ossz

Coefficients ▼

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p	Collinearity Statistics	
							Tolerance	VIF
H ₀	(Intercept)	15.823	1.030		15.362	< .001		
	cdrisc_ossz	-0.064	0.014	-0.233	-4.608	< .001	1.000	1.000
H ₁	(Intercept)	16.453	1.102		14.935	< .001		
	meks_ossz	0.004	0.019	0.012	0.187	0.852	0.632	1.582
	cdrisc_ossz	-0.051	0.019	-0.185	-2.722	0.007	0.555	1.801
	sccs_ossz	-0.039	0.024	-0.100	-1.616	0.107	0.666	1.502

XIII.VII. Melléklet – Nem dolgozó kitöltők

Model Summary - foc_ossz

Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE	R ² Change	F Change	df1	df2	p	Durbin-Watson		
										Autocorrelation	Statistic	p
H ₀	0.041	0.002	-0.006	4.478	0.002	0.212	1	123	0.646	0.128	1.720	0.114
H ₁	0.181	0.033	0.009	4.444	0.031	1.946	2	121	0.147	0.130	1.709	0.100

Note. Null model includes cdrisc_ossz

ANOVA ▼

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
H ₀	Regression	4.249	1	4.249	0.212	0.646
	Residual	2466.551	123	20.053		
	Total	2470.800	124			
H ₁	Regression	81.127	3	27.042	1.369	0.255
	Residual	2389.673	121	19.749		
	Total	2470.800	124			

Note. Null model includes cdrisc_ossz

Coefficients ▼

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p	Collinearity Statistics	
							Tolerance	VIF
H ₀	(Intercept)	13.086	1.627		8.043	< .001		
	cdrisc_ossz	-0.011	0.024	-0.041	-0.460	0.646	1.000	1.000
H ₁	(Intercept)	12.776	1.796		7.114	< .001		
	meks_ossz	-0.060	0.031	-0.204	-1.947	0.054	0.727	1.376
	cdrisc_ossz	0.007	0.029	0.027	0.244	0.808	0.656	1.524
	sccs_ossz	0.028	0.042	0.070	0.673	0.502	0.747	1.339