

A mentális betegségek neme

Toronyi Aliz

Mellékletek

1. számú melléklet

Vignetták

Alkoholista nő (atipikus)

ANNA TÖRTÉNETE

A következő kérdések egy nőre fognak vonatkozni, akit Annának hívnak. Kérjük, olvassa el a következő bekezdést, ami Annáról szól.

Egy hónappal ezelőtt Anna elkezdett egy kicsit többet inni a szokásos mennyiségnél. Valójában azt vette észre, hogy kétszer annyit kell meginnia azért, hogy az alkohol ugyanazt a hatást váltsa ki benne, mint korábban. Aztán több alkalommal megpróbált kevesebbet inni vagy teljesen abbahagyni, de ez nem sikerült neki. Amikor ezekkel próbálkozott, zavart lett, izzadt, nem tudott aludni, így hát ivott még egy pohárral. A családja panaszkodott arra, hogy gyakran másnapos, és nagyon megbízhatatlan is lett; bármit is tervezett egy nappal korábban, másnap biztosan lemondta. Amikor elment az orvoshoz, akkor alkoholizmust állapítottak meg nála.

Depressziós férfi (atipikus)

ÁDÁM TÖRTÉNETE

A következő kérdések egy férfira fognak vonatkozni, akit Ádámnak hívnak. Kérjük, olvassa el a következő bekezdést, ami Ádámról szól.

Az elmúlt két hétben Ádám nagyon rossz hangulatban érzi magát. Minden reggel egy nyomasztó érzéssel kel fel, ami egész nap vele is marad. Nem élvezi azokat a dolgokat, amiket általában szokott. Tulajdonképpen semmi nem okoz neki örömet. Még amikor jó dolgok is történnek, úgy tűnik, hogy Ádámot ezek nem teszik boldoggá. Keresztülvergődi magát a napokon, de ez nem könnyű a számára. Még a legkisebb feladatokat is nehezen hajtja végre. Nehezebbé esik koncentrálni a dolgokra. Úgy érzi, hogy nincs energiája, és hogy kifogyott a lendületből. És bár Ádám fáradtnak érzi magát, éjszaka képtelen elaludni. Haszontalannak érzi magát és bátortalannak. Ádám családja észrevette, hogy Ádám mintha nem önmaga lenne az elmúlt egy hónapban, és hogy eltávolodott tőlük. Ádám úgy érzi, hogy nincs kedve beszélgetni. Amikor elment az orvoshoz, súlyos depressziót állapítottak meg nála.

Alkoholista férfi (tipikus)

ÁDÁM TÖRTÉNETE

A következő kérdések egy férfira fognak vonatkozni, akit Ádámnak hívnak. Kérjük, olvassa el a következő bekezdést, ami Ádámról szól.

Egy hónappal ezelőtt Ádám elkezdett egy kicsit többet inni a szokásos mennyiségnél. Valójában azt vette észre, hogy kétszer annyit kell meginnia azért, hogy az alkohol ugyanazt a hatást váltsa ki benne, mint korábban. Aztán több alkalommal megpróbált kevesebbet inni vagy teljesen abbahagyni, de ez nem sikerült neki. Amikor ezekkel próbálkozott, zavart lett, izzadt, nem tudott aludni, így hát ivott még egy pohárral. A családja panaszkodott arra, hogy gyakran másnapos, és nagyon megbízhatatlan is lett; bármit is tervezett egy nappal korábban, másnap biztosan lemondta. Amikor elment az orvoshoz, akkor alkoholizmust állapítottak meg nála.

Depressziós nő (tipikus)

ANNA TÖRTÉNETE

A következő kérdések egy nőre fognak vonatkozni, akit Annának hívnak. Kérjük, olvassa el a következő bekezdést, ami Annáról szól.

Az elmúlt két hétben Anna nagyon rossz hangulatban érzi magát. Minden reggel egy nyomasztó érzéssel kel fel, ami egész nap vele is marad. Nem élvezi azokat a dolgokat, amiket általában szokott. Tulajdonképpen semmi nem okoz neki örömet. Még amikor jó dolgok is történnek, úgy tűnik, hogy Annát ezek nem teszik boldoggá. Keresztülvergődi magát a napokon, de ez nem könnyű a számára. Még a legkisebb feladatokat is nehezen hajtja végre. Nehezebbé esik koncentrálni a dolgokra. Úgy érzi, hogy nincs energiája, és hogy kifogyott a lendületből. És bár Anna fáradtnak érzi magát, éjszaka képtelen elaludni. Haszontalannak érzi magát és bátortalannak. Anna családja észrevette, hogy Anna mintha nem önmaga lenne az elmúlt egy hónapban, és hogy eltávolodott tőlük. Anna úgy érzi, hogy nincs kedve beszélgetni. Amikor elment az orvoshoz, súlyos depressziót állapítottak meg nála.

Táblajegyzék

1. számú táblázat

Társadalmi távolságtartás skála értékei a négy kísérleti feltétel mentén

	M	SD	N
Alkoholista nő	2,847	0,926	153
Depressziós férfi	3,795	1,04	114
Alkoholista férfi	2,612	0,87	132
Depressziós nő	3,933	0,846	129

M=átlag; SD=szórás; N=elemszám

2. számú táblázat

Attribúciók skála értékei a négy kísérleti feltétel mentén

	Pozitív attribúciók			Negatív attribúciók		
	M	SD	N	M	SD	N
Alkoholista nő	2,905	0,904	152	3,224	0,774	152
Depressziós férfi	3,423	0,939	111	2,523	0,923	111
Alkoholista férfi	3,008	0,882	129	3,364	0,863	129
Depressziós nő	3,177	0,823	127	2,429	0,818	127

M=átlag; SD=szórás; N=elemszám

3. számú táblázat

Társadalmi távolságtartás skála értékei a tipikus/atipikus dimenzió mentén

	M	SD	N
Tipikus párosítás	3,265	1,081	261
Atipikus párosítás	3,252	1,081	267

M=átlag; SD=szórás; N=elemszám

4. számú táblázat

Attribúciók skála értékei a tipikus/atipikus dimenzió mentén

	Pozitív attribúciók			Negatív attribúciók		
	M	SD	N	M	SD	N
Tipikus	3,092	0,855	256	2,9	0,961	256
Atipikus	3,124	0,953	263	2,928	0,907	263

M=átlag; SD=szórás; N=elemszám

5. számú táblázat

Társadalmi távolságtartás skála átlagai a betegségek mentén

	M	SD	N
Alkoholizmus	2,738	0,905	285
Depresszió	3,868	0,943	243

M=átlag; SD=szórás; N=elemszám

6. számú táblázat

Attribúciók skálák értékei a betegségek mentén


	Pozitív attribúciók			Negatív attribúciók		
	M	SD	N	M	SD	N
Alkoholizmus	2,952	0,894	281	3,288	0,818	281
Depresszió	3,292	0,886	238	2,473	0,868	238

M=átlag; SD=szórás; N=elemszám

Ábrajegyzék


1. számú ábra

Betegségek észlelt nőiessége/férfiassága




2. számú ábra

Betegségek észlelt gyakorisága nők/férfiak esetében




3. számú ábra

Kísérleti feltétel hatása a társadalmi távolságtartásra




4. számú ábra

Kísérleti feltétel hatása az attribúciókra




5. számú ábra

Tipikus/atipikus dimenzió hatása a társadalmi távolságtartás skálára




6. számú ábra

Tipikus/atipikus dimenzió hatása az attribúciókra




7. számú ábra

Betegség hatása a társadalmi távolságtartás skálára



8. számú ábra

Betegség hatása az attribúciók skálákra



9. számú ábra

Kitöltő nemének hatása a negatív attribúciókra

