

**Pályamunka címe: A szülő-gyermek kapcsolat mentális reprezentációjának alakulása
transzgenerációs hatások összefüggéseiben**

Mellékletek

1. sz. melléklet

Tájékoztatató

Tisztelt Szülők!

Fekete Edina vagyok, a Debreceni Egyetem végzős pszichológia alapszakos hallgatója. Dolgozatomban az édesanya és édesapa saját szüleivel valamint gyermekével való kapcsolatát vizsgálom transzgenerációs hatások összefüggéseiben. Kutatásomat Dr. Kondé Zoltánné Dr. Ináncsy-Pap Judit egyetemi adjunktus felügyeli.

Kérem, amennyiben Ön elmúlt 18 éves és van 0 és 3 év közötti kisgyermek, segítse a munkámat azzal, hogy kitölti az alábbi kérdőíveket. A kutatásban való részvétel jutalmazással nem jár, teljesen önkéntes, névtelen, egy kitalált jeligét kérek az elején. Ez azért szükséges, hogy a statisztikai elemzés során tudjam azonosítani az összetartozó szülőpárokat. Kérem ha mind az anya, mind az apa kitölti, használjanak közös kódot. Az egyedülállóként, vagy csak egy szülőként kitöltött kérdőíveket is örömmel várom!

A kitöltés körülbelül 10-15 percet vesz igénybe, és azt bármikor megszakíthatja, ebben az esetben adatai nem kerülnek rögzítésre. Amennyiben a "Következő" gombra, és a beleegyező nyilatkozat elfogadására kattint, nyilatkozik arról, hogy elmúlt 18 éves, és hozzájárul ahhoz, hogy adatait névtelenül és összesítve felhasználhassam. Ha a kitöltés során bármilyen kérdés vagy probléma merül fel Önben, illetve ha a kutatással kapcsolatban további tájékoztatást szeretne, az alábbi e-mail címen elérhető vagyok: feketeedina01@gmail.com

Köszönöm, hogy válaszaival segíti a munkámat!

2. sz. melléklet

Beleegyező nyilatkozat

Kijelentem, hogy a kutatásban önként veszek részt. A kutatás jellegéről annak megkezdése előtt kielégítő tájékoztatást kaptam. Tudomásul veszem, hogy a kutatás során nyert, személyem beazonosítására nem alkalmas adataimat bizalmasan kezelik. Fenntartom a jogot arra, hogy a kutatás során annak folytatásától bármikor elállhassak. Ilyen esetben a rólam addig felvett adatok nem kerülnek rögzítésre.

Kérem, amennyiben egyetért a fenti feltételekkel és hozzájárul a kutatásban való részvételhez, ezt a lenti „Igen” négyzet bejelölésével igazolja!

Együttműködését előre is köszönöm!

A kutatásban való részvételem körülményeiről részletes tájékoztatást kaptam, a feltételekkel egyetértek. *

- ☐ Igen
☐ Nem

*Kötelező

A kérdőívsomag kitöltését csak akkor kezdje el, ha Ön nagykorú és 0-3 év közötti gyermek édesanyja/nevelőanyja, édesapja/ nevelőapja.

Folytatás

3. sz. melléklet

Demográfiai és háttérkérdéseket tartalmazó kérdéssor

Kérem adjon meg egy tetszőleges jeligét. Ha Ön és szülőtársa is kitölti a kérdőívet, használjanak közös kódot! _____

1. Hány éves Ön? _____
2. Mi az Ön neme?
 - a. nő
 - b. férfi
3. Mi az Ön jelenlegi családi állapota?

- a. házasságban élek gyermekem apjával/anyjával
- b. élettársi kapcsolatban élek gyermekem apjával/anyjával
- c. elvált/egyedülálló
- d. özvegy
- e. párkapcsolatban élek, de a párom nem a gyermekem édesapja/édesanyja
- f. egyéb:

4. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?

- a. kevesebb, mint nyolc általános iskolai végzettség
- b. általános iskolai végzettség
- c. érettségit nem adó középfokú végzettség
- d. gimnáziumi érettségi
- e. főiskola/egyetem
- f. posztgraduális

5. Lakóhelye:

- a. főváros
- b. vármegyeszékhely
- c. egyéb város
- d. falu, község,
- e. tanya
- f. egyéb: _____

6. Mi az Ön foglalkozása, jelenlegi munkaviszonyának jellege? _____

7. Hány Önnel együtt élő gyermeke van? _____

8. A 0-3 év közötti gyermekének neme (ha több ilyen korú gyermeke is van, a kisebbre vonatkoztatva folytassa a kérdőív kitöltését):

- a. fiú
- b. lány

9. A 0-3 év közötti gyermekének pontos életkora hónapban: _____

10. Tervezték-e a gyermeket/gyermekeket?

- a. Igen, mindketten tervezték
- b. Csak az anya tervezte
- c. Csak az apa tervezte
- d. Egyikük sem tervezte

11. Volt-e bármilyen komplikáció a gyermek/gyermekek születése során?

- a. Nem volt
- b. Igen volt:
 - i. magasvérnyomás
 - ii. koraszülés
 - iii. méhen végzett műtét
 - iv. egyéb:

12. A szülés befejezésének módja:

- a. hüvelyi úton született
- b. császármetszéssel született

13. Gyermekeének fürdetésében milyen gyakorisággal vesz részt?

- a. naponta többször
- b. naponta egyszer

- c. hetente többször
- d. hetente
- e. havonta
- f. nagyon ritkán
- g. soha

14. Gyermekének altatásában milyen gyakorisággal vesz részt?

- a. naponta többször
- b. naponta egyszer
- c. hetente többször
- d. hetente
- e. havonta
- f. nagyon ritkán
- g. soha

15. Gyermekének tisztába tételében milyen gyakorisággal vesz részt?

- a. naponta többször
- b. naponta egyszer
- c. hetente többször
- d. hetente
- e. havonta
- f. nagyon ritkán
- g. soha

16. Gyermekének megnyugtatózásában milyen gyakorisággal vesz részt?

- a. naponta többször

- b. naponta egyszer
- c. hetente többször
- d. hetente
- e. havonta
- f. nagyon ritkán
- g. soha

4. sz. melléklet

Szülői Bánásmód Kérdőív

Az alábbi állítások különféle szülői nézeteket és viselkedési formákat sorolnak fel. Kérjük, hogy eddigi emlékei (első 16 év) alapján minden egyes sorban jelölje be, hogyan jellemezhető az Ön édesanyja (nevelőanyja) / édesapja (nevelőapja). Az egyes állításokat négyféle módon értékelheti:

EN-» Egyáltalán nem igaz (az állítás egyáltalán nem illik rá)

AG-» Alig/kevésbé igaz (ha az állítás kevésbé illik rá)

ÁI-» Általában igaz (ha az állítás nagyjából helytálló)

NJ-» Nagyon jellemző (ha az állítás pontos)

Kiértékelési útmutató: A kérdőív egyes tételei és az azokhoz tartozó pontértékek a tételektől jobbra eső négy oszlopban találhatók. (NJ, ÁI, AG, EN). A tétel előtti betűjelzés mutatja, hogy a kérdőív mely skálájához tartozik az adott tétel. SZ=Szeretet-törődés, T=túlvédés, K= Korlátozás.

Skála besorolása	Tétel	NJ	ÁI	AG	EN
SZ	1. Meleg, barátságos hangon beszélt hozzám.	3	2	1	0
SZ	2. Kevesebbet segített, mint amennyire szükségem lett volna.	0	1	2	3
K	3. Engedte, hogy azt tegyem, amihez kedvem volt.	0	1	2	3

SZ	4. Érzelmileg hideg volt hozzám.	0	1	2	3
SZ	5. Úgy éreztem, hogy megérti a problémáimat, gondjaimat.	3	2	1	0
SZ	6. Gyengéd volt velem.	3	2	1	0
K	7. Szerette, ha én döntöttem a dolgaiban.	0	1	2	3
T	8. Nem akarta, hogy felnőtté váljak.	3	2	1	0
T	9. Igyekezett mindenben irányítani.	3	2	1	0
T	10. Mindent tudni akart a magánügyeimről.	3	2	1	0
SZ	11. Szerette megbeszélni velem a dolgokat.	3	2	1	0
SZ	12. Gyakran mosolygott rám.	3	2	1	0
T	13. Úgy bánt velem, mintha egészen kisgyerek volnék.	3	2	1	0
SZ	14. Nem értette, hogy mit szeretnék vagy mire van szükségem.	0	1	2	3
K	15. Engedte, hogy döntsek a saját dolgaiban.	0	1	2	3
SZ	16. Éreztette, hogy a terhére vagyok.	0	1	2	3
SZ	17. Meg tudott vigasztalni, ha valami bántott.	3	2	1	0
SZ	18. Nem sokat beszélgetett velem.	0	1	2	3
T	19. Igyekezett függő, önállótlan helyzetben tartani.	3	2	1	0
T	20. Úgy érezte, hogy nélküle nem tudnék gondoskodni magamról.	3	2	1	0
K	21. Annyira engedett szabadjára, amennyire akartam.	0	1	2	3
K	22. Annyit engedett eljárni otthonról, amennyit akartam.	0	1	2	3
T	23. Túlzottan óvott mindentől.	3	2	1	0
SZ	24. Nem dicsért meg.	0	1	2	3
K	25. Hagyta, hogy úgy öltözködjem, ahogy nekem tetszik.	0	1	2	3

5. sz. melléklet

A rövidített én kisbabám/Szülő-csecsemő kapcsolat skála (H-MORS-SF) kérdőív

Kérjük, jelölje be, hogy az alábbi állítások közül melyek jellemzik gyermekét. Nincsenek “jó” és “rossz” válaszok: ezek a dolgok időnként jellemzők lehetnek minden kisbabára.

Az egyes állításokat 1-6 között értékelheti, ahol:

1: Soha

6: Mindig

1: Soha, 2: Ritkán, 3: Időnként, 4: Gyakran, 5: Majdnem mindig 6: Mindig

1. Felbosszant engem. 1 2 3 4 5 6

2. Kihoz a sodromból. 1 2 3 4 5 6

3. Ok nélkül sír. 1 2 3 4 5 6

4. Idegesít. 1 2 3 4 5 6

5. „Beszél” hozzám. 1 2 3 4 5 6

6. Szeret örömet szerezni nekem. 1 2 3 4 5 6

7. Uralkodik rajtam. 1 2 3 4 5 6

8. Kedves velem. 1 2 3 4 5 6

9. Rosszkedvű. 1 2 3 4 5 6

10. Mosolyog rám. 1 2 3 4 5 6

11. Túl sok figyelmet igényel. 1 2 3 4 5 6

12. Nevet. 1 2 3 4 5 6

13. Szeret velem játszani. 1 2 3 4 5 6

14. Szeret engem. 1 2 3 4 5 6

Pontozás:

Soha (1): 0 pont

Ritkán (2): 1 pont

Időnként (3): 2 pont

Gyakran (4): 3 pont

Majdnem mindig (5): 4 pont

Mindig (6): 5 pont

A gyermek dominanciája skála kérdései: 1., 2., 3., 4., 7., 9., 11

A gyermek pozitív érzelmei skála kérdései: 5., 6., 8., 10., 12., 13., 14

A gyermek pozitív érzelmei	Pontszám	A gyermek dominanciája	Pontszám
5. "Beszél" hozzám		1. Felbosszant engem	
6. Szeret örömet szerezni nekem		2. Kihoz a sodromból	
8. Kedves velem		3. Ok nélkül sír	
10. Mosolyog rám		4. Idegesít	
12. Nevet		7. Uralkodik rajtam	
13. Szeret velem játszani		9. Rosszkedvű	
14. Szeret engem		11. Túl sok figyelmet igényel	
Pozitív érzelem összpontszám		Dominancia összpontszám	

6. sz. melléklet

Leíró statisztikák

Változó	N	Minimum	Maximum	Átlag	Szórás	Cronbach-alfa
dominancia	360	1,00	5,00	1,9597	,58149	0,761
pozitív érzelem	360	2,00	6,00	5,3702	,64573	0,844
szeretet-törődés _anya	357	,42	5,92	2,4162	,75016	0,935
túlvédés _anya	357	,00	6,86	,8848	,75546	0,917
korlátozás _anya	357	,00	5,00	1,3571	,78302	0,878
korlátozás _apa	335	,00	5,33	1,2959	,82908	0,985
túlvédés _apa	335	,00	3,43	,6554	,63836	0,985
szeretet- törődés _apa	335	,00	5,33	1,9851	,79549	0,972

7. sz. melléklet

Normalitásvizsgálat

Változó	Shapiro-Wilk		
	tesztstatisztika értéke	szabadsági fok	p
dominancia	0,949	331	p<0,001
pozitív érzelem	0,866	331	p<0,001
szeretet- törődés _anya	0,913	331	p<0,001
túlvédés _anya	0,937	331	p<0,001
korlátozás _anya	0,966	331	p<0,001
korlátozás _apa	0,951	331	p<0,001
túlvédés _apa	0,870	331	p<0,001
szeretet- törődés _apa	0,975	331	p=0,030

8. sz. melléklet

H1a hipotézis vizsgálata

		pozitív érzelem
szeretet-törődés_anya	Spearman-féle korrelációs együttható	,160*
	p-érték	,015
	N	232
szeretet-törődés_apa	Spearman-féle korrelációs együttható	,078
	p-érték	,249
	N	220

9. sz. melléklet

H1b hipotézis vizsgálata

		pozitív érzelem
szeretet_anya	Spearman-féle korrelációs együttható	,168
	p-érték	,062
	N	125
szeretet_apa	Spearman-féle korrelációs együttható	,047
	p-érték	,614
	N	115

10. sz. melléklet

H2a hipotézis vizsgálata

		dominancia
korlátozás_anya	Spearman-féle korrelációs együttható	,244**
	p-érték	,000
	N	232
korlátozás_apa	Spearman-féle korrelációs együttható	,216**
	p-érték	,001
	N	220

11. sz. melléklet

H2b hipotézis vizsgálata

		dominancia
korlátozó_anya	Spearman-féle korrelációs együttható	,046
	p-érték	,609
	N	125
korlátozó_apa	Spearman-féle korrelációs együttható	,076
	p-érték	,419
	N	115

12. sz. melléklet

H3a hipotézis vizsgálata

		dominancia
túlvédés-anya	Spearman-féle korrelációs együttható	,187**
	p-érték	,004
	N	232
túlvédés-apa	Spearman-féle korrelációs együttható	,142*
	p-érték	,036
	N	220

13. sz. melléklet

H3b hipotézis vizsgálata

		dominancia
túlvédés_anya	Spearman-féle korrelációs együttható	,163
	p-érték	,070
	N	125
túlvédés_apa	Spearman-féle korrelációs együttható	,153
	p-érték	,103
	N	115

14. sz. melléklet

A dominancia és szülői bánásmód kapcsolata

		dominancia
szeretet-törődés- anya	Spearman-féle korrelációs együttható	-,174**
	p-érték	,001
	N	357
túlvédés-anya	Spearman-féle korrelációs együttható	,178**
	p-érték	,001
	N	357
korlátozás-anya	Spearman-féle korrelációs együttható	,182**
	p-érték	,001
	N	357
korlátozás-apa	Spearman-féle korrelációs együttható	,170**
	p-érték	,002
	N	335
túlvédés-apa	Spearman-féle korrelációs együttható	,145**
	p-érték	,008
	N	335
szeretet-törődés- apa	Spearman-féle korrelációs együttható	-,134*
	p-érték	,014
	N	335

15. sz. melléklet

Szülés közbeni komplikáció és az anyai túlélés kapcsolata

Független mintás Mann-Whitney U teszt	
Teljes N	232
Mann-Whitney U	4947,500
Wilcoxon W	5808,500
Tesztstatisztika	4947,500
Standard hiba	390,563
Standardizált tesztstatisztika	2,590
p-érték	,010

Szülés közbeni komplikáció és az apai túlélés kapcsolata

Független mintás Mann-Whitney U teszt	
Teljes N	220
Mann-Whitney U	3771,000
Wilcoxon W	4474,000
Tesztstatisztika	3771,000
Standard hiba	351,232
Standardizált tesztstatisztika	1,098
p-érték	,272

16. sz. melléklet

Szülői hasonlóság a gyermek percepciójában

		dominanci a.nő	pozitív_érzele m.nő	dominanci a.ffi	pozitív_érzele m.ffi.
dominancia. nő	Spearman- féle korreláció s együttható p-érték	—			
pozitív_érzel em.nő	Spearman- féle korreláció s együttható p-érték	-0.041	—		
dominancia.f érfi	Spearman- féle korreláció s együttható p-érték	0.463 ** *	-0.084	—	
pozitív_érzel em.férfi	Spearman- féle korreláció s együttható p-érték	-0.096	0.429 *** < .001	-0.159	—

Megjegyzés. * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

17. sz. melléklet

Nők és férfiak kapcsolt adatai korrelációs mátrixban-hasonló szülői bánásmódból érkezés

		szeret et_an ya.nő	túlvéd és_an ya.nő	korláto zó_an ya.nő	korlát ozó_a pa.nő	túlvé dő_a pa.nő	szeret et_ap a.nő	szeret et_an ya.ffi	túlvéd és_an ya.ffi	korláto zó_an ya.ffi	korlát ozó_a pa.ffi	túlvé dő_a pa.ffi	szeret et_ap a.ffi
szere tet_a nya. nő	Sp ear ma n- rho	—											
	p- ért ék	—											
túlvé dés_ anya .nő	Sp ear ma n- rho	-0. * 42 * 6 *	—										
	p- ért ék	< . 00 1	—										
korlá tozó _any a.nő	Sp ear ma n- rho	-0. * 37 * 6 *	0.5 * 71 *	—									
	p- ért ék	< . 00 1	< . 00 1	—									
korlá tozó _apa .nő	Sp ear ma n- rho	-0. * 14 * 5 *	0.1 51	0.3 * 85 *	—								
	p- ért ék	0. 15 3	0.1 35	< . 00 1	—								
túlvé dő_a pa.n ő	Sp ear ma n- rho	-0. * 13 * 9 *	0.3 * 52 *	0.0 82	0.2 * 62 *	—							
	p- ért ék	0. 17 1	< . 00 1	0.4 22	0.0 09	—							
szere tet_a pa.n ő	Sp ear ma n- rho	0. * 39 * 9 *	-0. * 23 * 0 *	-0. * 06 0	-0. * 16 8	-0. * 159	—						
	p- ért ék	< . 00 1	0.0 22	0.5 53	0.0 94	0.1 14	—						

		szeret et_an ya.nő	túlvéd és_an ya.nő	korláto zó_an ya.nő	korlát ozó_a pa.nő	túlvé dő_a pa.nő	szeret et_ap a.nő	szeret et_an ya.ffi	túlvéd és_an ya.ffi	korláto zó_an ya.ffi	korlát ozó_a pa.ffi	túlvé dő_a pa.ffi	szeret et_ap a.ffi
szere tet_a nya.f fi	Sp ear ma n- rho	0. 12 9	-0. 16 6	0.0 64	-0. 05 1	-0. 098	0.1 76	—					
	p- ért ék	0. 18 5	0.0 87	0.5 11	0.6 14	0.3 30	0.0 80	—					
túlvé dés_ anya .ffi	Sp ear ma n- rho	-0. 21 3 *	0.0 78	0.0 02	0.0 76	-0. 000	-0. 113	-0. 43 4 *	—				
	p- ért ék	0. 02 7	0.4 22	0.9 81	0.4 53	0.9 99	0.2 61	< . 00 1	—				
korlá tozó _an a.ffi	Sp ear ma n- rho	-0. 07 3	0.0 27	0.0 79	0.2 42 *	-0. 047	-0. 044	-0. 16 5	0.3 60 *	—			
	p- ért ék	0. 45 5	0.7 81	0.4 16	0.0 15	0.6 39	0.6 62	0. 08 8	< . 00 1	—			
korlá tozó _apa .ffi	Sp ear ma n- rho	-0. 03 4	0.1 44	0.0 50	0.1 92	-0. 003	-0. 028	-0. 30 0 *	0.3 39 *	0.5 58 *	—		
	p- ért ék	0. 73 7	0.1 56	0.6 26	0.0 64	0.9 80	0.7 87	0. 00 2	< . 00 1	< . 00 1	—		
túlvé dő_a pa.ffi	Sp ear ma n- rho	-0. 09 9	-0. 00 4	-0. 03 4	-0. 07 0	-0. 043	-0. 003	-0. 31 6 *	0.5 90 *	0.3 62 *	0.4 88 *	—	
	p- ért ék	0. 32 5	0.9 72	0.7 40	0.5 02	0.6 76	0.9 76	0. 00 1	< . 00 1	< . 00 1	< . 00 1	—	
szere tet_a pa.ffi	Sp ear ma n- rho	0. 19 3	-0. 24 5 *	-0. 09 3	0.0 06	-0. 200	0.0 94	0. 49 9 *	-0. 20 2 *	0.0 43	-0. 18 0	-0. 134	—
	p- ért ék	0. 05 5	0.0 14	0.3 56	0.9 55	0.0 53	0.3 65	< . 00 1	0.0 43	0.6 67	0.0 73	0.1 81	—

Megjegyzés. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

18. sz. melléklet*Dominancia és a gyermek neme közötti kapcsolat*

Független mintás Mann-Whitney U teszt	
Teljes N	342
Mann-Whitney U	13475,000
Wilcoxon W	29228,000
Tesztstatisztika	13475,000
Standard hiba	909,652
Standardizált tesztstatisztika	-1,239
p-érték	,215

Pozitív érzelem és a gyermek neme közötti kapcsolat

Független mintás Mann-Whitney U teszt	
Teljes N	342
Mann-Whitney U	15788,500
Wilcoxon W	31541,500
Tesztstatisztika	15788,500
Standard hiba	905,688
Standardizált tesztstatisztika	1,310
p-érték	,190

19. sz. melléklet

A szülés befejezésének módja és a dominancia kapcsolata

Független mintás Mann-Whitney U teszt	
Teljes N	235
Mann-Whitney U	6918,500
Wilcoxon W	10488,500
Tesztstatisztika	6918,500
Standard hiba	497,416
Standardizált tesztstatisztika	1,159
p-érték	,246

20. sz. melléklet

Pozitív érzelmek és a fürdetés gyakorisága közötti kapcsolat

		pozitív érzelem
fürdetés	Spearman-féle korrelációs együttható	,106*
	p-érték	,045
	N	360

21. sz. melléklet


Az apai megnyugtató és a korlátozó anyai bánásmód összefüggése

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of szeretet_anya is the same across categories of megnyugt_kat.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	,508	Retain the null hypothesis.
2	The distribution of tulvedes_anya is the same across categories of megnyugt_kat.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	,833	Retain the null hypothesis.
3	The distribution of korlatozo_anya is the same across categories of megnyugt_kat.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	,018	Reject the null hypothesis.
4	The distribution of korlatozo_apa is the same across categories of megnyugt_kat.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	,206	Retain the null hypothesis.
5	The distribution of tulvedo_apa is the same across categories of megnyugt_kat.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	,745	Retain the null hypothesis.
6	The distribution of szeretet_apa is the same across categories of megnyugt_kat.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	,544	Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,05.

Independent-Samples Mann-Whitney U Test



Total N	125
Mann-Whitney U	899,000
Wilcoxon W	5 849,000
Test Statistic	899,000
Standard Error	163,829
Standardized Test Statistic	-2,368
Asymptotic Sig. (2-sided test)	,018


22. sz. melléklet

Az apai tisztaba tételben való részvétel és a megtapasztalt apai szerető-törődő bánásmód

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of szeretet_anya is the same across categories of tiszt_kat.	Independent Samples Kruskal-Wallis Test	,824	Retain the null hypothesis.
2	The distribution of tulvedes_anya is the same across categories of tiszt_kat.	Independent Samples Kruskal-Wallis Test	,756	Retain the null hypothesis.
3	The distribution of korlatozo_anya is the same across categories of tiszt_kat.	Independent Samples Kruskal-Wallis Test	,098	Retain the null hypothesis.
4	The distribution of korlatozo_apa is the same across categories of tiszt_kat.	Independent Samples Kruskal-Wallis Test	,500	Retain the null hypothesis.
5	The distribution of tulvedo_apa is the same across categories of tiszt_kat.	Independent Samples Kruskal-Wallis Test	,550	Retain the null hypothesis.
6	The distribution of szeretet_apa is the same across categories of tiszt_kat.	Independent Samples Kruskal-Wallis Test	,030	Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,05.



Total N	116
Test Statistic	7,028
Degrees of Freedom	2
Asymptotic Sig. (2-sided test)	,030

1. The test statistic is adjusted for ties.