

Egészségügyi Szolgáltatások és Szolgáltatók Elérhetőségi Vizsgálata

Winkler János SE EKK III.
winkike@gmail.com

A TDK dolgozat célja, hogy megvizsgálja magyarországi eü-i szolgáltatók térbeni és időbeli elérhetőségét az interneten. Vannak-e ma olyan források, amelyekből elégséges, megbízható és hiteles információhoz juthatunk? Hová fordulhatunk, ha bármilyen sürgős, vagy, nem sürgős esetben fel szeretnénk keresni egy szakorvost, egy eü-i intézményt, egy szakorvosi rendelő intézetet? A kutatás során - mivel a dolgozat célja az eü-i intézmények elérhetőségi vizsgálata - csak az Internetet használtuk elemzésre, kutatásra. Célrányosan megvizsgáltuk és elemeztük az OEP, az ÁNTSZ intézeteinek weboldalait, valamint az ESKI adatbázisát. Vizsgáltuk a súlyponti kórházak weboldalait, és az azokon található információkat. Jelenleg az Interneten nem található meg egyetlen olyan átlátható és könnyen használható központi nyilvántartás sem, ami civileknek szól. A biztosítási ellátásban résztvevő eü-i szolgáltatóknak, ha van is weboldaluk, adataik részlegesen elérhetőek, azok nincsenek frissítve, a weboldalak felépítése nem felhasználóbarát, a menüpontok rosszul felépítettek, elnevezésük alatt irreleváns információkat találunk. A weboldalak nagy része nem akadálymentesített. A jelenlegi jogszabályok, rendeletek nem kötelezik a szolgáltatókat arra, hogy naprakész pontos és megbízható információt közöljenek magukról az Interneten. Kötelezni kellene a biztosítási ellátásban részt vevő eü-i intézményeket, ahogy a 46/2006. (XII.27.) EüM rendelet kötelezi őket a várólista adatainak honlapon történő közzétételére, hogy pontos információkat közöljenek magukról weboldalaikon a civilek számára. A 2/2004. (XI.17.) EüM rendelet alapján az OTH országos adatbázist működtet. Olyan központi adatbázis, ahol minden a rendeléseket érintő adat megtalálható jelenleg csak az ÁNTSZ birtokában van. Mégsem működtet az ÁNTSZ olyan weboldalas felületet, ami elérhető lenne a betegek számára. A megvizsgált adatok alapján elkészítettem két weboldal tervezetét. Az első, egy a járó és fekvőbeteg ellátó intézményeknek szóló változat, javaslat a jelenleg működő eü-i szolgáltatók weboldalainak átszervezésére, felhasználóbaráttá tételére. Minimális pénz és időráfordítással kezelhetővé válnának ezek az intézményi weboldalak. A második egy olyan központi adatbázis tervezet, amely minden adatot egységes felületen, könnyedén megtalálhatóvá tesz a jelenleg, a biztosított ellátásban és az azon kívül eső eü-i intézményekről.

Korábbi publikáció ebben a témakörben nem volt.

Témavezető(k): Dr. Daragó László egyetemi docens, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet

Epidemiológiai trendek, rizikófaktorok fej-nyaki daganatokban: nemzetközi és saját adatok összehasonlító elemzése

Brauswetter Diána SE ÁOK V. – Dános Kornél SE ÁOK V.
brauswetterdiana@gmail.com; dkornel88@gmail.com

Célkitűzés: Jelen előadás célja a hazai, nemzetközi szinten kiemelkedő fej-nyaki daganatos mortalitás és incidencia okainak, rizikófaktorainak vizsgálata.

Módszerek: A WHO Statisztikai Évkönyvei és a Nemzeti Rákregiszter segítségével hasonlítottuk össze a hazai és nemzetközi fej-nyaki daganatos incidencia és mortalitási trendeket. A rizikó faktorok vizsgálatát a fej-nyaki daganatos betegek és a velük azonos korú és nemű egészséges egyének kérdőíves kikérdezésével vizsgáltuk. A kérdőívben vizsgált rizikófaktorok: az alkoholfogyasztás (mértékét naponta fogyasztott dl 50%-os alkoholban adtuk meg), a dohányzás (a naponta elszívott cigaretták számával határoztuk meg), kávé fogyasztás, fogművek állapota, száj higiéné, táplálkozási szokások. A nemzetközileg is kiugró fej-nyaki daganatos incidencia és mortalitási trendek miatt, összehasonlítottuk az egészséges lakosság táplálkozási, dohányzási és alkohol fogyasztási szokásait 1984-ben és 2010-ben.

Beteganyag: 204 fej-nyaki tumoros beteg és 204 egészséges egyén daganat-rizikófaktorait hasonlítottuk össze.

Eredmények: A fej-nyaki daganatok incidenciája és mortalitása növekvő trendet mutat hazánkban, szemben a nemzetközi adatok alapján látható csökkenő tendenciával. Saját beteganyagunkban szignifikáns összefüggést tapasztaltunk a két fő rizikófaktor, a dohányzás és alkoholfogyasztás mértékének változása és a betegség előfordulása között.

Következtetések: Magyarország vezető helyen áll a fej-nyaki daganatok előfordulását és halálozását tekintve. A nemzetközi és saját adatok alapján egyaránt megerősíthető a dohányzás és az alkohol fogyasztás daganatkeltő hatása.

Munkacsoportunknak epidemiológia témakörben korábban megjelent publikációi:

Tamás L, Péter Z, Kiefer G: Adatok a fej-nyaki daganatok epidemiológiájához. Orvosi Hetilap, 1998, 139 (7) 355-359.

Tamás L, Szentkuti G: A fej-nyaki daganatok epidemiológiája és korai felismerése. Házi-Orvosi szemle. 2004. 9/8. 625-630.

Az előadásban elhangzó kutatási eredményekről még nem jelent meg publikáció.

Témavezető(k): Dr. Tamás László osztályvezető főorvos, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztály és Prof. Dr. Répássy Gábor egyetemi tanár, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika