

# KÜLÖNBÖZŐ ÉTRENDEK, DIÉTÁK HATÁSA A SPORTTELJESÍTMÉNYRE

## THE EFFECT OF DIFFERENT FOODS AND DIETS ON SPORT PERFORMANCE

Sarang Zsolt<sup>1</sup>, Gyenes Dominik<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Általános Orvostudományi Kar, Debreceni Egyetem, Debrecen, Magyarország

### Összefoglaló

*Az emberi test üzemanyaga a táplálék, pontosabban az abban található tápanyagok, ezért még a nem sportolóknak is kiemelt figyelmet kell fordítani arra, mi az amit megesznek. A sportolóknak ennél is fontosabb, hogy kialakítsák a teljesítményt optimalizáló táplálkozási szokásokat. A teljesítményoptimalizálásnak a sporttáplálkozás az egyik legnagyobb, az utóbbi időben egyre jobban előtérbe kerülő lehetősége. Számos speciális étrend létezik, ezek közül talán a legismertebbek: ketogén diéta, mediterrán étrend, vegetarianizmus, paleo diéta. Étrendünket úgy kell megválasztanunk, hogy közben az egészségmegőrzés is fontos szempont maradjon. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy egészen más tápanyagszükséglete lehet például egy hosszútávfutónak egy súlyemelővel szemben. Nincs azonban két egyforma ember, eltérő az egyének genetikai adottsága, testsúlya, testösszetétele, mozgásintenzitása, az anyagcseréje és a cél amit el szeretnének érni, éppen ezért az egyes sportágakon belül az egyénre szabott étrend-összeállítás eredményezi a legjobb teljesítményt. Tanulmányunkban célul tűztük ki az említett szempontok alapján a különböző összetételű étrendek, diéták hatásának elemzését a sportteljesítményre. Munkák során a Google és Pubmed oldalakon gyűjtöttünk, tekintettünk át releváns tartalmakat. Összességében azt mondhatjuk, hogy a helyes táplálkozás kialakítása sokszorosan megtérülő befektetés lehet. A sport, mint fizikai aktivitás meghatározza az életmódot, beleértve a táplálkozást is. A helyes, kiegyensúlyozott táplálékbevitel mind a sportolók, mind a nem sportolók számára elengedhetetlen.*

**Kulcsszavak:** étrend, táplálék, tápanyag, diéta, mozgás

### Abstract

*The fuel of the human body is food, more specifically the nutrients it contains, so even non-athletes need to pay close attention to what they eat. It is even more important for athletes to develop performance-optimizing eating habits. Sport nutrition is one of the biggest opportunities for performance optimization that has become more and more important recently. There are many special diets, perhaps the best known are: ketogenic diet, Mediterranean diet, vegetarianism, paleo diet. We need to choose our diet while maintaining good health. We should not forget that a long-distance runner, for example, may need a completely different diet than a weightlifter. However, no two people are the same, individuals have different genetics, weight, body composition, movement intensity, metabolism, and the goal they want to achieve, which is why an individualized diet*

*combination within each sport results in the best performance. In our study, we aimed to analyze the effect of diets of different compositions on sports performance based on the mentioned aspects. In the course of our work, we collected and reviewed relevant content on Google and Pubmed. Overall, it can be said that developing the right diet can be a multiplier return on investment. Sport as a physical activity determines lifestyle, including nutrition. Proper, balanced nutrition is essential for both athletes and non-athletes.*

**Keywords:** diet, food, nutrition, exercise


## ELMÉLETI HÁTTÉR

A diéta alapvetően étrendet jelent. Fogalma a közhasználatban egyrészt az emésztőszervi megbetegedések során tartandó zsírszegény étrenddel, másrészt a fogyókúra célzattal követett kalóriaszegény étrenddel kapcsolódott össze. [101] A diétákat több szempont szerint is csoportosíthatjuk (1. Ábra), pl.:

- életkor szerinti diéták (pl. kisgyermekek, kamaszok, időskorúak diétája)
- élethelyzetek szerinti diéták (pl. várandósság, szoptatás, vizsgaidőszak, stresszes időszakok diétái)
- rövidtávú diéták (pl. hasmenés, székrekedés, lábadozás, műtét előtt/utáni állapotban)
- preventív (megelőző) diéták (pl. csontritkulás megelőzésére, immunrendszer erősítésére)
- betegségekhez kapcsolódó hosszú távú diéták (pl. daganatos betegségben, vese- és máj betegségekben)
- különleges tápanyagigények esetén (pl. cukorbetegségben, vashiányos állapotban, koleszterinszegény étrend, csontritkulás esetén)

Egy másik csoportosítás a tápanyagtartalom szerinti változat:

- Energiaszegény étrend
- Energiában gazdag étrend
- Fehérjeszegény étrend
- Fehérjegazdag étrend
- Szénhidrátgazdag étrend
- Szénhidrát szegény étrend
- Zsírszegény étrend
- Zsír gazdag és szénhidrátszegény (ketogén) étrend
- Na-szegény (sószegény) étrend




*1. Ábra: Különböző típusú diéták*

*Forrás: Módosítva <https://www.forksoverknives.com> alapján*


Akármelyik csoportosítást is vesszük alapul, a diéta célja a szervezet megváltozott állapotához vagy egy adott célhoz igazodó táplálkozás.

A mitokondriumok a sejtek energiatermelő központjai. Részt vesznek az esszenciális metabolikus és katabolikus folyamatokban, szerepük van a kalcium homeosztázis szabályozásában, a redox egyensúlyban és az apoptózisban is. Oxigén jelenlétében a sejtek energiájának döntő hányada aerob glikolízisből származik, melynek során a glükóz piruváttá metabolizálódik. A folyamatot oxidatív foszforiláció követi a mitokondriumokban. Glükóz hiányában az energia zsírsavak és a fehérjék lebontásából ered. A májban az alacsony plazma glükóz szint esetében elindul glükoneogenezis és ennek következtében a zsírsavak lebontása (béta-oxidáció) során keletkező acetyl-CoA-ból ketontestek (3- $\beta$ -hidroxi-butirát, acetoacetát, aceton) képződnek. Ez gyakran előfordul éhezés vagy hosszan tartó testmozgás során, amikor a glükózellátás elégtelen [KREBS, 1960; MITCHELL et al., 1995].



2. Ábra: A ketontestek: acetoacetát (ACAC),  $\beta$ -hidroxi-butyrát (BHB) és az aceton elsősorban a májsejtek mitokondriális mátrixában termelődnek zsírsavak oxidációja során. Az ACAC és a BHB extrahepatikus szövetekbe exportálódik, ahol acetyl-CoA-vá alakul. Az acetyl-CoA a citromsav-ciklusba (TCA) kerül, hogy az OXPHOS-on (oxidatív foszforiláció) keresztül ATP-t termeljen. A ketogén diéta a zsírsav-oxidáció serkentéséhez, egyidejűleg alacsonyabb vércukorszinthez vezet. Rövidítések: ACAC-CoA: acet oacetyl-CoA, CI: I komplex, CII: II komplex, CIII: III komplex, CIV: IV komplex, CV: V. komplex  
 Forrás: Módosítva [www.elsevier.com/locate/biocel](http://www.elsevier.com/locate/biocel) alapján

Mivel az egészséges máj a glükoneogenezis során képes előállítani a szervezet számára összes glükózt (az ember számára nincs esszenciális szénhidrát) ezért a szénhidrátok bevitele, különösen a finomított cukroké, csökkenthető az étrendben. A ketogén étrend (KD) magas zsír tartalmú, alacsony szénhidrát tartalmú étrend, amelynek metabolikus következményei tulajdonképpen megegyeznek a hosszú távú éhezésével. A ketontesteket főleg a májsejtek mitokondriális mátrixában keletkeznek ketogenezis során, majd a véráramon keresztül más szervekbe transzportálódnak a test energiaigényének kielégítése céljából (2.Ábra). A ketogén dezaminált aminosavak, mint például a leucin szintén ketontestek képződését eredményezik a citromsav ciklus táplálásán keresztül [SILVIA et al., 2015]. A ketogén diétának számos pozitív hatása ismert mind az agyszövet, mind a zsírszövet, mind az izomszövet vonatkozásában (3. Ábra).



3. Ábra: A ketogén diéta agyra, zsírszövetre, izomszövetre kifejtett hatásai  
 AMPK: 5'adenosine monophosphate-activated protein kinase; mTOR: mammalian target of rapamycin

Forrás: Módosítva <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25906427/> alapján

A vegetáriánus a „vegetarian” angol szóból ered, a vegetable (zöldség) + arian szóösszetétel eredménye. A vegetáriánusok nem fogyasztanak húst és húsból készült melléktermékeket (pl.: állati kötőszövetből készült zselatint). A vegán/veganizmus egy olyan szemléletmód, mely az állatok szabad élethez való jogát érdekeit kívánja tiszteletben tartani és globálisan érvényesíteni [I02]. A vegetáriánus étrendre vonatkozó tudományos adatok a mai napig nem teljesen egyhangúak. Nincs egy homogén vegetáriánus csoport, sokféle ember eszik többnyire/kizárólag növényi eredetű ételeket. A vegetáriánus étrend együtt jár a növényi eredetű táplálékok magasabb arányú fogyasztásával. Ennek vitathatatlan előnye az állati eredetű élelmiszerekhez képest a magasabb arányú telítetlen zsírsav-, étkezési rost-, fitokémikália-, víztartalom [LEITZMANN, 2005]. Ugyanakkor tömeg arányosan kevesebb magas biológiai értékű fehérjét és vasat tartalmaz, mint egy állati fehérjét is tartalmazó étrend [CAMPBELL, 2019]

A mediterrán étrend gazdag halakban, telítetlen zsírokban, teljes kiőrlésű gabonákban, gyümölcsökben, zöldségekben, diófélékben és hüvelyesekben. Meta-analízisek, kohorsz-, randomizált és kontrollált vizsgálatok alapján kimutatták, hogy az ilyen étrend csökkenti a szív- és érrendszeri morbiditást és a mortalitást. A halak szív- és érrendszeri betegségekre gyakorolt jótékony hatásának hátterében a jobb lipidprofil és a vérnyomáscsökkentő tulajdonságuk áll, feltehetően gyulladáscsökkentő, oxidatív folyamatok révén. [WIDMER et al., 2015].

A paleolit vagy „paleo” étrend elnevezés az őslakos vadászó-gyűjtögető populációk kiváló kardiometabolikus egészségi állapotából és fizikai erőnlétéből fakad [HILLS et al., 2018]. A paleo étrendet az egész világon népszerűsítik, mint az emberi egészség javításának és a különféle kockázati tényezők miatt terjedő betegségek csökkentésének egyik legjobb módját [SACHDEV et al., 2018]. A paleo diétát követőknek tartózkodniuk kell a keményítőtől (burgonya, kukorica, finomított szénhidrátok), az összes gabonafélétől (tészta, rizs, kenyér, liszt, árpa), az előre csomagolt, fagyasztott ételektől, a hozzáadott cukroktól és a tejtermékektől. Maroknyi adag állati fehérje fogyasztása viszont reggelire, ebédre és vacsorára is ajánlott a teltség elérése érdekében [I03].

## MÓDSZER

### ADATGYŰJTÉS


Munkánk során a Google és Pubmed (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>) oldalakon gyűjtöttünk különböző diétákkal, étrendekkel kapcsolatos cikkeket. Igyekeztünk a sportteljesítményre kifejtett hatásokra fókuszálni.

## EREDMÉNYEK

### KETOGEN DIÉTA ÉS A SPORT

Annak ellenére, hogy továbbra is sok kétség merül fel a KD sportban való alkalmazásával kapcsolatban, néhány eredmény kiemeli annak szükségességét, hogy megértsük a diéta sportolásra kifejtett hatását. Előző kutatások alapján a súlyvesztésre, neurológiai betegségekre és általánosságban véve az egészséggel kapcsolatos állapotokra is hatással lehet a ketogén diéta. Ez egy olyan étrendtípus, amelynek számos előnye van a szélsőséges, korlátozott energiájú „összeomlás” diéták egyéb típusaihoz képest. Ez utóbbi, még csak néhány napig is alkalmazva, az alapvető tápanyagok hiányát okozhatja (vitaminok, ásványi anyagok, esszenciális zsírsavak és aminosavak), valamint megfosztja a testet az egyéb makro tápanyagoktól, amelyek segítenének az oxidatív stressz és a gyulladásos folyamatok szabályozásában. Az elegendő energiát biztosító KD étrend megfelelő mennyiségű fehérjével (minimum 1,3-1,5g / ttkg) nem „extrém” diéta, eltekintve a nagyon alacsony szénhidrátszinttől (< 20 g szénhidrát / nap), viszont nem vezet anyagcsere-egyensúlytalansághoz, amelynek visszafordíthatatlan hatása lehetne [PAOLI et al., 2015]. A KD befolyásolja a kitartást, a súlyvesztést és az erő/energia paramétert a különböző típusú sportok esetében (5. Ábra).

Érdemes ugyanakkor figyelembe venni, hogy a magas fehérjebevitel nagy mértékű aminosav lebontást generál, ami nagy mennyiségű savtermelésen keresztül fokozott megterhelést okoz a veséknek ezért vesebetegeknek nem ajánlott a magas fehérjebevitelű ketogén diéta [CUENCA et al., 2015].



5. Ábra: A ketogén diéta hatásai a különböző sportokban, azok lehetséges fiziológiai mechanizmusai


Forrás: Módosítva <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25906427/> alapján

## MEDITERRÁN DIÉTA ÉS SPORT

Dr. Edward Weiss, az SLU táplálkozási és dietetikus professzora szerint a mediterrán étrend számos egészségügyi előnnyel bír. Kutatócsoportjával a mediterrán étrend gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatását vizsgálták és azt találták, hogy a lúgosabb pH-értékkel bíró ételek és a magasabb nitrát tartalom javítják a mozgásteljesítményt [I04].

„A mediterrán ételek összetevői (6. Ábra) azonnal vagy néhány napon belül javítják a sportteljesítményt.” - mondta Weiss. "Ezek az előnyök azonban nagyon gyorsan elmúltak nyugati étrendre való áttérést követően, kiemelve a mediterrán étrend hosszú távú betartásának fontosságát [I04]."

## mediterrán étrend piramis



6. Ábra: A mediterrán étrend piramis


Forrás: <https://www.frissfood.hu/hirek/mediterran-dieta-a-frissfood-kinalataban>

Weiss Professzor elmondása szerint a tanulmány 6 százalékkal jobb futási időt mért 5 kilométer távolságon a mediterrán étrendet követők körében a nyugati étrenden levőkhöz képest hasonló fizikai erőfeszítés és pulzusszámok mellett [I04].

## VEGETÁRIÁNUS/VEGÁN DIÉTA ÉS A SPORT

Az elmúlt években tapasztalt teljesítménybeli problémákkal, alultápláltsággal kapcsolatos viták ellenére a vegán vagy vegetáriánus sportolók által elért egyre jobb eredmények miatt a növényi alapú étrend nagy figyelmet élvez [I05].

Élhető-e egy teljes mértékben vegetáriánus/vegán étrend a sportolók, különösen az állóképességi sportot űzők számára? Biztonságos-e az? Javítja a teljesítményt? Ezen kérdésekre nincs egyértelmű, általános érvényű válasz, néhány alapvető tényről azonban nyilatkozhatunk. Az American Dietetic Association (Amerikai Dietetikus Szövetség) támogatja a jól megtervezett vegetáriánus vagy vegán étrendet és úgy tartja, hogy az egészséges, táplálkozási szempontból megfelelő és jó hatással bírhat bizonyos betegségek ellen is [I05].



7. Ábra: A vegán/vegetáriánus étrendet képző főbb táplálékok

Forrás: <https://www.bulkshop.hu/vegannak-lenni-es-a-vegan-etrend-elonyei>

Ami a sportteljesítményt illeti, az American College of Sports Science (Amerikai Sporttudományi Főiskola) nem különbözteti meg a vegetáriánus vagy vegán sportolók táplálkozási szükségleteit a mindenevőkétől. Felhívja azonban a figyelmet a növényi eredetű fehérjék csökkent biológiai hozzáférhetőségére és a B12, D vitamin, a riboflavin (B2 vitamin), a vas, a kalcium és a cink alacsonyabb bevitelének veszélyére. Egy sportoló elegendő mennyiségű fehérjéhez növényi vagy állati forrásokból egyaránt hozzájuthat, viszont a növényi alapú fehérjék nem szívódnak fel olyan hatásfokkal, mint az állati fehérjék. Sok növényi alapú fehérjéből hiányoznak az izomépítés szempontjából nélkülözhetetlen esszenciális aminosavak. Ezt figyelembe véve egy vegán/vegetáriánus életmódot folytató sportolónak célszerűbb 10%-al több fehérjét fogyasztani. Szükség esetén esszenciális aminosavak, vitaminok, nyomelemek bevitele is szükségessé válhat táplálékkiegészítők formájában [105].

## PALEO DIÉTA ÉS A SPORT

A paleo diétával kapcsolatos tanulmányok többsége a kiemelkedő állóképességet igénylő sportokat boncolja. Az ezt űzők nagymértékben támaszkodnak mind az anaerob, mind az aerob energiatermelésre, de hajlamosak megfedkezni az optimális fehérjebevitel hangsúlyozásáról. A paleo diéta gazdag sovány húsokban (hal, kagyló, tojás), ennek eredményeként ösztönzi a magas fehérje tartalmú étrend betartását [BUJKO et al., 2014].

A sportolók étrendjének mikrotápanyag hiányai a fizikai teljesítmény csökkenéséhez vezethetnek. A tej és a teljes kiőrlésű gabonafélék átlagos tápanyag-sűrűsége (az amerikai

étrendben gyakori) alacsonyabb, mint a zöldségeké és gyümölcsöké, sovány húsé és kagylóké, amelyek a paleo étrend alappillérei [BUJKO et al., 2014].



8. Ábra: A paleo diéta dióhéjban

Forrás:

[https://egeszsegguru.blog.hu/2017/04/30/a\\_paleo\\_etrend\\_mit\\_ehetsz\\_miert\\_jo\\_es\\_egy\\_fincsi\\_desszert\\_recept](https://egeszsegguru.blog.hu/2017/04/30/a_paleo_etrend_mit_ehetsz_miert_jo_es_egy_fincsi_desszert_recept)

Amellett, hogy a paleo diéta kevesebb, minőségibb szénhidrátot tartalmaz, a fogyasztó számára összetett-, és potenciálisan megfelelő szénhidrátbevitelt biztosít. A sportolónak azonban ügyelnie kell a szénhidrátfogyasztás időzítésére [CHALLA et al., 2019].

## MEGBESZÉLÉS

A KD sportban történő alkalmazása még mindig ködös zónát jelent, „középút a fény és az árnyék, tudomány és babona között”. Rendelkezésre áll néhány biztató adat, amely a KD különböző sportágakban betöltött hasznára utal, ezek közé tartoznak a különböző súlykategóriás sportok, az esztétikai, állóképességi sportok. Nagyon fontos, hogy az edzők, a sportorvosok és a dietetikusok is tisztában legyenek ezen táplálkozási stratégia erősségeivel és hátrányaival. Az állóképességi sportok kapcsán ismeretes néhány előzetes eredmény, amelyek arra utalnak, hogy a KD hasznos módszer lehet a zsíransorcsere és az oxidáció javítására a

teljesítmény fokozásán keresztül (5. ábra). Az áttekintett tanulmányok alapján azt gondoljuk, hogy a KD alkalmazása a sportban megérdemli és igényli is a további kutatást.

A rendszeres testmozgás elengedhetetlen alkotóeleme a mediterrán diétának. A jó közérzet kialakítása mellett a fizikai aktivitás elősegíti az ideális testsúly mielőbbi elérését, majd megtartását. A mediterrán diéta részeként lehetőleg minden nap, de legalább heti 2-3 alkalommal kb. fél órás testmozgást építsünk napirendünkbe. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a mediterrán diéta nem alkalmas gyors fogyásra. A módszer lassú, viszont annál biztosabb eredményhez vezet. A minőségi élelmiszerek magasabb ára miatt ugyan nem olcsó a kivitelezése, de hosszú távon egyértelműen megéri [106].

Egyre több sportoló számol be arról, hogy egy gondosan megtervezett növényalapú étrend javítja az általános hangulatot, az egészségérzést, az edzés minőségét, a regeneráció hatásfokát és a teljesítményt. Szem előtt kell tartanunk azonban ezen életmód veszélyeit, az esetleges hiánybetegségek lehetőségét, szükség esetén célszerű lehet a hiányzó elemek pótlása táplálékkiegészítőkkal.

A paleo diéta nagyszerű megoldást kínál a fogyáshoz és a teljes tápanyag értékű étrend népszerűsítéséhez. Az alacsony szénhidrát tartalmú ételek előnyben részesítése és a magas szénhidrát tartalmú ételek mennyiségének minimalizálása alapján azonban a nagy erő kifejtést igénylő sportot űzők számára nehezebben betartható azonos teljesítmény elérése mellett. Annak ellenére, hogy a tejfehérjék nem képezik a paleo diéta részét, gondos tervezéssel a fehérjeszükséglet kielégíthető sovány húsforrásokkal. A nagy erő kifejtést igénylő sportot űzők számára a versenyszezonon kívüli táplálkozási tervben lehet fontos szerepe.

## **FINANSZÍROZÁS**

Munkánkat az Európai Unió projektje: Intézményi fejlesztések az intelligens szakosodási programhoz (pályázat száma: EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult Program”) támogatta.

## **IRODALOMJEGYZÉK**

Bujko, J., & Kowalski, L. M. (2014). The question of ergogenic potential of the Paleolithic diet. Trends in Sports Sciences, 21(4).

Campbell, W. W. (2019). Animal-based and plant-based protein-rich foods and cardiovascular health: a complex conundrum. The American Journal of Clinical Nutrition. doi:10.1093/ajcn/nqz074

Challa, H. J., & Uppaluri, K. R. (2019, May 29). Paleolithic Diet. Nih.Gov; Stat Pearls Publishing.

Cuenca-Sánchez, M., Navas-Carrillo, D., & Orenes-Piñero, E. (2015). Controversies Surrounding High-Protein Diet Intake: Satiating Effect and Kidney and Bone Health. *Advances in Nutrition*, 6(3), 260–266. doi:10.3945/an.114.007716

D Hills Jr, R., & Erpenbeck, E. (2018). Guide to popular diets, food choices, and their health outcome. *Health Care : Current Reviews*, 06(02). <https://doi.org/10.4172/2375-4273.1000223>

Krebs H. Biochemical aspects of ketosis. *Proc R Soc Med* 1960;53:71–80.

Leitzmann, C. (2005). Vegetarian Diets: What Are the Advantages? *Diet Diversification and Health Promotion*, 147–156. doi:10.1159/000083787

Mitchell GA, Kassovska-Bratinova S, Boukaftane Y, Robert MF, Wang SP, Ashmarina L, et al. Medical aspects of ketone body metabolism. *Clin Invest Med* 1995;18:193–216.

Paoli, A., Bianco, A., & Grimaldi, K. A. (2015). The Ketogenic Diet and Sport. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 43(3), 153–162. doi:10.1249/jes.0000000000000050

Sachdev, N., V, V. P., & Rengasamy, G. (2018). Paleo Diet – A Review. *International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences*, 9(2)

Silvia V, Sepideh A, Bridget L, Tricia R, Wolfgang S, Barbara K, René GF Mitochondria: The ketogenic diet—A metabolism-based therapy. *The International Journal of Biochemistry & Cell Biology* 63 (2015) 55–59

Widmer, R. J., Flammer, A. J., Lerman, L. O., & Lerman, A. (2015). The Mediterranean Diet, its Components, and Cardiovascular Disease. *The American Journal of Medicine*, 128(3), 229–238. doi:10.1016/j.amjmed.2014.10.014

### **Internetes hivatkozások:**

I01: [https://hu.wikipedia.org/wiki/Diéta\\_\(étrend\)](https://hu.wikipedia.org/wiki/Diéta_(étrend))

I02: <https://prove.hu/mi-a-kulonbseg-a-vegetarianus-es-a-vegan-kozott/>

I03: <https://blog.nasm.org/paleo-diet-for-strength-power-athletes?fbclid=IwAR3N9IJVt-7f9XxwgcVIWzMQAkiEyQ9nyZ6gRcj7ZnBAXszqlR8CBxUcvCI>

I04: <https://www.slu.edu/news/2019/march/mediterranean-diet-boosts-endurance-exercise.php>

I05: <https://www.simplesport.hu/vegan-etrend-es-a-sport/>

I06: [https://www.vital.hu/mediterranean\\_diet](https://www.vital.hu/mediterranean_diet)