

Üléselnökök :

Csanádi Zoltán

Kerkovits András

Halmosi Róbert

Gellér László

13.00-13.15

Salló Zoltán¹, Perge Péter², Orbán Gábor¹, Piros Katalin¹, Herczeg Szilvia¹, Nagy Klaudia Vivien², Ábrahám Pál¹, Osztheimer István¹, Merkely Béla², Gellér László², Szegedi Nándor¹

¹*Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest, Kardiológia, Szív Elektrofiziológiai Munkacsoport*

²*Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest, Kardiológia*

Magas energiával végzett tüdővéna izoláció: hosszútávú adatok

High-power pulmonary vein isolation: Long-term Results

13.15-13.30

Szegedi Nándor¹, Salló Zoltán¹, Nagy Klaudia Vivien², Osztheimer István¹, Lakatos Bálint², Boussoussou Melinda³, Orbán Gábor¹, Boga Márton⁴, Ferencz Arnold-Béla¹, Komlósi Ferenc¹, Tóth Patrik², Perge Péter², Kovács Attila², Merkely Béla², Gellér László²

¹*Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest, Kardiológia, Szív Elektrofiziológiai Munkacsoport*

²*Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest, Kardiológia*

³*Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, MTA-SE "Lendület" Kardiovaszkuláris Képző Kutatócsoport, Budapest, Képző Diagnosztikai Részleg*

⁴*Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest*

A magas és nagyon magas energiájú pulmonális véna izoláció hosszú távú tartósságának összehasonlítása, ismételt elektrofiziológiai vizsgálattal: a HPSD remap study

Long-term durability of high and very high power short duration pulmonary vein isolation assessed by invasive remapping: The HPSD remap study

13.30-13.45

Boga Márton¹, Suhai Ferenc Imre², Salló Zoltán³, Nagy Klaudia Vivien⁴, Orbán Gábor³, Tóth Patrik⁴, Jokkel Zsófia², Csöre Judit⁵, Gellér László⁴, Merkely Béla⁴, Szegedi Nándor³

¹Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest

²Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest, Képalkotó Diagnosztikai Részleg

³Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest, Kardiológia, Szív Elektrofiziológiai Munkacsoport

⁴Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest, Kardiológia

⁵Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest, Képalkotó Diagnosztikai Részleg, Képalkotó Diagnosztika

Silent cerebraalis ischaemia előfordulásának vizsgálata nagyon nagy energiájú, rövid időtartamú tüdővéna izolációt követően

Investigation of the incidence of silent cerebral ischemia after very high-power, short-duration pulmonary vein isolation

13.45-14.00 Tóth Patrik¹, Arnóth Bence², Komlósi Ferenc³, Kazay Ádám², Vámosi Péter¹, Szegedi Nándor³, Salló Zoltán³, Perge Péter¹, Osztheimer István³, Merkely Béla¹, Gellér László¹, Nagy Klaudia Vivien¹

¹Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest, Kardiológia

²Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest

³Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest, Kardiológia, Szív Elektrofiziológiai Munkacsoport

Korai pulmonális véna izoláció szerepe enyhén csökkent és csökkent ejekciós frakciójú szívelégtelen betegekben

Early pulmonary vein isolation in patients with heart failure with reduced and mildly reduced ejection fraction

14.00-14.15 Orbán Gábor¹, Dohy Zsófia², Suhai Ferenc Imre³, Nagy Anikó Ilona⁴, Salló Zoltán¹, Boga Márton⁵, Gellér László⁴, Merkely Béla⁴, Vágó Hajnalka⁶, Szegedi Nándor¹

¹Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest, Kardiológia, Szív Elektrofiziológiai Munkacsoport

²Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest, Kardiológia, Cardiovascularis képalkotás

³Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest, Képalkotó Diagnosztikai Részleg

⁴Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest, Kardiológia

⁵Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest

⁶Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest, Noninvazív Képalkotó Diagnosztikai Részleg

Új, kontrasztanyag nélküli szív MR-szekvencia alkalmazása a pitvarfibrilláló betegek elektromos kardioverziója vagy ablációja előtt

Use of a new non-contrast-enhanced BOOST cardiac MR sequence before electrical cardioversion or ablation of atrial fibrillation – A pilot study

14.15-14.30 Papp Tímea¹, Kiss Zoltán², Rokszin György³, Fábián Ibolya³, Csanádi Zoltán¹

¹Debreceni Egyetem, Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika, Debrecen, Kardiológiai Intézet, Kardiológiai Tanszék

²Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Pécs, II. számú Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum, Nephrológia

³RxTarget Ltd., Szolnok

Pitvarfibrilláció és szívelégtelenség társulása ugyanazon betegben: a kialakulás sorrendje prediktív a túlélésre

Atrial fibrillation and heart failure in the same patient: Survival is predicted by the order of presentation

14.30-14.40

SZÜNET

BREAK

Vissza

Kiemelt támogatóink

Partnereink - gyógyszeripari információk

Magyar Kardiológusok Társasága

Hungarian Society of Cardiology

E-mail: titkarsag@mkardio.org

Készítette és üzemelteti:

INTELLIMED
HUNGÁRIA KFT.

Copyright © 2023 Magyar Kardiológusok Társasága Minden jog fenntartva

[Ugrás a lap tetejére](#)