

- 15.30-16.00 Aubrecht Blanka: A melanokortin rendszer hatásának vizsgálata SHR patkányokban
- 16.00-16.30 Tenk Judit: A corticotropin-releasing factor akut hatása az energia háztartásban
- 16.30-17.00 Balla Péter: Az alarin hatása az energiaháztartás szabályozásában
- 17.00-17.30 Javor Rebeka: Geometriai és nem geometriai információk a térben.

2. NAP: NOVEMBER 26.

- 8.00-8.30 Fehér Zsuzsanna: A komplex férfi
- 8.30-9.00 Pachner Orsolya: Autizmus és tehetség
- 9.00-9.30 Zsidó András: Onto- és filogenetikus eredetű félelmeink

Kávészünet

- 9.30-10.00
- 10.00-10.30 Csizmadia Péter: Az esztergomi törökök kártételei a 17. század első felében
- 10.30-11.00 Kiss Márton: Bottyán János Márton napi rohama. Simontornya várának 1705-ös kuruc bevételéről
- 11.00-11.30 Gyimesi Réka: Számolhatunk a forrásokkal – a népszámlálási felvételi ívek

Ebédzünet

- 11.30-13.30
- 13.30-14.00 Vörös Katalin: A dualizmus kori magyar szakképzés épített környezete. A győri Magyar Királyi Állami Fa- és Fémipari Szakiskola épülete
- 14.00-14.30 Schwarzwölder Ádám: Áldozat a rendszer oltárán. A dualizmus kori választások
- 14.30-15.00 Haiser Anna: A báli élet jellegzetességei Pécsen az 1920-as években

Kávészünet


- 15.00-15.30
- 15.30-16.00 Hamerli Petra: Magyarország és Olaszország gazdasági kapcsolatai 1927 és 1934 között. Kísérletek Olaszország gazdasági térnyerésére a Duna-medencében
- 16.00-16.30 Bordás Bertalan: Egy város újjáépítése és a kommunista hatalomátvétel – Gyöngyös története 1945-1948 között Dr. Barna Sándor polgármester idejében
- 16.30-17.00 Madarász Fanni: A szavak ereje: Hogyan befolyásolta J. M. Keynes könyve az amerikai politikát?
- 17.00-17.30 Máté Zolt: Hruscsov 1960-as franciaországi utazása

A Magyar Tudomány Ünnepe Tudományos Ismeretterjesztő Konferencia


2013. november 25-26.

Pécsi Tudományegyetem

Programfüzet



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
UNIVERSITY OF PÉCS



TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0028

than Swift). A másik közismert ok, ami miatti az autizmust a tehetséghez lehet kötni, az úgynevezett savant-szindróma. Eredeti meghatározása alapján ez egy, az általános gyenge képességekből – pl. értelmi fogyatékosság – kiemelkedő, szíveszerű képességet jelent, ami gyakrabban előfordul autizmussal élő személyeknél.

Úgy gondolom, hogy ezeken a ritka eseteken kívül is érdemes a két terület közötti kapcsolatot megvizsgálni, és nemcsak az autizmus jellemzőiből kiragadni a tehetséghez kapcsolhatóakat, hanem a tehetségmodellek egyes komponenseinek autizmussal való összefüggéseit is feltárni. Előadásomban egy közismert, a Renszelli-Mónks tehetségmodell alapján szeretném bemutatni, mennyire tekinthető relevánsnak tehetségről beszélni autizmusban.

ZSIDÓ ANDRÁS NORBERT (PTE BTK) Onto- és filogenetikus eredetű félelmek

A pszichológia régóta foglalkozik az evolúciós örökségünkkel és azzal, hogy a mindennapokban, a modern ember mindezt hogyan használja. Ennek a területnek egy szelete a félelmek és főbiáink eredetét, kialakulását és működésének mechanizmusait kutatja. Az előadásom során egy tudományos vitába kapunk a hallgatók betekintést, ami a körül forog, hogy vajon van-e specifikus, vezérlőleteti modulunk bizonyos veszélyes ingerek felismerésére és elkerülésére. Kutatásom során ezen belül is arra keresem a választ, hogy vajon az evolúciós eredetű félelmi ingerek kognitív feldolgozása és kiértékelése hamarabb történt-e és gyorsabb-e a többi félelemkéltő ingerrel szemben, vagy csupán az számít, hogy az inger mennyire emeli meg az arousal szintet (ingalmi állapot).

Kísérletemben kígyók és pisztolyok képi használata írt, hogy azokkal különböző mértékű arousal szint emelkedést érjek el (közepes és magas), valamint egy szövegkeresési kognitív feladat során vizsgáltam a résztvevők teljesítményének változását ezek hatására.

Az eredmények azt mutatják, hogy különbség van a két ingertípus között, a kísérleti személyek teljesítménye jobb pisztolyok esetén, emellett találatuk egy tendenciát mutatnak az interakciókban is az ingertípus és az arousal szint között. Mindebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a félelmi modul felbontás esetében nem specifikus a filogenetikus eredetű ingerekre, hanem általánosabb és inkább az inger erőssége (arousal) szelődik.